

2025

idro sist emi



idro
sist
emi



CHI SIAMO

Idrosistemi, fondata nel 1986 come principale riferimento commerciale di un affermato produttore locale di tubi in pvc, ha intrapreso in questi 40 anni di storia un percorso di crescita costante, **grazie alla visione del Geometra Giulio Birocchi**, arrivando a diventare il **punto di riferimento in Sardegna** per l'acquedottistica e la fognatura.

Idrosistemi, crede fortemente nell'utilizzo sostenibile della risorsa idrica e mette a disposizione competenza ed esperienza decennale nella fornitura di materiali, attrezzature e consulenze!



CONSORZIO GRIFONE

Idrosistemi, è anche socio fondatore del "Consorzio stabile grifone" fondato nel 1997, il primo consorzio di distributori in Italia di prodotti per la rete dei sottoservizi.

In quasi 30 anni di lavoro il consorzio si è strutturato in modo concreto ed integrato con le attività dei diversi soci.

Depositi, logistica e rete di vendita sono alla base del consorzio che garantisce in tutta Italia:

Disponibilità di materiali
Supporto tecnico
Assistenza post vendita

E-COMMERCE

Dal 2019 è online la nuovissima piattaforma e-commerce totalmente rinnovata.
un ulteriore servizio che Idrosistemi mette a disposizione dei propri clienti.
I codici che troverete su questo listino potranno essere utilizzati per visionare prezzi e schede tecniche su www.idrosistemisrl.com

Iscriviti, scarica il listino aggiornato in versione pdf e consulta le scontistiche a te riservate!

I prezzi sono da considerarsi iva esclusa come da listino.

Per qualsiasi informazione contatta la nostra assistenza scrivendo a shop@idrosistemisrl.com oppure utilizza il servizio di chat integrata con il nostro sito.





W A T E R • T E C H N O L O G Y



Sistemi di Monitoraggio



Sistemi di Comando e Controllo



Circolatori



Elettropompe in linea



Pompe autoadescanti e centrifughe multistadio



Pompe per piscine, laghetti e acqua salata



Pompe centrifughe



Pompe sommergibili



Pompe e motori sommersi



Gruppi di pressione



Gruppi antincendio



Accessori

Da oltre 40 anni **DAB è protagonista nel settore delle tecnologie per la movimentazione e la gestione del nostro bene più prezioso, l'acqua.**

DAB propone soluzioni tecnologiche in grado di garantire affidabilità ed efficienza per ottimizzare i consumi energetici in applicazioni domestiche e residenziali, civili, commerciali e nei sistemi di irrigazione per l'agricoltura.





IDROSISTEMI SRL E POOL'S

UNA PARTNERSHIP DI QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ DEDICATA AL MONDO DELL'ACQUA

POOL'S, **azienda leader nel settore piscine** e presente sul mercato dal 1961, soddisfa le esigenze di ogni cliente professionista.

POOL'S distribuisce la maggior parte degli accessori per installazione e manutenzione di piscine, come strutture prefabbricate, componenti per la filtrazione, illuminazione, giochi d'acqua e accessori vari, assicurando un elevato standard di qualità e un continuo processo di ricerca e sviluppo sui prodotti.

Produce in Italia una vasta gamma di articoli presenti nei suoi cataloghi come pannelli prefabbricati, filtri in vetroresina e componenti in ABS qualità che viene scelta e confermata in quasi tutte le piscine costruite in Italia e all'estero.





**L'ECCELLENZA
PER OGNI STAGIONE**



HITACHI  **GREE**  **DAIKIN** **Hisense**

TUTTO IL CALORE DI CUI HAI BISOGNO



CONSEGNE

Tutta Italia: **72 Ore**
Sardegna: **48 ore**

TRASPORTO E CONSEGNE



CONDIZIONI DI TRASPORTO

Consegne Collettame in 48 Ore per trasporto in Sardegna, I prezzi variano al variare di peso dimensioni e destinazioni, e vengono quotate dal nostro personale al momento del preventivo d'ordine. Si considerano trasporti speciali i trasporti di materiali che di lunghezza superiori ai 3 ML.

Tutti i prezzi si intendono franco partenza Iva Esclusa.
Il nostro magazzino è ubicato presso: Strada Statale 131 km 12, 09028, Sestu CA.

FRANCO DESTINO

Condizioni generali di fornitura da concordare con il nostro ufficio commerciale.



INDICI

UFFICI E PERSONALE

DIREZIONE	FISSO	MOBILE	EMAIL
FILIPPO BIROCCHI	070-22813201	3483859433	FB@IDROSISTEMISRL.COM
ASSISTENTE DI DIREZIONE			
PAOLA BERTUCELLI	070-22813236		SEGRETERIADIREZIONE@IDROSISTEMISRL.COM
UFFICIO COMMERCIALE			
CORRADO FARRIS	070-22813223		MCOMMERCIALE@IDROSISTEMISRL.COM
VALENTINA FRAU	070-22813203		UFF.COMMERCIALE@IDROSISTEMISRL.COM
MANUEL SERRA	070-22813208		SHOP@IDROSISTEMISRL.COM
RICCARDO TOCCO	070-22813205		COMMERCIALE@IDROSISTEMISRL.COM
ACQUISTI E LOGISTICA			
GIORGIO CASU	070-22813200		G.CASU@IDROSISTEMISRL.COM ACQUISTI@IDROSISTEMISRL.COM
DANILO CARTA	070-22813209		LOGISTICA@IDROSISTEMISRL.COM
FORZA VENDITA			
GIANLUCA CUCCA	070-22813242	3356112120	G.CUCCA@IDROSISTEMISRL.COM
CRISTIAN CASTELLO	070-22813206	3483859435	CRISTIANCASTELLO@IDROSISTEMISRL.COM
MASSIMO ITALIA	070-22813204	3494606765	M.ITALIA@IDROSISTEMISRL.COM
UGO MAGNINI	070-22813214	3483859434	U.MAGNINI@IDROSISTEMISRL.COM
MAGAZZINO			
ALBERTO CASULA	070-22813210		ORDINI@IDROSISTEMISRL.COM
FILIPPO VASSENÀ	070-22813224		TERMIDRAULICA@IDROSISTEMISRL.COM
DIEGO MAGNINI	070-22813229		BANCO@IDROSISTEMISRL.COM
EMILIANO CONGIA	070-22813222		
FRANCESCO USAI	070-22813226		
RICEZIONE MERCI			
MARCO PUTZU	070-22813230		INGRESSOMERCI@IDROSISTEMISRL.COM
DAVIDE PIRAS			
AMMINISTRAZIONE			
ELENA BIDDAU	070-22813251		AMMINISTRAZIONE@IDROSISTEMISRL.COM
AMMINISTRAZIONE CREDITO CLIENTI			
MASSIMO SERRA	070-22813241		AMMINISTRAZIONE1@IDROSISTEMISRL.COM
UFFICIO AMMINISTRATIVO			
CARLA STROSCIO	070-22813253 070-22813202		INFO@IDROSISTEMISRL.COM
UFFICIO MARKETING			
ALDO LOVISELLI	070-22813227		MARKETING@IDROSISTEMISRL.COM

INDICE

	PAG.	COD.	CAT.MER
TUBI PE ACQUEDOTTI			
TUBI AD PE100	19	4452	100
TUBI AD IN ROTOLI	20	4452	100
TUBI BD IN ROTOLI	20	4451	1W0
TUBI AD PE 100 RC - TIPO 1	21	4452	100
TUBI AD PE 100 RC - TIPO 2	23	4452	100
TUBI PE GAS			
TUBI PE GAS 100 S5 MOP	25	4453	140
RACCORDERIA			
RACCORDI PP A COMPRESSIONE	29	4457	6M0
RACCORDI PP ACQUEDOTTI A COMPRESSIONE	32	4455	6B0
PRESE A STAFFA	36	4456	6P0
RACCORDI PE A SILDARE/ELETTROSALDABILI			
RACCORDI A SILDARE TESTA A TESTA PE	39	4454	6E0 - 6X0
RACCORDI A SILDARE ELETTROSALDABILI PE RC ACQUA E GAS	42	4454	6E1
SALDATRICI	46	4454	120
TUBI MULTISTRATO			
TUBI MULTISTRATO	49	4458	1X0
RACCORDI MULTISTRATO A PRESSARE	50	4459	8B0
PRESSATRICE VIRAX	52	7058	V20
RACCORDI MULTISTRATO A STRINGERE	53	4459	8B0
TUBI HPDE CORRUGATO			
TUBI HPDE CORRUGATO PER FOGNATURE	57	4462	111
TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO	58	4462	110
TUBI CAVIDOTTO	59	4461 - 4462	1Z0
TUBI PER DRENAGGIO	60	4462	110
GIARDINAGGIO E IRRIGAZIONE			
ALI GOCCIOLANTI AUTOCOMPENSANTI	63	7669	5P0
NETAFIM ASPERSIONE	64	7670 - 7672	5S0 - 5V0
NETAFIM FILTRI A RETE	66	7671	5T0
NETAFIM ACCESSORI	67	7670	5S0
RACCORDERIA PP FILETTATA	68	7680	530
VALVOLE A CILINDRO	71	7680	530
GIARDINAGGIO TORO PRATO VERDE	72	7668	500
TUBI PVC SCARICO			
TUBI PVC SCARICO FOGNATURA O'RING	77	4260	1A0
TUBI PVC-U FOX A TRIPLO STRATO	78	4260	1M0
RACCORDI PVC O'RING	79	4264	1D0
TUBI PVC INCOLLAGGIO	85	4262	1C0
RACCORDI PVC INCOLLAGGIO	86	4264	1G0
SIFONI E VALVOLE ANTIRIFLUSSO	88	4264	1D1
TUBI SCARICO PP	89	4258R	010
RACCORDI SCARICO PP	90	4258R	020

	PAG.	COD.	CAT.MER
TUBI PVC PRESSIONE			
TUBO PVC-U	95	4261	1B0-7B0
TUBO PVC-U INCOLLAGGIO E FILETTABILE	96	4261	7B0
MANICOTTI SCORREVOLI	96	4266	1E0
RACCORDI PVC FILETTATI	97	4266	1F0
RACCORDI PVC INCOLLAGGIO	101	4266	1F0
FLANGE E COLLARI PVC	106	4266	1F0
VALVOLE PVC			
VALVOLE PVC	107	4268	160
TUBI PVC-A			
TUBI PVC-A	109	4263	1L0
RACCORDI IN GHISA PER PVC ACQUA	110	3111	NDO
TUBI ACCIAIO			
SALDATI ZINCATI VM	117	1011	AIO
SENZA SALDATURA NERI L.	117	1032	BE0
SENZA SALDATURA PREVERNICIATI RAL3000	117	1040	BE0
SENZA SALDATURA ZINCATI VM	117	1032	BHO
TUBI IN ACCIAIO CONDOTTE GAS	118	1060	CDO
TUBI IN ACCIAIO CONDOTTE ACQUA	118	1060	CEO
RACCORDI IN ACCIAIO A SALDARE	120	1100	O50
FLANGE IN ACCIAIO A SALDARE	122	1120	6X0 - 1A0 - 110
GOMMA TELATA E GUARNIZIONI	124	3120 - 3121	2T0
DADI E BULLONI	125	3154	2S0
RACCORDI GHISA			
RACCORDI GHISA MALLEABILE ZINCATI	129	4520	EA0 - ECO
BARILOTTI ZINCATI	134	4520	NA0
RACCORDI INOX			
RACCORDERIA INOX A SALDARE	137	1100	I10
RACCORDERIA INOX FILETTATA	140	4520	EX0
STAFFAGGIO			
STAFFAGGIO E PROFILATI	145	8245	O80
RACCORDI OTTONE			
RACCORDI IN OTTONE	151	4115	PFO
TUBI E RACCORDI GHISA SFEROIDALE			
TUBO NATURAL	159	3013	PC0
TUBO INTEGRAL	160	3011	GE0
RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE	161	3115	HA0
RACCORDI ANTISFILAMENTO	166	3116	HS0
TUBI GRES			
TUBI E RACCORDI GRES	171	3620	GLO
T FLEX	171	3622	GL1
VALVOLE E ACCESSORI			
VALVOLA SFERA	175	3155	2H0
VALVOLE	177	3155	2H0 - RGO - 2JO
SFIATI	178	3155	RGO - 2A0
RIDUTTORI DI PRESSIONE	179	3155	RGO
VALVOLE ACQUA GHISA E ACCESSORI	180	3155	2B0 - 2H0
SARACINESCA GHISA SFEROIDALE	181	3105	GH0 - GIO
VALVOLA DI RITEGNO E SFIATI	184	3155	2B0 - 2A0 - GGO

	PAG.	COD.	CAT.MER
ACCESSORI ACQUA			
COLLARI DI DERIVAZIONE	189	3120	2LO
FASCE DI RIPARAZIONE	191	3120	2MO
COLLEGAMENTI	194	3115	KCO - 2UO - MJO
COLLARI DISTANZIATORI	198	1141	CZO
PALLONI OTTURATORI	202	7057	4GO
ANTINCENDIO			
IDRANTI, ESTINTORI ED ACCESSORI	205	7352	4AO
ACCESSORI VARI			
ACCESSORI VARI	211	7660 - 8265 - 5094	5GO - 8AO - PNO
ACCESSORI PER IL SUOLO			
ACCESSORI SUOLO	215	4272	1NO
POZZETTI E ACCESSORI CLS	218	3500	KHO
ASFALTO, CEMENTO E MALTA	220	3500	AAO
CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE			
CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE	224	3505	KBO
CHIUSINI E GRIGLIE SAINT GOBAIN	229	3505	KAO
TELEFONIA CHIUSINI E MODULI			
CHIUSINI E MODULI TELEFONIA	235	3505	KBO - KHO
CANALI IN CLS			
CANALE CLS POLIMERICO COMPLETO	239	3501	KHO
CANALE CLS POLIMERICO	240	3501	KHO
GRIGLIE PER CANALI CLS POLIMERICO	241	3501	KHO
CANALI CLS POLIMERICO	242	3501	KHO
CANALI CLS	243	3501	MGO
RISERVE IDRICHE			
RISERVE IDRICHE ESTERNO ED INTERRO	251	4467	230
DEPURAZIONE			
VASCHE DI DEPURAZIONE	255	4467	240
MOVIMENTAZIONE ACQUA			
DAB	259	8290	3W1
TABELLE COMPARATIVE			
ALLACCI IDRICI	273		
DIMENSIONAMENTI	276		
TABELLE FLANGE	277		
TABELLE BULLONI FLANGE	280		
TABELLE COMPARATIVE DIAMETRI	281		
CONDIZIONI COMMERCIALI			
CONDIZIONI COMMERCIALI	286		



PE ACQUEDOTTI

TUBI POLIETILENE ALTA DENSITA' UNI EN 12201 - 2004

ALTA DENSITÀ PE 100 - BARRE DA 6 METRI LINEARI


CAT. MERC
100

DN	PN 10			PN 16			PN 25		
	CODICE	SP.	€	CODICE	SP.	€	CODICE	SP.	€
25				445210002516BD	2,3mm	1,15	445210002525BD	3,5mm	1,60
32				445210003216BD	3,0mm	1,79	445210003225BD	4,4mm	2,50
40				445210004016BD	3,7mm	2,82	445210004025BD	5,5mm	3,90
50	445210005010BD	3,0mm	2,94	445210005016BD	4,6mm	4,29	445210005025BD	6,9mm	6,08
63	445210006310BD	3,8mm	4,61	445210006316BD	5,8mm	6,78	445210006325BD	8,6mm	9,54
75	445210007510BD	4,5mm	5,87	445210007516BD	6,8mm	8,51	445210007525BD	10,3mm	12,19
90	445210009010BD	5,4mm	8,45	445210009016BD	8,2mm	12,36	445210009025BD	12,3mm	17,48
110	445210011010BD	6,6mm	12,54	445210011016BD	10,0mm	18,29	445210011025BD	15,1mm	26,16
125	445210012510BD	7,4mm	16,04	445210012516BD	11,4mm	23,69	445210012525BD	17,1mm	33,64
140	445210014010BD	8,3mm	18,90	445210014016BD	12,7mm	27,76	445210014025BD	19,2mm	39,69
160	445210016010BD	9,5mm	24,68	445210016016BD	14,6mm	36,40	445210016025BD	21,9mm	51,62
180	445210018010BD	10,7mm	31,16	445210018016BD	16,4mm	46,01	445210018025BD	24,6mm	65,29
200	445210020010BD	11,9mm	38,45	445210020016BD	18,2mm	56,75	445210020025BD	27,4mm	80,73
225	445210022510BD	13,4mm	48,76	445210022516BD	20,5mm	71,82	445210022525BD	30,8mm	102,01
250	445210025010BD	14,8mm	59,78	445210025016BD	22,7mm	88,34	445210025025BD	34,2mm	125,93
280	445210028010BD	16,6mm	75,06	445210028016BD	25,4mm	110,70	445210028025BD	38,3mm	157,90
315	445210031510BD	18,7mm	95,09	445210031516BD	28,6mm	140,13	445210031525BD	43,1mm	199,91
355	445210035510BD	21,1mm	121,01	445210035516BD	32,2mm	177,93	445210035525BD	48,5mm	253,42
400	445210040010BD	23,7mm	152,93	445210040016BD	36,3mm	225,88	445210040025BD	54,7mm	321,89
450	445210045010BD	26,7mm	193,70	445210045016BD	40,9mm	285,98	445210045025BD	61,5mm	407,16
500	445210050010BD	29,7mm	239,38	445210050016BD	45,4mm	352,89			
560	445210056010BD	33,2mm	299,86	445210056016BD	50,8mm	442,10			
630	445210063010BD	37,4mm	379,78	445210063016BD	57,2mm	560,14			

* Barre da 12 metri lineari disponibili su richiesta

ALTA DENSITÀ PE 100 - ROTOLI

CAT. MERC
100CAT. MERC
100

DN	PN 16			
	CODICE	SP.	METRI	€
20	445210002016D	2,0mm	100	0,74
25	445210002516D	2,3mm	100	1,12
32	445210003216D	3,0mm	100	1,74
40	445210004016D	3,7mm	100	2,73
50	445210005016D	4,6mm	100	4,15
63	445210006316D	5,8mm	100	6,57
75	445210007516D	6,8mm	50	9,47
90	445210009016D	8,2mm	50	13,76
110	445210011016D	10,0mm	50	20,35

CAT. MERC
100

DN	PN 10			
	CODICE	SP.	METRI	€
20	445210002010D	2,0mm	100	su richiesta
25	445210002510D	2,0mm	100	0,96
32	445210003210D	2,0mm	100	1,28
40	445210004010D	2,4mm	100	1,92
50	445210005010D	3,0mm	100	2,94
63	445210006310D	3,8mm	100	4,61
75	445210007510D	4,5mm	50	6,78
90	445210009010D	5,4mm	50	9,78
110	445210011010D	6,6mm	50	14,50

DN	PN 25			
	CODICE	SP.	METRI	€
20	445210002025D	3,0mm	100	1,09
25	445210002525D	3,5mm	100	1,60
32	445210003225D	4,4mm	100	2,50
40	445210004025D	5,5mm	100	3,90
50	445210005025D	6,9mm	100	6,08
63	445210006325D	8,6mm	100	9,54
75	445210007525D	10,3mm	50	13,57
90	445210009025D	12,3mm	50	19,46
110	445210011025D	15,1mm	50	29,12

BASSA DENSITÀ PE 100 - ROTOLI

CAT. MERC
1W0


DN	PN 4			
	CODICE	SP.	METRI	€
16	4451BD01604C	1,4mm	100	0,40
20	4451BD02004C	1,6mm	100	0,58
25	4451BD02504C	1,7mm	100	0,74
32	4451BD03204C	1,9mm	100	1,05
40	4451BD04004C	2,4mm	100	1,68
50	4451BD05004C	3,0mm	100	2,55
63	4451BD06304C	3,7mm	100	3,96
75	4451BD07504C	4,5mm	50	6,09
90	4451BD09004C	5,3mm	50	8,84
110	4451BD11004C	6,5mm	50	13,17

CAT. MERC
1W0

DN	PN 6			
	CODICE	SP.	METRI	€
16	4451BD01606C	1,6mm	100	0,46
20	4451BD02006C	1,7mm	100	0,60
25	4451BD02506C	2,2mm	100	0,93
32	4451BD03206C	2,8mm	100	1,51
40	4451BD04006C	3,5mm	100	2,32
50	4451BD05006C	4,3mm	100	3,53
63	4451BD06306C	5,4mm	100	5,56
75	4451BD07506C	6,5mm	100	8,47
90	4451BD09006C	7,8mm	50	12,15
110	4451BD11006C	9,5mm	50	18,08

TUBI POLIETILENE RC TIPO 1 UNI EN 12201 - 2004

ALTA DENSITÀ PE 100 RC 1 - BARRE DA 6 METRI LINEARI


CAT. MERC
100

DN	PN 10			PN 16			PN 25		
	CODICE	SP.	€	CODICE	SP.	€	CODICE	SP.	€
20				4452100RC102016BD	2,0mm	0,77	4452100RC102025BD	3,0mm	1,09
25				4452100RC102516BD	2,3mm	1,15	4452100RC102525BD	3,5mm	1,60
32				4452100RC103216BD	3,0mm	1,79	4452100RC103225BD	4,4mm	2,50
40				4452100RC104016BD	3,7mm	2,82	4452100RC104025BD	5,5mm	3,90
50	4452100RC105010BD	3,0mm	su richiesta	4452100RC105016BD	4,6mm	4,29	4452100RC105025BD	6,9mm	6,08
63	4452100RC106310BD	3,8mm	4,86	4452100RC106316BD	5,8mm	6,78	4452100RC106325BD	8,6mm	9,54
75	4452100RC107510BD	4,5mm	6,22	4452100RC107516BD	6,8mm	8,51	4452100RC107525BD	10,3mm	12,19
90	4452100RC109010BD	5,4mm	8,97	4452100RC109016BD	8,2mm	12,36	4452100RC109025BD	12,3mm	17,48
110	4452100RC111010BD	6,6mm	13,30	4452100RC111016BD	10,0mm	18,29	4452100RC111025BD	15,1mm	26,16
125	4452100RC112510BD	7,4mm	17,02	4452100RC112516BD	11,4mm	23,69	4452100RC112525BD	17,1mm	33,64
140	4452100RC114010BD	8,3mm	20,13	4452100RC114016BD	12,7mm	27,76	4452100RC114025BD	19,2mm	39,69
160	4452100RC116010BD	9,5mm	26,28	4452100RC116016BD	14,6mm	36,40	4452100RC116025BD	21,9mm	51,62
180	4452100RC118010BD	10,7mm	33,18	4452100RC118016BD	16,4mm	46,01	4452100RC118025BD	24,6mm	65,29
200	4452100RC120010BD	11,9mm	40,94	4452100RC120016BD	18,2mm	56,75	4452100RC120025BD	27,4mm	80,73
225	4452100RC122510BD	13,4mm	51,92	4452100RC122516BD	20,5mm	71,82	4452100RC122525BD	30,8mm	102,01
250	4452100RC125010BD	14,8mm	63,65	4452100RC125016BD	22,7mm	88,34	4452100RC125025BD	34,2mm	125,93
280	4452100RC128010BD	16,6mm	79,93	4452100RC128016BD	25,4mm	110,70	4452100RC128025BD	38,3mm	157,90
315	4452100RC131510BD	18,7mm	101,26	4452100RC131516BD	28,6mm	140,13	4452100RC131525BD	43,1mm	199,91
355	4452100RC135510BD	21,1mm	128,86	4452100RC135516BD	32,2mm	177,93	4452100RC135525BD	48,5mm	253,42
400	4452100RC140010BD	23,7mm	162,84	4452100RC140016BD	36,3mm	225,88	4452100RC140025BD	54,7mm	321,89
450	4452100RC145010BD	26,7mm	206,25	4452100RC145016BD	40,9mm	285,98	4452100RC145025BD	61,5mm	407,16
500	4452100RC150010BD	29,7mm	254,90	4452100RC150016BD	45,4mm	352,89			
560	4452100RC156010BD	33,2mm	319,30	4452100RC156016BD	50,8mm	442,10			
630	4452100RC163010BD	37,4mm	404,40	4452100RC163016BD	57,2mm	560,14			

* Barre da 12 metri lineari disponibili su richiesta

ALTA DENSITÀ PE 100 RC 1 - ROTOLI

CAT. MERC
100

DN	PN 10			
	CODICE	SP.	METRI	€
25	4452100RC102510D	2,0mm	100	1,01
32	4452100RC103210D	2,0mm	100	1,35
40	4452100RC104010D	2,4mm	100	2,03
50	4452100RC105010D	3,0mm	100	3,11
63	4452100RC106310D	3,8mm	100	4,86
75	4452100RC107510D	4,5mm	50	7,14
90	4452100RC109010D	5,4mm	50	10,29
110	4452100RC111010D	6,6mm	50	15,26

CAT. MERC
100


DN	PN 16			
	CODICE	SP.	METRI	€
20	4452100RC102016D	2,0 mm	100	0,74
25	4452100RC102516D	2,3 mm	100	1,12
32	4452100RC103216D	3,0 mm	100	1,74
40	4452100RC104016D	3,7 mm	100	2,73
50	4452100RC105016D	4,6 mm	100	4,15
63	4452100RC106316D	5,8 mm	100	6,57
75	4452100RC107516D	6,8 mm	50	9,47
90	4452100RC109016D	8,2 mm	50	13,76
110	4452100RC111016D	10,0 mm	50	20,35

CAT. MERC
100

DN	PN 25			
	CODICE	SP.	METRI	€
20	4452100RC102025D	3,0 mm	100	1,09
25	4452100RC102525D	3,5 mm	100	1,60
32	4452100RC103225D	4,4 mm	100	2,50
40	4452100RC104025D	5,5 mm	100	3,90
50	4452100RC105025D	6,9 mm	100	6,08
63	4452100RC106325D	8,6 mm	100	9,54
75	4452100RC107525D	10,3 mm	50	13,57
90	4452100RC109025D	12,3 mm	50	19,46
110	4452100RC111025D	15,1 mm	50	29,12

TUBI POLIETILENE RC TIPO 2 UNI EN 12201 - 2004

ALTA DENSITÀ PE 100 RC 2 - BARRE DA 6 METRI LINEARI


CAT. MERC
100

DN	PN 10			PN 16			PN 25		
	CODICE	SP.	€	CODICE	SP.	€	CODICE	SP.	€
20				4452100RC202016BD	2,0mm	0,85	4452100RC202025BD	3,0mm	1,21
25				4452100RC202516BD	2,3mm	1,28	4452100RC202525BD	3,5mm	1,78
32				4452100RC203216BD	3,0mm	1,99	4452100RC203225BD	4,4mm	2,77
40				4452100RC204016BD	3,7mm	3,12	4452100RC204025BD	5,5mm	4,33
50	4452100RC205010BD	3,0mm	3,27	4452100RC205016BD	4,6mm	4,76	4452100RC205025BD	6,9mm	6,75
63	4452100RC206310BD	3,8mm	5,11	4452100RC206316BD	5,8mm	7,53	4452100RC206325BD	8,6mm	10,58
75	4452100RC207510BD	4,5mm	6,53	4452100RC207516BD	6,8mm	9,47	4452100RC207525BD	10,3mm	13,57
90	4452100RC209010BD	5,4mm	9,41	4452100RC209016BD	8,2mm	13,76	4452100RC209025BD	12,3mm	19,46
110	4452100RC211010BD	6,6mm	13,95	4452100RC211016BD	10,0mm	20,35	4452100RC211025BD	15,1mm	29,12
125	4452100RC212510BD	7,4mm	17,86	4452100RC212516BD	11,4mm	26,37	4452100RC212525BD	17,1mm	37,44
140	4452100RC214010BD	8,3mm	21,00	4452100RC214016BD	12,7mm	30,84	4452100RC214025BD	19,2mm	44,10
160	4452100RC216010BD	9,5mm	27,42	4452100RC216016BD	14,6mm	40,44	4452100RC216025BD	21,9mm	57,36
180	4452100RC218010BD	10,7mm	34,62	4452100RC218016BD	16,4mm	51,12	4452100RC218025BD	24,6mm	72,54
200	4452100RC220010BD	11,9mm	42,72	4452100RC220016BD	18,2mm	63,06	4452100RC220025BD	27,4mm	89,70
225	4452100RC222510BD	13,4mm	54,18	4452100RC222516BD	20,5mm	79,80	4452100RC222525BD	30,8mm	113,34
250	4452100RC225010BD	14,8mm	66,42	4452100RC225016BD	22,7mm	98,16	4452100RC225025BD	34,2mm	139,92
280	4452100RC228010BD	16,6mm	83,40	4452100RC228016BD	25,4mm	123,00	4452100RC228025BD	38,3mm	175,44
315	4452100RC231510BD	18,7mm	105,66	4452100RC231516BD	28,6mm	155,70	4452100RC231525BD	43,1mm	222,12
355	4452100RC235510BD	21,1mm	134,46	4452100RC235516BD	32,2mm	197,70	4452100RC235525BD	48,5mm	281,58
400	4452100RC240010BD	23,7mm	169,92	4452100RC240016BD	36,3mm	250,98	4452100RC240025BD	54,7mm	357,66
450	4452100RC245010BD	26,7mm	215,22	4452100RC245016BD	40,9mm	317,76	4452100RC245025BD	61,5mm	452,40
500	4452100RC250010BD	29,7mm	265,98	4452100RC250016BD	45,4mm	392,10			
560	4452100RC256010BD	33,2mm	333,18	4452100RC256016BD	50,8mm	491,22			
630	4452100RC263010BD	37,4mm	421,98	4452100RC263016BD	57,2mm	622,38			

* Barre da 12 metri lineari disponibili su richiesta

ALTA DENSITÀ PE 100 RC 2 - ROTOLI

CAT. MERC
100

DN	PN 10			
	CODICE	SP.	METRI	€
25	4452100RC202510D	2,0mm	100	su richiesta
32	4452100RC203210D	2,0mm	100	su richiesta
40	4452100RC204010D	2,4mm	100	su richiesta
50	4452100RC205010D	3,0mm	100	3,27
63	4452100RC206310D	3,8mm	100	5,11
75	4452100RC207510D	4,5mm	50	6,78
90	4452100RC209010D	5,4mm	50	9,78
110	4452100RC211010D	6,6mm	50	14,50

CAT. MERC
100

DN	PN 16			
	CODICE	SP.	METRI	€
20	4452100RC202016D	2,0 mm	100	0,83
25	4452100RC202516D	2,3 mm	100	1,24
32	4452100RC203216D	3,0 mm	100	1,93
40	4452100RC204016D	3,7 mm	100	3,04
50	4452100RC205016D	4,6 mm	100	4,62
63	4452100RC206316D	5,8 mm	100	7,31
75	4452100RC207516D	6,8 mm	50	10,51
90	4452100RC209016D	8,2 mm	50	15,27
110	4452100RC211016D	10,0 mm	50	22,58

CAT. MERC
100

DN	PN 25			
	CODICE	SP.	METRI	€
20	4452100RC202025D	3,0 mm	100	1,21
25	4452100RC202525D	3,5 mm	100	1,78
32	4452100RC203225D	4,4 mm	100	2,77
40	4452100RC204025D	5,5 mm	100	4,33
50	4452100RC205025D	6,9 mm	100	6,75
63	4452100RC206325D	8,6 mm	100	10,58
75	4452100RC207525D	10,3 mm	50	15,05
90	4452100RC209025D	12,3 mm	50	21,58
110	4452100RC211025D	15,1 mm	50	32,31

TUBI POLIETILENE GAS S5MOP (BAR) 5 UNI EN 1555 - 2024

PE 100 S5 - BARRE DA 6 METRI LINEARI

CAT. MERC
140




DN	PE 100 S5		
	CODICE	SP.	€
50	4453GAS050S5BC	4,6mm	4,76
63	4453GAS063S5BC	5,8mm	7,49
75	4453GAS075S5BC	6,8mm	8,34
90	4453GAS090S5BC	8,2mm	12,04
110	4453GAS110S5BC	10,0mm	17,81
125	4453GAS125S5C	11,4mm	23,13
140	4453GAS1400S5C	12,7mm	28,78
160	4453GAS160S5C	14,6mm	37,74
180	4453GAS180S5C	16,4mm	47,71
200	4453GAS200S5C	16,4mm	58,80

PE 100 S5 - ROTOLI

CAT. MERC
140

DN	PE 100 S5			
	CODICE	SP.	METRI	€
20	4453GAS020S5C	3,0mm	100	1,16
25	4453GAS025S5C	3,0mm	100	1,50
32	4453GAS032S5C	3,0mm	100	1,97
40	4453GAS040S5C	3,7mm	100	2,92
50	4453GAS050S5C	4,6mm	100	4,62
63	4453GAS063S5C	5,8mm	100	7,28
75	4453GAS075S5C	6,8mm	50	10,43
90	4453GAS090S5C	8,2mm	50	15,05
110	4453GAS110S5C	10,0mm	50	22,26





PE RACCORDERIA

RACCORDI PP A COMPRESSIONE - PN 16



CAT. MERC
6MO

GOMITO 90° - MASCHIO

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4457332A016B	4,14
16	3/4"	4457332A016C	4,14
20	1/2"	4457332A020B	4,16
20	3/4"	4457332A020C	4,16
25	1/2"	4457332A025B	5,05
25	3/4"	4457332A025C	5,05
32	3/4"	4457332A032C	6,52
32	1"	4457332A032D	6,52
40	1"1/4	4457332A040E	10,43
50	1"1/4	4457332A050E	14,28
50	1"1/2	4457332A050F	14,28
63	2"	4457332A063G	19,86
75	2" 1/2	4457332A075H	43,16
90	3"	4457332A090I	55,51



CAT. MERC
6MO

GOMITO 90° - FEMMINA

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4457332B016B	4,71
20	1/2"	4457332B020B	4,71
20	3/4"	4457332B020C	4,71
25	1/2"	4457332B025B	6,00
25	3/4"	4457332B025C	5,84
32	3/4"	4457332B032C	6,99
32	1"	4457332B032D	6,99
40	1"1/4	4457332B040E	13,65
40	1"1/2	4457332B040F	13,65
50	1"1/2	4457332B050F	18,26
63	2"	4457332B063G	24,75
75	2"1/2	4457332B075H	43,16
90	3"	4457332B090I	82,15
110	4"	4457332B110L	136,92



CAT. MERC
6MO

GOMITO 90° - TUBO TUBO

D.	D.	CODICE	€
16	16	4457332016	4,93
20	20	4457332020	6,87
25	25	4457332025	8,21
32	32	4457332032	10,05
40	40	4457332040	16,59
50	50	4457332050	23,51
63	63	4457332063	31,86
75	75	4457332075	59,52
90	90	4457332090	73,82
110	110	4457332110	157,74



CAT. MERC
6MO

GOMITO C./DERIVAZIONE FEMMINA

D.	FILETT.	CODICE	€
25	1/2"	4457332C025B	1,26
32	3/4"	4457332C032C	1,35


**CAT. MERC
6MO**
RACCORDO FEMMINA

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4457330A016B	2,84
16	3/4"	4457330A016C	su richiesta
20	1/2"	4457330A020B	3,88
20	3/4"	4457330A020C	3,88
25	1/2"	4457330A025B	4,25
25	3/4"	4457330A025C	4,55
25	1"	4457330A025D	4,55
32	3/4"	4457330A032C	5,78
32	1"	4457330A032D	5,78
32	1"1/4	4457330A032E	8,04
40	1"	4457330A040D	8,97
40	1"1/4	4457330A040E	10,74
40	1"1/2	4457330A040F	10,74
50	1"1/2	4457330A050F	13,78
50	2"	4457330A050G	13,78
63	1"1/2	4457330A063F	19,40
63	2"	4457330A063G	19,40
75	2"	4457330A075G	37,64
75	2"1/2	4457330A075H	37,64
75	3"	4457330A075I	37,64
90	2"	4457330A090G	43,78
90	3"	4457330A090I	45,10
110	4"	4457330A110L	104,16


**CAT. MERC
6MO**
RACCORDO MASCHIO

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4457330016B	3,05
16	3/4"	4457330016C	3,05
20	1/2"	4457330020B	3,57
20	3/4"	4457330020C	3,57
25	1/2"	4457330025B	4,16
25	3/4"	4457330025C	4,16
25	1"	4457330025D	4,16
32	1/2"	4457330032B	5,31
32	3/4"	4457330032C	5,31
32	1"	4457330032D	5,31
32	1"1/4	4457330032E	5,84
40	1"	4457330040D	9,76
40	1"1/4	4457330040E	9,76
40	1"1/2	4457330040F	9,76
50	1"1/4	4457330050E	12,78
50	1"1/2	4457330050F	12,78
50	2"	4457330050G	12,78
63	1"1/2	4457330063F	18,26
63	2"	4457330063G	18,26
63	2"1/2	4457330063H	18,26
75	2"	4457330075G	36,33
75	2"1/2	4457330075H	36,33
75	3"	4457330075I	36,33
90	2"	4457330090G	43,16
90	2"1/2	4457330090H	43,16
90	3"	4457330090I	43,16
110	4"	4457330110L	78,62


**CAT. MERC
6MO**
TES 90° - MASCHIO

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4457333A016B	6,99
20	1/2"	4457333A020B	6,99
25	1/2"	4457333A025B	8,97
25	3/4"	4457333A025C	8,97
32	3/4"	4457333A032C	12,05
32	1"	4457333A032D	11,30
40	1"1/4	4457333A040E	19,86
50	1"1/2	4457333A050F	28,19
63	2"	4457333A063G	55,51


**CAT. MERC
6MO**
T 90°

D.	CODICE	€
16	4457334016	6,00
20	4457334020	8,21
25	4457334025	10,77
32	4457334032	14,03
40	4457334040	23,14
50	4457334050	31,39
63	4457334063	45,10
75	4457334075	77,99
90	4457334090	107,14
110	4457334110	209,83



CAT. MERC
6MO

TES 90° - FEMMINA

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4457333016B	6,52
20	1/2"	4457333020B	6,52
20	3/4"	4457333020C	6,52
25	1/2"	4457333025B	8,43
25	3/4"	4457333025C	8,43
25	1"	4457333025D	9,28
32	3/4"	4457333032C	10,77
32	1"	4457333032D	10,77
40	1"	4457333040D	19,86
40	1"1/4	4457333040E	19,86
40	1"1/2	4457333040F	19,86
50	1"1/2	4457333050F	26,45
50	2"	4457333050G	29,69
63	2"	4457333063G	38,09
63	2"1/2	4457333063H	61,60
75	2"1/2	4457333075H	61,60
75	3"	4457333075I	96,60
90	3"	4457333090I	96,60
110	4"	4457333110L	145,85



CAT. MERC
6MO

MANICOTTO RIDOTTO- TUBO TUBO

D.	D.	CODICE	€
20	16	4457331A020016	6,81
25	20	4457331A025020	6,81
32	25	4457331A032025	8,97
40	25	4457331A040025	15,30
40	32	4457331A040032	15,30
50	40	4457331A050040	19,86
63	50	4457331A063050	28,19
75	63	4457331A075063	51,35
90	63	4457331A090063	67,86
90	75	4457331A090075	67,86



CAT. MERC
6MO

TAPPO FINE LINEA

D.	CODICE	€
16	4457330B016	3,57
20	4457330B020	3,57
25	4457330B025	4,71
32	4457330B032	5,78
40	4457330B040	9,73
50	4457330B050	14,28
63	4457330B063	19,40
75	4457330B075	45,10
90	4457330B090	53,43
110	4457330B110	113,10



CAT. MERC
6MO

MANICOTTO - TUBO TUBO

D.	D.	CODICE	€
16	16	4457331016	4,55
20	20	4457331020	6,32
25	25	4457331025	7,54
32	32	4457331032	9,73
40	40	4457331040	15,76
50	50	4457331050	21,46
63	63	4457331063	29,69
75	75	4457331075	55,51
90	90	4457331090	69,82
110	110	4457331110	147,35

RACCORDI PP ACQUEDOTTO COMPRESSIONE



CAT. MERC
6B0

GOMITO 90° - FEMMINA

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4455ZGFP016B	4,71
20	1/2"	4455ZGFP020B	4,71
20	3/4"	4455ZGFP020C	4,71
25	1/2"	4455ZGFP025B	6,00
25	3/4"	4455ZGFP025C	5,84
32	1"	4455ZGFP032D	6,99
40	1"1/4"	4455ZGFP040E	13,65
50	1"1/2"	4455ZGFP050F	18,26
63	2"	4455ZGFP063G	24,75
75	2"	4455ZGFP075G	43,16
75	2"1/2"	4455ZGFP075H	43,16
75	3"	4455ZGFP075I	43,16
90	3"	4455ZGFP090I	82,15
110	4"	4455ZGFP110L	136,92



CAT. MERC
6B0

GOMITO 90° - MASCHIO

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4455ZGMP016B	4,14
20	1/2"	4455ZGMP020B	4,16
25	3/4"	4455ZGMP025C	5,05
32	1"	4455ZGMP032D	6,52
40	1"1/4"	4455ZGMP040E	10,43
50	1"1/2"	4455ZGMP050F	14,28
63	2"	4455ZGMP063G	19,86
75	2"1/2"	4455ZGMP075H	43,16
90	3"	4455ZGMP075H	55,53



CAT. MERC
6B0

GOMITO 90° - TUBO TUBO

D.	D.	CODICE	€
16	16	4455ZGP016	4,93
20	20	4455ZGP020	6,87
25	25	4455ZGP025	8,21
32	32	4455ZGP032	10,05
40	40	4455ZGP040	16,59
50	50	4455ZGP050	23,51
63	63	4455ZGP063	31,86
75	75	4455ZGP090	59,52
90	90	4455ZGP075	73,82
110	110	4455ZGP110	157,74



CAT. MERC
6B0

CALOTTA

D.	CODICE	€
16	4455ZCP016	3,57
20	4455ZCP020	3,57
25	4455ZCP025	4,71
32	4455ZCP032	5,78
40	4455ZCP040	9,73
50	4455ZCP050	14,28
63	4455ZCP063	19,40
75	4455ZCP075	45,10
90	4455ZCP090	53,43
110	4455ZCP110	113,10



CAT. MERC
6B0

MANICOTTO

D.	D.	CODICE	€
16	16	4455ZBP016	4,55
20	20	4455ZBP020	6,32
25	25	4455ZBP025	7,54
32	32	4455ZBP032	9,73
40	40	4455ZBP040	15,76
50	50	4455ZBP050	21,46
63	63	4455ZBP063	29,69
75	75	4455ZBP075	55,51
90	90	4455ZBP090	69,82
110	110	4455ZBP110	147,35



CAT. MERC
6B0

MANICOTTO RIDOTTO

D.	D.	CODICE	€
20	16	4455ZBRP020016	6,81
25	16	4455ZBRP025016	su richiesta
25	20	4455ZBRP025020	6,81
32	20	4455ZBRP032020	8,97
32	25	4455ZBRP032025	8,97
40	25	4455ZBRP040025	15,30
40	32	4455ZBRP040032	15,30
50	40	4455ZBRP050040	19,86
63	50	4455ZBRP063050	28,19
75	63	4455ZBRP075063	51,35
90	75	4455ZBRP090075	67,86
110	90	4455ZBRP110090	141,37



CAT. MERC
6B0

T 90° - MASCHIO

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4455ZTMP016B	6,99
20	1/2"	4455ZTMP020B	6,99
25	3/4"	4455ZTMP025C	8,97
32	1"	4455ZTMP032D	11,30
40	1 1/4"	4455ZTMP040E	19,86
50	1 1/2"	4455ZTMP050F	28,19
63	2"	4455ZTMP063G	55,51
75	2 1/2"	4455ZTMP075H	69,82
75	3"	4455ZTMP075I	69,82



CAT. MERC
6B0

T 90° - FEMMINA

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4455ZTFP016B	6,52
20	1/2"	4455ZTFP020B	6,52
25	3/4"	4455ZTFP025C	8,43
32	1"	4455ZTFP032D	10,77
40	1 1/4"	4455ZTFP040E	19,86
50	1 1/2"	4455ZTFP050F	26,45
63	2"	4455ZTFP063G	38,09
75	2 1/2"	4455ZTFP075H	61,60
75	3"	4455ZTFP075I	61,60
90	3"	4455ZTFP090I	96,60
110	4"	4455ZTFP110L	145,85


**CAT. MERC
6B0**
RACCORDO - MASCHIO


D.	FILETT.	CODICE	€
16	3/8"	4455ZMP016A	3,05
16	1/2"	4455ZMP016B	3,05
20	1/2"	4455ZMP020B	3,57
20	3/4"	4455ZMP020C	3,57
20	1"	4455ZMP020D	3,88
25	3/4"	4455ZMP025C	4,16
25	1"	4455ZMP025D	4,16
32	3/4"	4455ZMP032C	5,31
32	1"	4455ZMP032D	5,31
32	1"1/4"	4455ZMP032E	5,84
40	1"	4455ZMP040D	8,40
40	1"1/4"	4455ZMP040E	9,76
40	1"1/2"	4455ZMP040F	9,76
50	1"1/4"	4455ZMP050E	12,78
50	1"1/2"	4455ZMP050F	12,78
50	2"	4455ZMP050G	12,78
63	1"1/2"	4455ZMP063F	18,26
63	2"	4455ZMP063G	18,26
75	2"	4455ZMP075G	36,33
75	2"1/2"	4455ZMP075H	36,33
75	3"	4455ZMP075I	36,33
90	2"	4455ZMP090G	su richiesta
90	3"	4455ZMP090I	43,16
90	4"	4455ZMP090L	45,10
110	3"	4455ZMP110I	84,24
110	4"	4455ZMP110L	84,24


**CAT. MERC
6B0**
RACCORDO - FEMMINA

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4455ZFP016B	2,84
20	1/2"	4455ZFP020B	3,88
20	3/4"	4455ZFP020C	3,88
20	1"	4455ZFP020D	4,55
25	1/2"	4455ZFP025B	su richiesta
25	3/4"	4455ZFP025C	4,55
32	3/4"	4455ZFP032C	5,78
32	1"	4455ZFP032D	5,78
32	1"1/4"	4455ZFP032E	8,04
40	1"1/4"	4455ZFP040E	10,74
50	1"1/2"	4455ZFP050F	13,78
63	1"1/2"	4455ZFP063F	19,40
63	2"	4455ZFP063G	19,40
75	2"	4455ZFP075G	37,64
75	2"1/2"	4455ZFP075H	37,64
90	2"	4455ZFP090G	43,78
90	3"	4455ZFP090I	45,10
110	4"	4455ZFP110L	104,16


**CAT. MERC
6B0**
T 90°

D.	CODICE	€
16	4455ZTP016	6,00
20	4455ZTP020	8,21
25	4455ZTP025	10,77
32	4455ZTP032	14,03
40	4455ZTP040	23,14
50	4455ZTP050	31,39
63	4455ZTP063	45,10
75	4455ZTP075	77,99
90	4455ZTP090	107,14
110	4455ZTP110	209,83



CAT. MERC
6B0

RACCORDO FLANGIATO

D.	D.	CODICE	€
50	50	4455ZOP050040	47,33
50	50	4455ZOP050050	47,33
63	63	4455ZOP063050	51,35
75	75	4455ZOP075065	69,82
90	90	4455ZOP090080	86,18
90	90	4455ZOP090100	98,54
110	110	4455ZOP110100	123,53



CAT. MERC
6B0

MANICOTTO DI RIP. SENZA BATT. - TUBO TUBO

D.	D.	CODICE	€
20	20	4455ZRP020	7,65
25	25	4455ZRP025	8,87
32	32	4455ZRP032	11,66
40	40	4455ZRP040	18,81
50	50	4455ZRP050	25,87
63	63	4455ZRP063	30,36
75	75	4455ZRP075	65,64
90	90	4455ZRP090	82,15
110	110	4455ZRP110	171,14

PRESE A STAFFA




PRESA A STAFFA SEMPLICE - PN 10

D.	FILETT.	CODICE	€
20	1/2"	44561S50320B00F	3,52
25	1/2"	44561S50325B00F	3,56
25	3/4"	44561S50325C00F	3,56
32	1/2"	44561S50332B00F	3,56
32	3/4"	44561S50332C00F	3,56
32	1"	44561S50332D00F	3,56
40	1/2"	44561S50340B00F	4,40
40	3/4"	44561S50340C00F	4,40
40	1"	44561S50340D00F	4,40
50	1/2"	44561S50350B00F	4,59
50	3/4"	44561S50350C00F	4,59
50	1"	44561S50350D00F	4,59
50	1"1/4"	44561S50350E00F	su richiesta
63	1/2"	44561S50363B00F	5,53
63	3/4"	44561S50363C00F	5,53
63	1"	44561S50363D00F	5,53
63	1"1/4"	44561S50363E00F	5,53
63	1"1/2"	44561S50363F00F	5,53
75	1/2"	44561S50375B00F	8,81
75	3/4"	44561S50375C00F	8,81
75	1"	44561S50375D00F	8,81
75	1"1/4"	44561S50375E00F	8,81
75	1"1/2"	44561S50375F00F	8,81
75	2"	44561S50375G00F	8,81
90	1/2"	44561S50390B00F	10,19
90	3/4"	44561S50390C00F	10,19
90	1"	44561S50390D00F	10,19
90	1"1/4"	44561S50390E00F	10,19
90	1"1/2"	44561S50390F00F	10,19
90	2"	44561S50390G00F	10,19
110	1/2"	44561S50311B00F	11,66
110	3/4"	44561S50311C00F	11,66
110	1"	44561S50311D00F	11,66
110	1"1/4"	44561S50311E00F	11,66
110	1"1/2"	44561S50311F00F	11,66
110	2"	44561S50311G00F	11,66
110	3"	44561S50311H00F	12,31
140	2"	44561S50315G00F	19,70

PRESA A STAFFA RINFORZATA - PN 16

D.	FILETT.	CODICE	€
20	1/2"	44561S50520B00F	4,65
25	1/2"	44561S50525B00F	4,65
25	3/4"	44561S50525C00F	4,65
32	1/2"	44561S50532B00F	5,06
32	3/4"	44561S50532C00F	5,06
32	1"	44561S50532D00F	5,06
40	1/2"	44561S50540B00F	6,20
40	3/4"	44561S50540C00F	6,20
40	1"	44561S50540D00F	6,20
50	1/2"	44561S50550B00F	7,89
50	3/4"	44561S50550C00F	7,89
50	1"	44561S50550D00F	7,89
63	1/2"	44561S50563B00F	8,50
63	3/4"	44561S50563C00F	8,50
63	1"	44561S50563D00F	8,50
63	1"1/4"	44561S50563E00F	8,99
63	1"1/2"	44561S50563F00F	8,99
75	1/2"	44561S50575B00F	10,44
75	3/4"	44561S50575C00F	10,44
75	1"	44561S50575D00F	10,44
75	1"1/4"	44561S50575E00F	11,09
75	1"1/2"	44561S50575F00F	11,09
75	2"	44561S50575G00F	11,09
90	1/2"	44561S50590B00F	11,77
90	3/4"	44561S50590C00F	11,77
90	1"	44561S50590D00F	11,77
90	1"1/4"	44561S50590E00F	12,50
90	1"1/2"	44561S50590F00F	12,50
90	2"	44561S50590G00F	12,50
110	1/2"	44561S50511B00F	14,57
110	3/4"	44561S50511C00F	13,76
110	1"	44561S50511D00F	13,76
110	1"1/4"	44561S50511E00F	14,57
110	1"1/2"	44561S50511F00F	14,57
110	2"	44561S50511G00F	14,57
110	3"	44561S50511H00F	14,57
125	3/4"	44561S50513C00F	17,97
125	1"	44561S50513D00F	17,97
125	1"1/4"	44561S50513E00F	19,07
125	1"1/2"	44561S50513F00F	19,07
125	2"	44561S50513G00F	19,07
125	3"	44561S50513H00F	57,43
125	4"	44561S50513L00F	57,43
140	1"	44561S50515D00F	25,87
140	1"1/2"	44561S50515F00F	27,40
140	1"1/4"	44561S50515E00F	27,40
140	2"	44561S50515G00F	27,40
140	2"1/2"	44561S50515H00F	59,52
140	3"	44561S50515I00F	59,52
160	1"	44561S50517D00F	36,03
160	1"1/2"	44561S50517F00F	38,09
160	1"1/4"	44561S50517E00F	38,09
160	2"	44561S50517G00F	38,09
160	3"	44561S50517H00F	59,52
180	1"	44561S50518D00F	86,18
180	1"1/2"	44561S50518F00	86,18
180	1"1/4"	44561S50518E00F	86,18
180	2"	44561S50518G00	86,18
180	3"	44561S50518H00	86,18
180	4"	44561S50518L00	86,18
200	1"1/2"	44561S50521F00	127,98
200	1"1/4"	44561S50521E00	132,43
200	2"	44561S50521G00	132,43

* Altre misure disponibili su richiesta



RACCORDERIA
A SALDARE

RACCORDI A SALDARE TESTA A TESTA PE RC



CAT. MERC
6EO

CARTELLA PN16

D.	CODICE	€
25	4454203016025	3,03
32	4454203016032	3,68
40	4454203016040	4,02
50	4454203016050	4,65
63	4454203016063	5,76
75	4454203016075	7,76
90	4454203016090	9,52
110	4454203016110	11,51
120	4454203016125	14,48
140	4454203016140	18,61
160	4454203016160	21,32
180	4454203016180	32,51
200	4454203016200	36,82
225	4454203016225	43,19
250	4454203016250	54,87
280	4454203016280	122,71
315	4454203016315	167,72
355	4454203016355	218,40
400	4454203016400	417,90



CAT. MERC
6X0

FLANGIA PER CARTELLA PE RIVESTIRA PP - PN16

D.	CODICE	€
25 (20)	1120204916025	9,51
32 (25)	1120204916032	11,00
40 (32)	1120204916040	12,40
50 (40)	1120204916050	14,10
63 (50)	1120204916063	15,07
75 (65)	1120204916075	17,39
90 (80)	1120204916090	19,59
110 (100)	1120204916110	22,12
125 (100)	1120204916125	22,12
140 (125)	1120204916140	30,26
160 (150)	1120204916160	39,73
180 (150)	1120204916180	43,47
200 (200)	1120204916200	66,63
225 (200)	1120204916225	66,63
250 (250)	1120204916250	87,98
280 (250)	1120204916280	155,00
315 (300)	1120204916315	160,00
355 (350)	1120204916355	278,00
400 (400)	1120204916400	315,00



CAT. MERC
6EO

GOMITO 45 PN16

D.	CODICE	€
25	4454201516025	su richiesta
32	4454201516032	3,68
40	4454201516040	4,02
50	4454201516050	5,29
63	4454201516063	8,03
75	4454201516075	10,79
90	4454201516090	13,25
110	4454201516110	23,76
120	4454201516125	36,55
140	4454201516140	47,67
160	4454201516160	50,56
180	4454201516180	58,70
200	4454201516200	80,13
250	4454201516250	138,25
280	4454201516280	313,95
315	4454201516315	366,45
400	4454201516400	su richiesta



CAT. MERC
6EO

GOMITO 90 PN16

D.	CODICE	€
20	4454201016020	3,26
25	4454201016025	3,39
32	4454201016032	3,52
40	4454201016040	4,23
50	4454201016050	5,23
63	4454201016063	7,91
75	4454201016075	10,65
90	4454201016090	13,04
110	4454201016110	26,18
125	4454201016125	37,18
140	4454201016140	49,95
160	4454201016160	53,05
180	4454201016180	73,36
200	4454201016200	100,58
225	4454201016225	106,67
250	4454201016250	166,46
280	4454201016280	324,45
315	4454201016315	322,00


**CAT. MERC
6EO**

RIDUZIONE PN16			
D.	D.	CODICE	€
25	20	44542050162520	4,59
32	20	44542050163220	4,59
32	25	44542050163225	4,59
40	20	44542050164020	4,59
40	25	44542050164025	4,59
40	32	44542050164032	4,59
50	25	44542050165025	4,59
50	32	44542050165032	4,59
50	40	44542050165040	4,59
63	25	44542050166325	5,50
63	32	44542050166332	5,50
63	40	44542050166340	5,50
63	50	44542050166350	5,50
75	40	44542050167540	7,04
75	50	44542050167550	7,04
75	63	44542050167563	7,04
90	50	44542050169050	10,59
90	63	44542050169063	10,59
90	75	44542050169075	10,59
110	50	44542050161150	13,14
110	63	44542050161163	13,14
110	75	44542050161175	13,14
110	90	44542050161190	13,14
125	63	44542050161263	17,78
125	75	44542050161275	17,78
125	90	44542050161209	17,78
125	110	44542050161211	17,78
140	90	44542050161490	30,33
140	110	44542050161411	30,33
140	125	44542050161412	30,33
160	90	44542050161690	33,51
160	110	44542050161611	33,51
160	125	44542050161612	33,51
160	140	44542050161614	33,51
180	125	44542050161812	37,10
180	140	44542050161814	37,10
180	160	44542050161816	37,10
200	110	44542050162011	44,15
200	140	44542050162014	44,15
200	160	44542050162016	44,15
200	180	44542050162018	44,15
225	160	44542050162216	102,71
225	180	44542050162218	102,71
225	200	44542050162220	102,71
250	160	44542050162516	119,64
250	180	445420501625018	119,64
250	200	445420501625020	119,64
250	225	445420501625022	119,64
315	160	44542050163116	160,00
315	225	44542050163122	162,07
315	250	44542050163125	162,07


**CAT. MERC
6EO**

TAPPO PN16		
D.	CODICE	€
25	4454203516025	3,39
32	4454203516032	3,52
40	4454203516040	4,23
50	4454203516050	5,29
63	4454203516063	6,85
75	4454203516075	10,29
90	4454203516090	16,00
110	4454203516110	21,59
125	4454203516125	23,56
140	4454203516140	37,18
160	4454203516160	38,65
180	4454203516180	43,45
200	4454203516200	54,73
225	4454203516225	64,88
250	4454203516250	78,45
315	4454203516315	169,34
355	4454203516355	su richiesta


**CAT. MERC
6EO**

TES 90 PN16		
D.	CODICE	€
20	4454202016020	4,23
25	4454202016025	4,23
32	4454202016032	4,37
40	4454202016040	5,37
50	4454202016050	6,55
63	4454202016063	8,82
75	4454202016075	12,42
90	4454202016090	20,10
110	4454202016110	29,57
125	4454202016125	42,87
140	4454202016140	68,22
160	4454202016160	81,53
180	4454202016180	103,82
200	4454202016200	149,53
225	4454202016225	177,18
250	4454202016250	245,46
315	4454202016315	468,30



CAT. MERC
6E0

METALLO / PLASTICO FILETTATO PN16

D.	FILETT.	CODICE	€
25	3/4"	44542060F16025	15,07
32	1"	44542060F16032	16,16
40	1"1/4	44542060F16040	21,30
50	1"1/2	44542060F16050	22,50
63	2"	44542060F16063	31,40
75	2"1/2	44542060F16075	59,66
90	3"	44542060F16090	66,68
110	4"	44542060F16110	102,53
125	4"	44542060F16125	107,18

RACCORDI ELETTROSALDABILI PE RC (ACQUA E GAS)



CAT. MERC
6E1

MANICOTTO ELETTROSALDABILE PN16

D.	CODICE	€
20	44542100160020	4,40
25	44542100160025	4,63
32	44542100160032	4,84
40	44542100160040	5,07
50	44542100160050	7,07
63	44542101060063	7,56
75	44542100160075	11,74
90	44542100160090	12,85
110	44542100160110	15,69
125	44542100160125	21,85
140	44542100160140	27,76
160	44542100160160	28,46
180	44542100160180	39,60
200	44542100160200	52,70
225	44542100160225	64,02
250	44542100160250	104,31
280	44542100160280	134,02
315	44542100160315	158,36



CAT. MERC
6E1

GOMITO 90 ELETTROSALDABILE PN16

D.	CODICE	€
20	4454211116020	5,83
25	4454211116025	7,97
32	4454211116032	10,83
40	4454211116040	12,90
50	4454211116050	17,68
63	4454211116063	20,28
75	4454211116075	31,61
90	4454211116090	33,00
110	4454211116110	44,69
125	4454211116125	66,44
140	4454211116140	90,70
160	4454211116160	105,58
180	4454211116180	155,13
200	4454211116200	179,90
225	4454211116225	278,25
250	4454211116250	433,65
315	4454211116315	636,30



CAT. MERC
6E1

MANICOTTO TRANS. ELETT. FEMMINA GHIERA LIBERA PN25

D.	FILETT.	CODICE	€
32	1"	4454217016032D	31,14
40	1"1/4"	4454217016040E	42,00



CAT. MERC
6E1

GOMITO 45 ELETTROSALDABILE PN16

D.	CODICE	€
25	4454211616025	7,86
32	4454211616032	11,62
40	4454211616040	13,85
50	4454211616050	18,92
63	4454211616063	21,68
75	4454211616075	33,46
90	4454211616090	34,97
110	4454211616110	47,12
125	4454211616125	66,44
140	4454211616140	90,70
160	4454211616160	105,58
180	4454211616180	155,13
200	4454211616200	179,90
225	4454211616225	278,25
280	4454211616280	su richiesta
315	4454211616315	636,30



CAT. MERC
6E1

TAPPO ELETTROSALDABILE PN16


D.	CODICE	€
32	4454213616032	7,18
40	4454213616040	7,99
50	4454213616050	10,63
63	4454213616063	12,36
75	4454213616075	18,52
90	4454213616090	24,23
110	4454213616110	31,31
125	4454213616125	38,15
140	4454213616140	54,55
160	4454213616160	56,39
180	4454213616180	69,74



CAT. MERC
6E1

GOMITO ELETTR. DI TRANS. F - PN25

D.	FILETT.	CODICE	€
32	1"	4454216616032D	31,25
40	1"1/4"	4454216616040E	39,49
50	1"1/2"	4454216616050F	56,53
63	2"	4454216616063G	66,38
90	3"	4454216616090I	157,23
110	4"	4454216616110L	238,00



CAT. MERC
6E1

TES 90 ELETTROSALDABILE PN16

D.	CODICE	€
25	44542121000025	11,91
32	44542121000032	13,94
40	44542121000040	17,94
50	44542121000050	21,07
63	44542121000063	22,23
75	44542121000075	35,20
90	44542121000090	36,94
110	44542121000110	53,72
125	44542121000125	74,78
140	44542121000140	95,45
160	44542121000160	128,92
180	44542121000180	165,33
200	44542121000200	193,67
225	44542121000225	305,55
250	44542121000250	472,50
315	44542121000315	689,85



CAT. MERC
6E1

GOMITO ELETTR. DI TRANS. M - PN25

D.	FILETT.	CODICE	€
32	1"	4454216516032D	29,60
40	1"1/4"	4454216516040E	39,49
50	1"1/2"	4454216516050F	56,53
63	2"	4454216516063G	66,38
90	3"	4454216516090I	157,23



CAT. MERC
6E1

RIDUZIONE ELETTROSALDABILE PN16

D.	D.	CODICE	€
25	20	4454215116025B	6,14
32	20	4454215116032B	6,95
32	25	4454215116032C	6,95
40	32	4454215116040D	12,51
50	25	4454215116050B	13,94
50	32	4454215116050D	13,94
50	40	4454215116050E	13,94
63	32	4454215116063D	14,87
63	40	4454215116063E	14,87
63	50	4454215116063F	14,87
75	50	4454215116075F	21,39
75	63	4454215116075G	21,39
90	50	4454215116090F	24,77
90	63	4454215116090G	24,77
90	75	4454215116090H	24,77
110	63	4454215116110G	33,57
110	90	4454215116110I	33,57
125	90	4454215116125I	45,61
125	110	4454215116125L	45,61
160	90	4454215116160I	71,57
160	110	4454215116160L	71,57
160	125	4454215116160M	71,57
180	125	4454215116180M	103,72
200	160	4454215116200Q	159,76
225	160	4454215116225Q	194,48



CAT. MERC
6E1

MANICOTTO ELETT. TRANS. F - PN25

D.	FILETT.	CODICE	€
20	1/2"	4454216216020B	19,29
25	3/4"	4454216216025C	21,77
32	1"	4454216216032D	24,12
40	1"1/4"	4454216216040E	32,49
50	1"1/2"	4454216216050F	44,00
63	2"	4454216216063G	51,43
75	2"1/2"	4454216216075H	110,05
90	3"	4454216216090I	133,77
110	4"	4454216216110L	208,00



CAT. MERC
6E1

MANICOTTO ELETT. TRANS. M - PN25

D.	FILETT.	CODICE	€
20	1/2"	44542161020B	17,77
25	3/4"	44542161025C	20,31
32	1"	44542161032D	22,46
40	1"1/4"	44542161040E	32,49
50	1"1/2"	44542161050F	44,00
63	2"	44542161063G	51,43
75	2"1/2"	44542161075H	110,05
90	3"	44542161090I	133,77
110	4"	44542161110L	208,00


**CAT. MERC
6E1**
COLLARE DERIVAZIONE - PN16

D.	D.	CODICE	€
40	25	4454212016040C	17,71
50	25	4454212016050C	40,31
50	32	4454212016050D	22,58
63	25	4454212016063C	23,69
63	32	4454212016063D	23,69
63	50	4454212016063F	23,69
63	63	4454212016063G	23,69
75	25	4454212016075C	24,82
75	32	4454212016075D	24,82
75	40	4454212016075E	24,82
75	50	4454212016075F	24,82
75	63	4454212016075G	24,82
90	25	4454212016090C	25,97
90	32	4454212016090D	25,97
90	40	4454212016090E	25,97
90	50	4454212016090F	25,97
90	63	4454212016090G	25,97
110	32	4454212016110D	29,62
110	40	4454212016110E	29,62
110	50	4454212016110F	29,62
110	63	4454212016110G	29,62
125	32	4454212016125D	35,26
125	50	4454212016125F	35,26
125	63	4454212016125G	35,26
125	90	4454212016125I	54,89
140	32	4454212016140D	41,74
140	63	4454212016140G	41,74
160	25	4454212016160C	44,00
160	32	4454212016160D	44,00
160	50	4454212016160F	44,00
160	63	4454212016160G	44,00
160	90	4454212016160I	64,34
160	110	4454212016160L	64,34
180	32	4454212016180D	52,20
180	63	4454212016180G	52,20
180	90	4454212016180I	67,61
180	110	4454212016180L	67,61


**CAT. MERC
6E1**
COLLARE DERIVAZIONE - PN16

D.	D.	CODICE	€
200	25	4454212016200C	64,72
200	32	4454212016200D	57,77
200	50	4454212016200F	57,77
200	63	4454212016200G	57,77
200	90	4454212016200I	100,72
200	110	4454212016200L	100,72
220	32	4454212016220D	70,55
225	32	4454212016225D	70,55
225	63	4454212016225G	70,55
250	32	4454212016250D	82,95
250	63	4454212016250G	82,95
250	90	4454212016250I	114,03
250	110	4454212016250L	114,03
315	110	4454212016315L	255,15

SALDATRICI



SALDATRICE

DESCRIZIONE	CODICE	€
SP1 PLUS POLIVALENTE	44541219000SPP	4.000,00

CARATTERISTICHE

tensione di alimentazione	230V -20% / +15%
frequenza di alimentazione	50/60 Hz
tensione di saldatura	8 t 48 V
corrente di spunto	110 Amp
corrente di saldatura all'80%	80 Amp
assorbimento massimo	4500 W
temperatura di funzionamento	-10 °C +45 °C
porte di connessione	USB/host - seriale RS/232
grado di protezione	IP 54
campo d'impiego	20 t 710 mm
modi operativi	lettura codice a barre e impostazione manuale
codici a barre utilizzabili per la	saldatura - interleaved 2.5/24 digit
saldatura ISO 13950	
codici a barre tracciabilità	operatore - interleaved 2.5/30 digit
ISO 12176/3/4	tracciabilità - 128/26/40 digit
sistema di lettura codice a barre	scanner
sistema manuale	impostazione: tempo e tensione o sequenza 24 digit del codice a barre
capacità di memoria cicli saldatura	n. 1600
connettori	4.0 mm
adattatori in dotazione	4.7 mm
dimensioni LxPxH	32x26x38 cm
peso	17 kg
accessori a richiesta	GPS

OFFRIAMO ANCHE SERVIZIO DI NOLEGGIO!

SALDATURA PER ELETTROFUSIONE

La saldatura per elettrofusione dovrà essere effettuata da personale in possesso di certificazione (patentino) in conformità alla norma UNI 9737 rilasciata da un organismo di certificazione del personale accreditato ed eseguita in conformità alla norma UNI 10521 ed alla norma UNI 11024.

Dovranno essere utilizzate apparecchiature conformi alla norma UNI 10566.

Prima di procedere alla saldatura si dovrà procedere alla raschiatura con idoneo strumento ed alla pulizia della superficie di fusione del codolo. Per rispondere alle crescenti richieste da parte delle imprese proponiamo sul mercato la possibilità di noleggio del nostro parco attrezzature e dei principali macchinari per la realizzazione di Reti di Servizi in Polietilene.

Ogni saldatrice è munita di manuale di istruzioni ma il nostro personale interno è a disposizione per fornire assistenza durante tutto il periodo di nolo.

Per informazioni su disponibilità, prezzi e assistenza contattare il nostro ufficio commerciale.



MULTISTRATO

TUBI MULTISTRATO UNI EN 21003-1



CAT. MERC
1X0

TUBO NUDO - BARRE DA 4 METRI

D.	SPESS.	CODICE	€
40	4,0 mm	4458AP100040-4.0	22,64
50	4,5 mm	4458AP100050-4.5	31,37
63	4,5 mm	4458AP100063-4.5	56,71
63	6,0 mm	4458AP100063-6.0	56,71



CAT. MERC
1X0

TUBO NUDO - ROTOLO

D.	SPESS.	CODICE	€
16	2,0 mm	4458AP100016-2	1,98
20	2,0 mm	4458AP100020-2	2,70
26	3,0 mm	4458AP100026-3	5,44
32	3,0 mm	4458AP100032-3	7,77



CAT. MERC
1X0

TUBO PREISOLATO - ROTOLO

D.	SPESS.	CODICE	€
16	2,0 mm	4458AP200016-2	2,63
20	2,0 mm	4458AP200020-2	3,57
26	3,0 mm	4458AP200026-3	7,63
32	3,0 mm	4458AP200032-3	12,17

RACCORDI MULTISTRATO A PRESSARE



CAT. MERC
8B0

GOMITO FEMMINA

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4459AP152016B	6,05
20	1/2"	4459AP152020B	7,63
20	3/4"	4459AP152020C	10,04
26	3/4"	4459AP152026C	12,41
32	1"	4459AP152032D	22,12
40	1"1/2	4459AP152040F	su richiesta
50	1"1/2	4459AP152050F	66,37
63	2"	4459AP152063G	137,50



CAT. MERC
8B0

RACCORDO FEMMINA

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4459AP102016B	5,43
16	3/4"	4459AP102016C	8,39
20	1/2"	4459AP102020B	5,95
20	3/4"	4459AP102020C	8,21
26	3/4"	4459AP102026C	9,68
32	1"	4459AP102032D	15,39
40	1"1/4	4459AP102040E	24,27
40	1"1/2	4459AP102040F	su richiesta
50	1"1/2	4459AP102050F	47,12



CAT. MERC
8B0

GOMITO MASCHIO

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4459AP153016B	6,03
20	1/2"	4459AP153020B	7,35
20	3/4"	4459AP153020C	10,52
26	3/4"	4459AP153026C	13,06
32	1"	4459AP153032D	20,69



CAT. MERC
8B0

RACCORDO MASCHIO

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4459AP101016B	4,07
20	1/2"	4459AP101020B	4,83
20	3/4"	4459AP101020C	5,86
26	3/4"	4459AP101026C	8,74
26	1"	4459AP101026D	11,70
32	1"	4459AP101032D	14,27
40	1"1/4	4459AP101040E	25,23
50	1"1/2	4459AP101050F	40,07
63	2"	4459AP101063G	70,03



CAT. MERC
8B0

GOMITO INTERMEDIO

D.	D.	CODICE	€
16	16	4459AP151016	7,60
20	20	4459AP151020	8,84
26	26	4459AP151026	14,28
32	32	4459AP151032	21,41
40	40	4459AP151040	37,78
50	50	4459AP151050	66,64
63	63	4459AP151050	116,67



CAT. MERC
8B0

RACCORDO INTERMEDIO

D.	D.	CODICE	€
16	16	4459AP103016	5,75
20	20	4459AP103020	7,75
26	26	4459AP103026	11,49
32	32	4459AP103032	17,58
40	40	4459AP103040	33,94
50	50	4459AP103050	52,02
63	63	4459AP103063	84,02



CAT. MERC
8B0

RACCORDO FEMMINA CON GIRELLO

D.	D.	CODICE	€
16	1/2"	4459AP185126	7,24
20	1/2"	4459AP185120	su richiesta



CAT. MERC
8B0

TES

D.	D.	D.	CODICE	€
16	16	16	4459AP131016	9,16
20	20	20	4459AP131020	11,97
26	26	26	4459AP131026	18,43
32	32	32	4459AP131032	33,94
40	40	40	4459AP131040	54,04
50	50	50	4459AP131050	93,23
63	63	63	4459AP131063	193,55



CAT. MERC
8B0

GOMITO CON FLANGIA - FEMMINA

D.	D.	D.	CODICE	€
1/2"	16	2"	4459AP1541216	8,27
1/2"	20	2"	4459AP1541220	10,55



CAT. MERC
8B0

TES FEMMINA

D.	D.	D.	CODICE	€
16	1/2"	16	4459AP132016B	10,43
20	1/2"	20	4459AP132020B	13,47
26	3/4"	26	4459AP132026C	21,16
32	1"	32	4459AP132032D	35,48
40	1"	40	4459AP132040D	76,48

PRESSATRICE ELETTROIDRAULICA



SALDATRICE

DESCRIZIONE	CODICE	€
PRESSATRICE 18 V VIPER 25+	7058V253261	1.269,00

CARATTERISTICHE

Rame:	Ø 12 - 54 mm.
Acciaio inossidabile:	Ø 12 - 54 mm.
PER, PEX:	Ø 12 - 32 mm.
Multistrato:	Ø 12 - 110 mm.
Acciaio elettrozincato	(o acciaio al carbonio) Ø 12 - 54 mm.
Illuminazione:	2 diodi nella parte anteriore

Tecnologia elettro-idraulica ciclo di pressatura 5 secondi, (32 kN) con un ritorno automatico del pistone.

Garanzia 5 anni

La pressatrice Viper P25+ viene fornita in valigetta con 2 batterie, 1 caricabatteria rapido, 1 manuale d'uso, senza pinza.



OFFRIAMO ANCHE SERVIZIO DI NOLEGGIO!



Per rispondere alle crescenti richieste da parte delle imprese proponiamo sul mercato la possibilità di noleggio del nostro parco attrezzature e dei principali macchinari per la realizzazione di giunzioni a pressione di tubi di tutti i comuni sistemi pressfitting. Ogni pressatrice è munita di manuale di istruzioni ma il nostro personale interno è a disposizione per fornire assistenza durante tutto il periodo di nolo.

Per informazioni su disponibilità, prezzi e assistenza contattare il nostro ufficio commerciale.

RACCORDO MULTISTRATO A STRINGERE CON OGIVA SMONTABILE



CAT. MERC
8B0

GOMITO MASCHIO

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4459A753L16B	6,97
20	1/2"	4459A753L20B	9,70
20	3/4"	4459A753L20C	12,04
26	3/4"	4459A753L26C	19,71
26	1"	4459A753L26D	19,91
32	1"	4459A753L32D	30,63



CAT. MERC
8B0

GOMITO FEMMINA - FLANGIATA

D.	FILETT.	CODICE	€
14	1/2"	4459A754L14B	su richiesta
16	1/2"	4459A754L16B	10,04
20	1/2"	4459A754L20B	su richiesta



CAT. MERC
8B0

GOMITO FEMMINA

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4459A752L16B	8,46
18	3/4"	4459A752L18C	su richiesta
20	1/2"	4459A752L20B	10,55
20	3/4"	4459A752L20C	11,79
26	3/4"	4459A752L26C	18,08
26	1"	4459A752L26D	21,61
32	1"	4459A752L32D	36,09



CAT. MERC
8B0

RACCORDO FEMMINA

D.	FILETT.	CODICE	€
16	1/2"	4459A702L16B	6,20
16	3/4"	4459A702L16C	8,38
20	1/2"	4459A702L20B	8,38
20	3/4"	4459A702L20C	8,77
26	3/4"	4459A702L26C	14,94
26	1"	4459A702L26D	20,43
32	1"	4459A702L32D	25,94



CAT. MERC
8B0

GOMITO INTERMEDIO

D.	FILETT.	CODICE	€
16	16	4459A751L1616	10,79
20	20	4459A751L2020	15,77
26	26	4459A751L2626	33,76
32	32	4459A751L3232	41,56



CAT. MERC
8B0

RACCORDO INTERMEDIO

D.	FILETT.	CODICE	€
14	14	4459A703L1414	su richiesta
16	16	4459A703L1616	9,37
20	20	4459A703L2020	13,50
26	26	4459A703L2626	25,89
32	32	4459A703L3232	43,70



CAT. MERC
8B0

RACCORDO MASCHIO

D.	FILETT.	CODICE	€
14	1/2"	4459A701L14B	su richiesta
16	1/2"	4459A701L16B	5,79
16	3/4"	4459A701L16C	8,60
20	1/2"	4459A701L20B	8,60
20	3/4"	4459A701L20C	9,32
26	3/4"	4459A701L26C	13,44
26	1"	4459A701L26D	14,72
32	1"	4459A701L32D	23,58
32	1"1/4	4459A701L32E	su richiesta



CAT. MERC
8B0

TES FEMMINA

D.	D.	D.	CODICE	€
14	1/2"	14	4459A732L14B14	su richiesta
16	1/2"	16	4459A732L16B16	12,62
20	1/2"	20	4459A732L20B20	16,72
20	3/4"	20	4459A732L20C20	21,87
26	3/4"	26	4459A732L26C26	32,36
32	1"	32	4459A732L32D32	52,57



CAT. MERC
8B0

ADATTATORE PER COLLETTORE

D.	CODICE	€
16	4459A781L16	6,47
20	4459A781L20	7,18



CAT. MERC
8B0

TES


D.	D.	D.	CODICE	€
14	14	14	4459A731L141414	su richiesta
16	16	16	4459A731L161616	13,62
20	20	20	4459A731L202020	19,88
26	26	26	4459A731L262626	49,19
32	32	32	4459A731L323232	60,36



CAT. MERC
8B0

TES MASCHIO

D.	D.	D.	CODICE	€
14	1/2"	14	4459A733L14B14	su richiesta
16	1/2"	16	4459A733L16B16	11,08
20	1/2"	20	4459A733L20B20	16,07
26	3/4"	26	4459A733L26C26	26,80
32	1"	32	4459A733L32D32	42,20



POLIETILENE
E ACCESSORI

TUBI HDPE CORRUGATO PER FOGNATURE UNI EN 13476

CAT. MERC
111


DIAMETRI ESTERNI - SN8

D.E	D.I	CODICE	€
125	105	44628125B	9,54
160	137	44628160B	14,48
200	172	44628200B	17,49
250	218	44628250B	26,23
315	272	44628315B	36,64
400	347	44628400B	58,28
500	433	44628500B	98,92
630	535	44628630B	151,90
800	678	44628800B	282,16
1000	852	446281000B	391,88
1200	1030	446281200B	553,85

DIAMETRI ESTERNI:

Dal Ø 125 al Ø 250 barre da 6 m compreso il bicchiere

Dal Ø 315 al Ø 630 barre da 6 m escluso il bicchiere.

Dal Ø 800 al Ø 1200 barre da 6,55 più bicchiere
(tolleranza lunghezza barre da 1%).

CAT. MERC
111

DIAMETRI INTERNI - SN8

D.E	D.I	CODICE	€
284	250	44628284/250B	38,82
350	300	44628350/300B	55,61
468	400	44628468/400B	88,14
575	500	44628575/500B	141,65
701	600	44628715/600B	206,92
935	800	44628935/800B	350,07

DIAMETRI INTERNI:

Dal Ø DN/ID 250 al Ø DN/ID 500 barre da 6 m più
bicchiere

Dal Ø DN/ID 600 al Ø DN/ID 800 barre da 6,55 m
più bicchiere (tolleranza lunghezza barre da 1%).

CAT. MERC
111

DIAMETRI ESTERNI - SN4

D.E	D.I	CODICE	€
200	172	44624200B	15,54
250	218	44624250B	22,19
315	272	44624315B	32,44
400	347	44624400B	49,94
500	433	44624500B	80,67
630	535	44624630B	131,88
800	678	44624800B	221,36
1000	852	446241000B	339,64
1200	1030	446241200B	522,51

DIAMETRI ESTERNI:


Dal Ø 125 al Ø 250 barre da 6 m compreso il bicchiere

Dal Ø 315 al Ø 630 barre da 6 m escluso il bicchiere.

Dal Ø 800 al Ø 1200 barre da 6,55 più bicchiere
(tolleranza lunghezza barre da 1%).

TUBO SPIRALATO IN POLIETILENE RINFORZATO

UNI EN 11434



Tubi spiralati in polietilene rinforzato con acciaio idonei per reti irrigue, fognature, deflusso di acque piovane, serbatoi interrati non in pressione monoblocco e modulari per acque potabili, vasche di laminazione, ventilazione di gallerie ed attraversamenti di rilevati con certificazione UNI EN 11434.

Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato incorporata nella parete del tubo.

Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione.

Giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM,

CAT. MERC
110

D.I	D.E	SN8		SN12		SN16		SN20	
		CODICE	€/ML	CODICE	€/ML	CODICE	€/ML	CODICE	€/ML
250	/	4462PALADEX8-250	su ric.	4462PALADEX12-250	su ric.	4462PALADEX16-250	su ric.	4462PALADEX20-250	su ric.
300	/	4462PALADEX8-300	su ric.	4462PALADEX12-300	su ric.	4462PALADEX16-300	su ric.	4462PALADEX20-300	su ric.
400	437	4462PALADEX8-400	89,10	4462PALADEX12-400	99,80	4462PALADEX16-400	106,92	4462PALADEX20-400	su ric.
500	544	4462PALADEX8-500	122,50	4462PALADEX12-500	136,10	4462PALADEX16-500	147,50	4462PALADEX20-500	su ric.
600	650	4462PALADEX8-600	170,10	4462PALADEX12-600	189,00	4462PALADEX16-600	204,10	4462PALADEX20-600	su ric.
700	760	4462PALADEX8-700	246,20	4462PALADEX12-700	272,20	4462PALADEX16-700	294,00	4462PALADEX20-700	su ric.
800	870	4462PALADEX8-800	259,20	4462PALADEX12-800	324,00	4462PALADEX16-800	345,60	4462PALADEX20-800	su ric.
900	970	4462PALADEX8-900	341,30	4462PALADEX12-900	375,80	4462PALADEX16-900	410,00	4462PALADEX20-900	su ric.
1000	1080	4462PALADEX8-1000	362,90	4462PALADEX12-1000	457,20	4462PALADEX16-1000	544,30	4462PALADEX20-1000	su ric.
1100	1180	4462PALADEX8-1100	433,00	4462PALADEX12-1100	505,32	4462PALADEX16-1100	570,48	4462PALADEX20-1100	su ric.
1200	1300	4462PALADEX8-1200	535,70	4462PALADEX12-1200	600,50	4462PALADEX16-1200	691,20	4462PALADEX20-1200	su ric.
1300	1411	4462PALADEX8-1300	646,70	4462PALADEX12-1300	741,30	4462PALADEX16-1300	835,50	4462PALADEX20-1300	su ric.
1400	1523	4462PALADEX8-1400	708,50	4462PALADEX12-1400	764,60	4462PALADEX16-1400	881,30	4462PALADEX20-1400	su ric.
1500	1633	4462PALADEX8-1500	790,60	4462PALADEX12-1500	855,40	4462PALADEX16-1500	993,60	4462PALADEX20-1500	su ric.
1600	1736	4462PALADEX8-1600	890,00	4462PALADEX12-1600	910,20	4462PALADEX16-1600	1.105,90	4462PALADEX20-1600	su ric.
1800	1955	4462PALADEX8-1800	1.555,20	4462PALADEX12-1800	1.698,70	4462PALADEX16-1800	1.920,10	4462PALADEX20-1800	su ric.
2000	2170	4462PALADEX8-2000	1.879,20	4462PALADEX12-2000	2.152,40	4462PALADEX16-2000	2.441,30	4462PALADEX20-2000	su ric.
2200	2390	4462PALADEX8-2200	2.289,60	4462PALADEX12-2200	2.595,10	4462PALADEX16-2200	2.821,00	4462PALADEX20-2200	su ric.
2400	2605	4462PALADEX8-2400	2.527,00	4462PALADEX12-2400	2.763,80	4462PALADEX16-2400	2.982,90	4462PALADEX20-2400	su ric.
2500	2706	4462PALADEX8-2500	2.625,50	4462PALADEX12-2500	2.878,00	4462PALADEX16-2500	3.124,30	4462PALADEX20-2500	su ric.
2600	2806	4462PALADEX8-2600	2.721,60	4462PALADEX12-2600	2.993,80	4462PALADEX16-2600	3.265,90	4462PALADEX20-2600	su ric.
2800	3007	4462PALADEX8-2800	3.197,90	4462PALADEX12-2800	3.402,00	4462PALADEX16-2800	3.606,10	4462PALADEX20-2800	su ric.
3000	3208	4462PALADEX8-3000	3.334,00	4462PALADEX12-3000	3.810,20	4462PALADEX16-3000	4.150,40	4462PALADEX20-3000	su ric.

TUBI CAVIDOTTO UNI EN 12201-2



CAT. MERC
120

DOPPIA PARETE 450N - ROTOLI DA 50 ML

D.	CODICE	€
40	4461NDP040R	1,40
50	4461NDP050R	1,69
63	4461NDP063R	2,08
75	4461NDP075R	2,66
90	4461NDP090R	3,21
110	4461NDP110R	4,04
125	4461NDP125R	4,92
160	4461NDP160R	7,88
200	4461NDP200R	15,82



CAT. MERC
120

DOPPIA PARETE 750N CON MANIC. - BARRE 6MT

D.	CODICE	€
110	4461TCDP750N110R	6,65
125	4461TCDP750N125R	7,67
160	4461TCDP750N160R	11,16
200	4461TCDP750N200R	16,80



CAT. MERC
120

CORRUGATO 450N CON MANIC. - BARRE 6MT

D.	CODICE	€
110	4461TCDP450N110R	4,66
125	4461TCDP450N125R	5,65
160	4461TCDP450N160R	9,02
200	4461TCDP450N200R	14,61



CAT. MERC
110

DOPPIA PARETE HARD CORR SN8

D.	CODICE	€
90/76	4462HC8090R	4,15
110/92	4462HC8110R	5,03
125/106	4462HC8125R	6,13
160/138	4462HC8160R	9,84
200/180	4462HC8200R	17,35



CAT. MERC
120

DOPPIA PARETE 450N TELEC. - ROTOLI DA 50 ML

D.	CODICE	€
40	4461TDP040R	1,69
50	4461TDP050R	1,81
63	4461TDP063R	2,35
90	4461TDP090R	3,90

TUBI DRENAGGIO CEI EN 61386 2-4



CAT. MERC
110

SN4 DIAMETRI ESTERNI - BARRE 6 ML

D.E	D.I	CODICE	€
200	172	4462BDR40200A4F	18,56
250	218	4462BDR40250A4F	30,70
315	272	4462BDR40315A5F	40,39
400	347	4462BDR40400A4F	62,88
500	433	4462BDR40500B6F	94,89
630	546	4462BDR40630A5F	140,74

FESSURAZIONE	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D
Ø 160 Ø 200				
	n° 2 fessure	n° 3 fessure	n° 4 fessure	n° 6 fessure
Ø 250 Ø 315 Ø 400				
	n° 2 fessure	n° 3 fessure	n° 4 fessure	n° 6 fessure
Ø 500 Ø 630 Ø 800 Ø 1000 Ø 1200				
	n° 2 fessure	n° 3 fessure	n° 4 fessure	n° 6 fessure

N.B. Le illustrazioni rappresentate sono puramente indicative e modificabili in qualsiasi momento.



CAT. MERC
110

TUBO DRENO - FILTER RIVESTITO

D.	FESS.	CODICE	€
63	360°	4462TCDFILT063R	5,71
75	360°	4462TCDFILT075R	6,83
90	360°	4462TCDFILT090R	7,62
110	360°	4462TCDFILT110R	9,03
125	360°	4462TCDFILT125R	11,49
160	360°	4462TCDFILT160R	18,56
200	360°	4462TCDFILT200R*	32,19

ROTOLI da ml 50 con manicotto a corredo

*ROTOLI da ml 25.

Stabilizzato a raggi UV -



CAT. MERC
110

TUBO DRENO DOPPIA PARETE - HDPE

D.E	FESS.	CODICE	€
63	360°	4462TUDRDP063R	2,38
75	360°	4462TUDRDP075R	3,03
90	360°	4462TUDRDP090R	3,43
110	360°	4462TUDRDP110R	4,28
125	360°	4462TUDRDP125R	5,34
140	360°	4462TUDRDP140R	su richiesta
160	360°	4462TUDRDP160R	8,87
200	360°	4462TUDRDP200R*	15,58

ROTOLI da ml 50 con manicotto a corredo

*ROTOLI da ml 25

Stabilizzato a raggi UV -

COLORE esterno verde, interno nero.



CAT. MERC
110

TUBO DRENO - CAMPI SPORTIVI

D.E	FESS.	CODICE	€
90	270°	4462TCDSPT090R	4,73
160	180°	4462TCDSPT160R	11,11

ROTOLI da ml 50 con manicotto a corredo

Stabilizzato a raggi UV -

COLORE esterno verde, interno nero.



**GIARDINAGGIO
E IRRIGAZIONE**

ALI GOCCIOLANTI

AUTOCOMPENSANTI



CAT. MERC
5PO

UNIRAM 16010 - BOBINA 500 ML

PORTATA	SPAZ.	CODICE	€
1,00 LITRI / ORA (AS)	30 cm	766913720-000500	450,00
1,60 LITRI / ORA (AS)	50 cm	766913720-001800	349,50
1,60 LITRI / ORA (AS)	60 cm	766913720-001900	322,50
1,60 LITRI / ORA (AS)	80 cm	766913720-002100	303,00
1,60 LITRI / ORA (AS)	100 cm	766913720-002500	276,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	30 cm	766913720-002700	450,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	40 cm	766913720-002850	390,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	50 cm	766913720-002900	349,50
2,30 LITRI / ORA (AS)	60 cm	766913720-003000	322,50
2,30 LITRI / ORA (AS)	80 cm	766913720-003300	303,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	100 cm	766913720-003600	276,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	40 cm	766913900-006400	345,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	20 cm	766913900-005700	654,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	40 cm	766913730-010200	339,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	80 cm	766913730-010700	282,00
1,60 LITRI / ORA (AS)	80 cm	766913730-007700	282,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	100 cm	766913730-011000	253,50
2,30 LITRI / ORA (ASXR)	60 cm	766913735-003530	340,50

UNIRAM 20010 - BOBINA 300 ML

PORTATA	SPAZ.	CODICE	€
2,30 LITRI / ORA (RC)	80 cm	766914570-002800	184,50
2,30 LITRI / ORA (RC)	100 cm	766914570-002900	169,50
1,60 LITRI / ORA (AS)	60 cm	766914520-002050	210,00
1,60 LITRI / ORA (AS)	80 cm	766914520-002100	201,00
1,60 LITRI / ORA (AS)	100 cm	766914520-002200	186,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	60 cm	766914520-002600	210,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	80 cm	766914520-002800	201,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	100 cm	766914520-003000	186,00
1,60 LITRI / ORA (ASXR)	60 cm	766914380-001900	219,00
2,30 LITRI / ORA (ASXR)	60 cm	766914380-004040	219,00
2,30 LITRI / ORA (ASXR)	80 cm	766914380-004080	213,00

UNIRAM 20012 - BOBINA 300 ML

PORTATA	SPAZ.	CODICE	€
2,30 LITRI / ORA (RC)	60 cm	766914420-004870	216,00
2,30 LITRI / ORA (AS)	80 cm	766914980-003800	255,00

DRIPNET 16010 - BOBINA 500 ML

PORTATA	SPAZ.	CODICE	€
1,60 LITRI / ORA (PC)	100 cm	766917665-007830	211,50
2,00 LITRI / ORA (PC)	80 cm	766917665-009595	213,00
3,80 LITRI / ORA (PC)	100 cm	766917665-013000	211,50
1,00 LITRI / ORA (AS)	100 cm	766917705-003500	219,00
1,60 LITRI / ORA (AS)	30 cm	766917705-004300	307,50
1,60 LITRI / ORA (AS)	40 cm	766917705-004400	301,50
1,60 LITRI / ORA (AS)	80 cm	766917705-004800	223,50
1,60 LITRI / ORA (AS)	100 cm	766917705-005000	219,00
2,00 LITRI / ORA (AS)	80 cm	766917705-006250	223,50
2,00 LITRI / ORA (AS)	100 cm	766917705-006400	219,00

DRIPNET 16390 - BOBINA 300 ML

PORTATA	SPAZ.	CODICE	€
1,60 LITRI / ORA (PC)	30 cm	766917665-006270	288,00
1,60 LITRI / ORA (PC)	40 cm	766917665-006470	282,00
1,60 LITRI / ORA (PC)	60 cm	766917665-006860	243,00

DRIPNET 20010 - BOBINA 300 ML

PORTATA	SPAZ.	CODICE	€
2,00 LITRI / ORA (PC)	80 cm	766917690-005620	151,50

NETAFIM ASPERSIONE



CAT. MERC
5S0

GOCCIOLATORE A BOTTONE

PORTATA	CODICE	€
2,00 LITRI / ORA	767020000-001145	0,20
4,00 LITRI / ORA	767020000-001240	0,20
8,00 LITRI / ORA	767020000-001240	0,20



CAT. MERC
5S0

GOCCIOLATORE PC LCNL - UMF 10-40 MCA

PORTATA	CODICE	€
JUNIOR 4,00 LITRI / ORA	767021020-001440	0,35



CAT. MERC
5S0

GOCCIOLATORE A BOTTONE - USC. PROTETTA

PORTATA	CODICE	€
U.P 2,00 LITRI / ORA	767020020-001540	0,20
U.P 4,00 LITRI / ORA	767020020-001640	0,20
U.P 8,00 LITRI / ORA	767020020-001740	0,20



CAT. MERC
5S0

GOCCIOLATORE - USC. MULTIF. 5-40 MCA

PORTATA	CODICE	€
JUNIOR 2,00 LITRI / ORA	767021500-001145	0,28
JUNIOR 4,00 LITRI / ORA	767021500-001340	0,28
JUNIOR 8,00 LITRI / ORA	767021500-001540	0,28



CAT. MERC
5S0

GOCCIOLATORE LCNL - USC. MULTIF. 7-40 MCA

PORTATA	CODICE	€
JUNIOR 4,00 LITRI / ORA	767021520-001550	0,29
JUNIOR 8,00 LITRI / ORA	767021520-001750	0,29



CAT. MERC
5S0

GOCCIOLATORE - USC. PROT. 5-40 MCA

PORTATA	CODICE	€
JUNIOR 2,00 LITRI / ORA	767021500-001040	0,28
JUNIOR 4,00 LITRI / ORA	767021500-001240	0,28
JUNIOR 8,00 LITRI / ORA	767021500-001450	0,28



CAT. MERC
5S0

GOCCIOLATORE LCNL - USC. PROT. 7-40 MCA

PORTATA	CODICE	€
JUNIOR 2,00 LITRI / ORA	767021520-001050	0,29



CAT. MERC
5S0

PUNTO GOCCIA - 12 MCA / 14 CM

PORTATA	CODICE	€
2,30 LITRI / ORA - A DRIT.	767022000-001140	0,14
2,30 LITRI / ORA - ANG. 2	767022000-001340	0,14



CAT. MERC
5V0

MINI IRRIGATORE DINAMICO - 2 GETTI MEGANET

PORTATA	D.	CODICE	€
350,00 LITRI / ORA	1/2" VERDE	767263600-001000	5,52
450,00 LITRI / ORA	1/2" BLU	767263600-002000	5,52



CAT. MERC
5V0

PROTEZIONE STRADA PER MEGANET

D.	CODICE	€
MEGANET	767263620-007000	1,25

NETAFIM FILTRI A RETE E FERTIRRIGAZIONE



CAT. MERC
5T0

F2002 RETE PA NYLON . 120 MESH

D.	CODICE	€
1/2"	767101105-001000	su richiesta
3/4"	767101105-001600	15,00
1"	767101105-002100	18,00
1"	767101105-002120	27,00
1"1/4	767101105-002600	18,00
1"1/2	767101105-003000	18,00
2"	767101105-003800	57,00
2"1/2	767101105-004200	58,50
3" (CORTO)	767101105-004300	99,00



CAT. MERC
5T0

F2002 INOX - 120 MESH

D.	CODICE	€
3/4" INOX	767101105-001800	13,82
1" INOX	767101105-002300	13,82
1"1/4 INOX	767101105-002800	13,82
1"1/2 INOX	767101105-003600	13,82
2" INOX	767101105-004000	54,00



CAT. MERC
5T0

SPIN KLIN COMPLETA DC

D.	CODICE	€
1x2"	767170605-001100	3.286,50



CAT. MERC
5T0

SPIN KLIN COMPLETA - DC POLY

D.	CODICE	€
2x2"	767170605-001410	5.517,00
3x2"	767170605-002890	7.923,00
4x2"	767170605-005610	10.336,50



CAT. MERC
5T0

KIT COLLETTORI

D.	CODICE	€
SARAC. PROP.	76829681000H	47,00
KIT (1DX-1SX-2FLANGE D2)	76829682000H	116,00




CAT. MERC
5T0

VENTURIMETRO

D.	CODICE	€
3/4"	7682968000D	116,00
2"	7682968000H	133,00

NETAFIM ACCESSORI



CAT. MERC
550

ATTACCO MASCHIO

D.	CODICE	€
IN 16/17 - 1/2" M	767032500-004440	0,48
IN 16/17 - 3/4" M	767032500-004493	0,48
IN 20 - 3/4" M	767032500-008130	0,72



CAT. MERC
550

MANICOTTO

D.	CODICE	€
IN 16/17x16/17	767032500-003820	0,24



CAT. MERC
550

BIFORCAZIONE

D.	CODICE	€
IN 16/17 - 3/4" M	767032500-004630	1,08



CAT. MERC
550

MANICOTTO RIDOTTO

D.	CODICE	€
INNESTO 17/20	767032500-004330	0,56



CAT. MERC
550

CROCE

D.	CODICE	€
IN 17/17/17/17	767032500-006330	1,22



CAT. MERC
550

REGOLATORI DI PRESSIONE

D.	CODICE	€
3/4" P-06 NER	767030500-001000	19,95
3/4" P-11 BLU	767030500-001200	19,95
3/4" P-14 GRG	767030500-001300	19,95
3/4" P-18 GIA	767030500-001400	19,95
3/4" P-20 ROSA	767030500-001500	19,95
3/4" P-25 ROSS	767030500-001600	19,95
3/4" P-30 BIA	767030500-001700	19,95
3/4" P-40 MAR	767030500-001900	19,95



CAT. MERC
550

GOMITO

D.	CODICE	€
IN 16/17x16/17	767032500-005940	0,57

RACCORDERIA PP FILETTATA



CAT. MERC
530

CALOTTA

D.	CODICE	€
1/2"	7680CA16020B	0,24
3/4"	7680CA16020C	0,32
1"	7680CA16020D	0,33
1"1/4	7680CA16020E	0,69
1"1/2	7680CA16020F	1,27
2"	7680CA16020G	1,53
2"1/2	7680CA16020H	7,82
3"	7680CA16020I	su richiesta



CAT. MERC
530

MANICOTTO FEMMINA

D.	CODICE	€
1/2"	7680MF15021B	0,54
3/4"	7680MF15021C	0,60
1"	7680MF15021D	0,81
1"1/4	7680MF15021E	2,07
1"1/2	7680MF15021F	2,70
2"	7680MF15021G	3,67
2"1/2	7680MF15021H	16,52
3"	7680MF15021I	19,23
4"	7680MF15021L	33,65



CAT. MERC
530

CROCE

D.	CODICE	€
1/2"	7680CRF14063B	1,50
3/4"	7680CRF14063C	2,10
1"	7680CRF14063D	3,20
1"1/4	7680CRF14063E	17,65
2"	7680CRF14063G	20,52



CAT. MERC
530

MANICOTTO RIDOTTO FEMMINA

D.	CODICE	€
3/4"X 1/2"	7680MR15031CB	0,60
1"X 3/4"	7680MR15031DC	0,78
1"1/4X 1"	7680MR15031ED	1,73
1"1/2X 1"1/4	7680MR15031FE	2,65
2"X 1"1/2	7680MR15031GF	3,46
2"1/2X 2"	7680MR15031HG	13,89
3"X 2"1/2	7680MR15031IH	18,04



CAT. MERC
530

GOMITO MASCHIO/FEMMINA

D.	CODICE	€
1/2"	7680GMF16051B	1,00
3/4"	7680GMF16051C	0,97
1"	7680GMF16051D	1,10
1"1/4	7680GMF16051E	2,92



CAT. MERC
530

NIPPLO

D.	CODICE	€
1/2"	7680NI15020B	0,24
3/4"	7680NI15020C	0,28
1"	7680NI15020D	0,41
1"1/4	7680NI15020E	0,72
1"1/2	7680NI15020F	0,92
2"	7680NI15020G	1,62
2"1/2	7680NI15020H	2,94
3"	7680NI15020I	7,17
4"	7680NI15020L	13,89



CAT. MERC
530

GOMITO FEMMINA

D.	CODICE	€
1/2"	7680GF16050B	1,02
3/4"	7680GF16050C	1,24
1"	7680GF16050D	1,47
1"1/4	7680GF16050E	2,65
1"1/2	7680GF16050F	5,01
2"	7680GF16050G	6,91
2"1/2	7680GF16050H	15,55
3"	7680GF16050I	30,06
4"	7680GF16050L	44,50



CAT. MERC
530

NIPPLO RIDOTTO

D.	CODICE	€
3/4"X 1/2"	7680NR15030CB	0,28
1"X 1/2"	7680NR15030DB	0,38
1"X 3/4"	7680NR15030DC	0,38
1"1/4X 1"	7680NR15030ED	0,63
1"1/2X 1"	7680NR15030FD	1,08
1"1/2X 1"1/4	7680NR15030FE	1,08
2"X 1"1/2	7680NR15030GF	1,62
2"1/2X 2"	7680NR15030HG	4,49
3"X 2"	7680NR15030IG	6,79
3"X2"1/2	7680NR15030IH	6,79
4"X3"	7680NR15030LI	13,34



CAT. MERC
530

RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA

D.	CODICE	€
3/4"X 1/2"	7680RC15041CB	0,54
1"X 1/2"	7680RC15041DB	0,57
1"X 3/4"	7680RC15041DC	0,59
1"1/4X 1/2"	7680RC15041EB	0,99
1"1/4X 3/4"	7680RC15041EC	0,99
1"1/4X 1"	7680RC15041ED	0,99
1"1/2X 1/2"	7680RC15041FB	2,81
1"1/2X 3/4"	7680RC15041FC	1,30
1"1/2X 1"	7680RC15041FD	1,30
1"1/2X 1"1/4	7680RC15041FE	1,30
2"X 3/4"	7680RC15041GC	2,43
2"X 1"	7680RC15041GD	2,43
2"X 1"1/4	7680RC15041GE	2,43
2"X 1"1/2	7680RC15041GF	2,82
2"1/2X 1"	7680RC15041HD	su richiesta
2"1/2X 2"	7680RC15041HG	4,76
3"X 2"	7680RC15041IG	8,78
3"X 2"1/2	7680RC15041IH	8,78
4"X 2"	7680RC15041LG	14,55
4"X 3"	7680RC15041LI	14,55



CAT. MERC
530

TES

D.	CODICE	€
1/2"	7680TF14062B	1,57
3/4"	7680TF14062C	1,78
1"	7680TF14062D	2,05
1"1/4	7680TF14062E	3,46
1"1/2	7680TF14062F	6,39
2"	7680TF14062G	9,16
2"1/2	7680TF14062H	23,33
3"	7680TF14062I	45,20



CAT. MERC
530

TAPPO MASCHIO		
D.	CODICE	€
1/2"	7680TAM16010B	0,31
3/4"	7680TAM16010C	0,35
1"	7680TAM16010D	0,49
1"1/4	7680TAM16010E	0,72
1"1/2	7680TAM16010F	1,19
2"	7680TAM16010G	1,62
2"1/2	7680TAM16010H	2,59
3"	7680TAM16010I	6,13
4"	7680TAM16010L	12,02



CAT. MERC
530

RIDUZIONE FEMMINA/MASCHIO		
D.	CODICE	€
3/4"X 1/2"	7680RFM15045CB	1,13
1"X 1/2"	7680RFM15045DB	1,36
1"X 3/4"	7680RFM15045DC	1,36
1"1/4X 1"	7680RFM15045ED	1,95
1"1/2X 1"1/4	7680RFM15045FE	2,70
2"X 1"1/2	7680RFM15045GF	2,97

VALVOLE A CILINDRO



CAT. MERC
530

DERIVAZIONE GOMITO/PORTAGOMMA

D.	CODICE	€
16	7680VAL000971	0,82
20	7680VAL000972	0,82



CAT. MERC
530

FILETTO MASCHIO/TAPE

D.	CODICE	€
16X 1/2"	7680VAL000921	0,82
20X 1/2"	7680VAL000922	0,82
16X 3/4"	7680VAL000923	0,82
20X 3/4"	7680VAL000924	0,82
25X 3/4"	7680VAL000925	0,82
17X 1/2"	7680VAL000941	0,94
17X 3/4"	7680VAL000942	0,94



CAT. MERC
530

DERIVAZIONE GOMITO/TAPE

D.	CODICE	€
17 TAPE	7680VAL000951	0,94



CAT. MERC
530

FILETTO MASCHIO/MASCHIO

D.	CODICE	€
1/2"X 1/2"	7680VAL000911	0,82
1/2"x3/4"	7680VAL000912	su richiesta
3/4"X 3/4"	7680VAL000913	0,82



CAT. MERC
530

FILETTO MASCHIO/ALA GOCCOLANTE

D.	CODICE	€
16X 1/2"	7680VAL000931	0,94
16X 3/4"	7680VAL000932	0,94
20X1/2"	7680VAL000933	0,94
20X3/4"	7680VAL000934	0,94



CAT. MERC
530

PORTAGOMMA/PORTAGOMMA

D.	CODICE	€
16X 16	7680VAL000901	0,82
20X 20	7680VAL000902	0,82
20X16	7680VAL000904	1,36

GIARDINAGGIO TORO - PRATO VERDE



CAT. MERC
500

DCLS-P SOLENOIDE

D.	CODICE	€
BIST.X VALV.	7668DCLS-P	51,50

Solenoido bistabile per valvole TORO adattabili



CAT. MERC
500

IRRIGATORE POP-UP DINAMICO T5P

D.	CODICE	€
TSP	7668T5P	22,32

Escursione della torretta di 127mm.

Dotato di coperchio protettivo in gomma per la sicurezza. Viene fornito con 8 ugelli a traiettoria standard di 25° e 4 ad angolo basso di 10°.

Campo portata da 2,8 a 36,4 l/min.

Campo pressione da 1,7 a 4,4 bar. Pressione massima 5,1 bar



CAT. MERC
500

ELETTROVALVOLA SERIE EZ-P

D.	CODICE	€
1"MM S/REG.	7668EZF-02-54	33,00
1"FF S/REG.	7668EZF-03-54	33,00
1"MM C/REG.	7668EZF-22-54	43,45
1"FF C/REG.	7668EZF-23-54	43,45

Portata massima: 114 LPM - Attacco: 1" M/M-F/F con Pressione: 0,7-10 bar

Consigliata per giardini, parchi e parcheggi di dimensioni medio-piccole.

Serie di elettrovalvole indicate per impianti professionali di tipo residenziale e commerciale. Garanzia: 3 anni



CAT. MERC
500

IRRIGATORE POP-UP STATICO LPS

D.	CODICE	€
5CM - G 3,0 MT	7668LPS210	4,25
5CM - G 3,6 MT	7668LPS212	4,25
5CM - G 4,5 MT	7668LPS215	4,25
5CM - G 5,2 MT	7668LPS217	4,25
10CM - G 3,0 MT	7668LPS410	4,25
10CM - G 3,6 MT	7668LPS412	4,25
10CM - G 4,5 MT	7668LPS415	4,25
10CM - G 5,2 MT	7668LPS417	4,25

Gittata: da 2,4 a 5,2 m; Portata: 1,3-17LPM; Attacco: 1/2" F

Caratteristiche: corpo compatto con filettatura femmina e ugello filettato maschio TVAN preinstallato ad angolo variabile da 0 a 360° (identificabile dal colore)

Altezza di ritenuta m.c.a. 2,3 m.



CAT. MERC
500

ELETTROVALVOLA P150

D.	CODICE	€
1"1/2 FF	7668P150-23-56	140,81
2" FF	7668P150-23-58	206,89

Attacco: 1"1/2 - 2" F/F - Pressione: 1,4-10 bar

Portata da 8 a 600 litri al minuto, pressione di esercizio: 1,4-10 bar, consigliata per ogni tipo di applicazione.



CAT. MERC
500

IRRIGATORE DINAMICO MINI8

D.	CODICE	€
1"1/2" 5UG	7668MINI8-4P	19,22

Gittata: da 4,6-10,7 m; Portata: 3-11,3 LPM; Attacco: 1/2" F;

Pressione di esercizio: da 2 a 3,5 bar Angolo di lavoro: 40°-360°

Utilizzo tipico: giardini e parchi in aree a prato di medio-piccole estensioni.

Ugello premontato 1,5. Escursione della torretta 95 mm.


**CAT. MERC
500**
IRRIGATORE MPPC - GRANDI DIMENSIONI

D.	CODICE	€
50F-POP - 1"1/2 F"	7668MPPC50FPOP	793,33
50F-POP - 1"1/2 F"	7668MPPC50FPOPE	940,22
63F-POP - 2DINA +COP	7668MPPC63F-POP	1.418,18

Irrigatore per lunghe gittate con regolazione a pieno cerchio o parzializzabile.
Può montare ugelli da 6 a 16mm di diametro, di serie ha già installato quello da 16mm.


**CAT. MERC
500**
SENSORE DI PIOGGIA

D.	CODICE	€
TRS C/CAVO	7668TRS	62,42

Sensore collegabile a tutti i programmatori Toro attraverso il cavo in dotazione, resistente ai raggi UVA.
Sensibilità: regolabile da 3 a 20 mm di pioggia.
Disco igroscopico senza necessità di manutenzione.
Sensore di pioggia con cavo premontato L=8m


**CAT. MERC
500**
UGELLI 570 30-360

D.	CODICE	€
MT2,4 TVAN 8	7668TVAN-08	3,04
MT3,0 TVAN10	7668TVAN-10	3,04
MT3,7 TVAN12	7668TVAN-12	3,04
MT4,6 TVAN15	7668TVAN-15	3,04
MT5,2 TVAN17	7668TVAN-17	3,04

Serie di ugelli regolabili con filetto maschio. Regolazione molto accurata dell'angolo della torretta porta ugelli.
Canotto filettato femmina. (Tutti gli ugelli per 570 sono utilizzabili anche come ricambi per LPS).


**CAT. MERC
500**
POZZETTO SERIE NEW LITE

D.	CODICE	€
CIR 22X22,5X16	7668107BCL	8,21
CIR-MAXI 32X22,5X22,5	7668111BCL	13,42
RET	7668113BCL	28,38
RET- MAXI 51X65X30	7668117BCL	41,90

Pozzetti in polipropilene con coperchio verde antisporcio


**CAT. MERC
500**
MODULO DI ESPANZIONE

D.	CODICE	€
4 STAZ. TMC424	7668TSM-4	98,13
8 STAZ. TMC424	7668TSM-8	196,22


**CAT. MERC
500**
MODULO DI ESPANZIONE STAND X EVO

D.	CODICE	€
12 STAZ	7668EMOD-12	261,22
4 STAZ	7668EMOD-4	66,79


CAT. MERC
500
PROGR. TEMPUS

D.	CODICE	€
4 STAZIONI	7668TEMP-4	136,66
6 STAZIONI	7668TEMP-6	152,36
8 STAZIONI	7668TEMP-8	192,45

Irrigazione di giardini - Numero di settori: 4-6-8
 TEMPUS nelle versioni da 4, 6 e 8 settori: 3 programmi indipendenti; 3 partenze per programma.
 Possibilità di preimpostare per ogni mese la percentuale di irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo programmabile ad esempio dopo la pioggia - stagionale si ottiene un importante risparmio idrico - Batteria alcalina 9V (esclusa) per il mantenimento dei programmi.


CAT. MERC
500
PROGR. DC-L 9V TEMPUS

D.	CODICE	€
1 STAZIONI	7668TEMP-1DC-L	155,14
2 STAZIONI	7668TEMP-2DC-L	241,85
4 STAZIONI	7668TEMP-4DC-L	263,02
6 STAZIONI	7668TEMP-6DC-L	296,33

Irrigazione di giardini e piccoli parchi pubblici. Numero di settori: 1-2-4-6
 Posizionamento in pozzetti: 3 programmi indipendenti; 3 partenze per programma.
 Possibilità di preimpostare per ogni mese la percentuale di irrigazione e di sospendere il funzionamento per un tempo programmabile. DDCWP può essere collegata esclusivamente a elettrovalvole con solenoide bistabile.
 Alimentazione a batteria Alkalina (2 x 9V escluse) Versione impermeabile IP 68.


CAT. MERC
500
PROGR. EVOLUTION ESP A 16 ST.

D.	CODICE	€
4 STAZIONI	7668EVO-4OD-EU	296,32

Irrigazione di parchi e giardini - Numero di settori: da 4 a 16
 Programmazione espandibile con moduli a innesto rapido. Connettore per modulo wireless con diversi dispositivi: il telecomando, fino a 3 sensori di umidità ed un sensore meteorologico.
 Modalità di programmazione tramite software (gratuito).
 I programmi possono essere trasferiti con una normale chiavetta USB che permette inoltre di salvarli su una memoria. Uno, due o tre programmi irrigui in funzione contemporaneamente (fino a tre valvole in funzione contemporaneamente, ciascuna con il proprio tempo).
 Programma "crescita" (grow-in) per l'irrigazione specifica del prato appena seminato.


CAT. MERC
500
PROGR. TMC 424 - 4 ST. ESP A 24 ST.

D.	CODICE	€
INT./TR.INC	7668TMC424EID50	496,19
C/TR.INC	7668TMC424OD50H	496,19

Numero di settori: fino a 24 - Irrigazione di giardini, parchi e impianti sportivi.
 Versione base completa di un modulo da 4 stazioni, espandibile fino a 24 stazioni con moduli da 4 a 8 settori, facilmente distinguibili dai colori - 16 partenze totali - Tempi di lavoro per stazione da 1 sec. a 8 ore - Può monitorare fino a 3 sensori di flusso, ciascuno con valvola master indipendente - Funzionamento simultaneo fino a 3 programmi - Programmazione a giorni pari dispari - La classica funzione di aggiustamento percentuale si moltiplica per 12 - Funzione "riempimento cisterna" fino a 60 minuti - Sensore pioggia abbinabile al singolo programma - Sportello con chiave - Funzione multilingue compreso l'italiano. Abbinabile al Sistema TriComm, aggiungendo anche in un secondo tempo il kit corrispondente.


CAT. MERC
500
PROGR. DDC

D.	CODICE	€
DIGIT BAT.9V	7668TTT-9V	77,35

Irrigazione a goccia di fioriere e terrazzi. Attacco: ingresso filettato da 1/4" F con filtro e uscita filettata da 1/2" M, più adattatore a innesto rapido. Disponendo di una valvola incorporata il programmatore viene connesso direttamente alla presa idrica da un lato e alla linea idraulica di alimentazione dell'impianto di microirrigazione dall'altro - 8 partenze giornaliere - 15 combinazioni di giorni differenti - funzionamento manuale on-off.




PVC SCARICO

TUBI SCARICO - FOGNATURA UNI EN 1401-1



GUARNIZIONE IN ELASTOMERO PREINSERITA



Guarnizione composta da un elemento di tenuta in elastomero EPDM a norma UNI EN 681, co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene fibrorinforzato.

CAT. MERC
1A0

DN	SN4 SDR41 - BARRE 6ML				SN4 SDR41 - BARRE 3ML			SN8 SDR34 - BARRE 6ML		
	CODICE	SP.	€/ML		CODICE	SP.	€/ML	CODICE	SP.	€/ML
110	426003321611	3,2 mm	9,20		426003321311	3,2 mm	11,37	426003331611	3,2 mm	9,20
125	426003321612	3,2 mm	10,52		426003321312	3,2 mm	12,10	426003331612	3,7 mm	12,00
160	426003321616	4,0 mm	16,35		426003321316	4,0 mm	18,40	426003331616	4,7 mm	19,65
200	426003321620	4,9 mm	25,00		426003321320	4,9 mm	28,13	426003331620	5,9 mm	30,07
250	426003321625	6,2 mm	39,78		4260033213250	6,2 mm	44,73	426003331625	7,3 mm	46,83
315	426003321631	7,7 mm	63,07		4260033213315	7,7 mm	70,93	426003331631	9,2 mm	75,90
400	426003321640	9,8 mm	102,22		4260033213400	9,8 mm	114,97	426003331640	11,7 mm	124,47
500	426003321650	12,3 mm	162,27		4260033213500	12,3 mm	186,60	426003331650	14,6 mm	190,67
630	426003321663	15,4 mm	267,73		4260033213630	15,4 mm	307,90	426003331663	18,4 mm	324,73
710	426003321671	17,4 mm	466,50					426003331671	20,7 mm	552,50
800	426003321680	19,6 mm	594,00					426003331681	23,3 mm	700,00
900	426003321693	22,0 mm	766,81							
1000	4260033216103	24,5 mm	952,15							

Disponibili su richiesta Barre da 1ML e da 2 ML

PVC-U FOX A TRIPLO STRATO UNI EN 13476-2



GUARNIZIONE IN ELASTOMERO PREINSERITA



Guarnizione composta da un elemento di tenuta in elastomero EPDM a norma UNI EN 681, co-stampato con un anello di irrigidimento in polipropilene fibrorinforzato.

CAT. MERC
1M0

DN	SN4 SDR41 - BARRE 5 MT			SN8 SDR34 - BARRE DA 5 MT			SN16 - BARRE DA 6 MT		
	CODICE	SP.	€/ML	CODICE	SP.	€/ML	CODICE	SP.	€/ML
110	426003321611M	3.2 mm	9,20	426003331611M	/	11,37	426003341611M	4.0	10,30
125	426003321612M	3.2 mm	10,52	426003331612M	3.7	12,10	426003341612M	4.6	13,70
160	426003321616M	4.0 mm	16,35	426003331616M	4.7	19,65	426003341616M	5.8	19,85
200	426003321620M	4.9 mm	25,00	426003331620M	5.9	30,07	426003341620M	7.3	31,92
250	426003321625M	6.2 mm	39,78	426003331625M	7.3	46,83	426003341625M	9.1	49,15
315	426003321631M	7.7 mm	63,07	426003331631M	9.2	75,90	426003341631M	11.4	79,40
400	426003321640M	9.8 mm	102,22	426003331640M	11.7	124,47	426003341640M	14.5	151,40
500	426003321650M	12.3 mm	162,27	426003331650M	14.6	190,67	426003341650M	18.1	240,60
630	426003321663M	15.4 mm	267,73	426003331663M	18.4	307,90	426003341663M	22.8	su richiesta
710	426003321671M	17.4 mm	466,50	426003331671M	20.8	su richiesta	426003341671M	25.7	su richiesta
800	426003321680M	19.6 mm	594,00	426003331680M	23.4	su richiesta	426003341680M	29.0	su richiesta

Disponibili su richiesta Barre da 1ML, 2 ML e 3ML.

RACCORDI PVC O'RING



CAT. MERC
1D0

AUMENTO FEMMINA/MASCHIO

D.	D.	CODICE	€
110	125	4264040A1112	7,01
110	160	4264040A1116	11,89
125	160	4264040A1216	11,89
125	200	4264040A1220	20,15
160	200	4264040A1620	20,15
160	250	4264040A1625	36,61
200	250	4264040A2025	36,61
200	315	4264040A2031	78,35
250	315	4264040A2531	82,28
315	400	4264040A3140	155,06
400	500	4264040A4050	371,11



CAT. MERC
1D0

ISPEZIONE LINEARE

D.	CODICE	€
110	426404020411	17,46
125	426404020412	22,66
160	426404020416	53,05
200	426404020420	76,69
250	426404020425	161,40
315	426404020431	319,61
400	4264500400	421,56



CAT. MERC
1D0

BRAGA 90°

D.	CODICE	€
110	426404003411	11,08
125	426404003412	14,43
160	426404003416	28,33
200	426404003420	50,16
250	426404003425	117,53
315	426404003431	233,33
400	426404003440	650,97



CAT. MERC
1D0

BRAGA 90° - RIDOTTA

D.	D.	CODICE	€
200	125	4264040T2012	56,00
200	160	4264040T2016	56,00
250	125	4264040T2512	su richiesta
250	160	4264040T2516	83,89
250	200	4264040T2520	94,17
315	125	4264040T3112	179,97
315	160	4264040T3116	140,03
315	200	4264040T3120	177,92
400	160	4264040T4016	347,20
400	200	4264040T4020	516,00
500	160	4264040T5016	650,97



CAT. MERC
1D0

BRAGA 45°

D.	CODICE	€
110	426404003011	11,08
125	426404003012	14,43
160	426404003016	28,33
200	426404003020	50,16
250	426404003025	117,53
315	426404003031	233,33
400	426404003040	su richiesta
500	426404003050	su richiesta



CAT. MERC
1D0

CURVA 15° - M/F

D.	CODICE	€
110	426404000911	5,25
125	426404000912	7,42
160	426404000916	13,20
200	426404000920	23,03
250	426404000925	61,90
315	426404000931	123,91
400	426404000940	288,76
500	426404000950	570,67
630	426404000963	1.792,27



CAT. MERC
1D0

BRAGA 45° - RIDOTTA

D.	D.	CODICE	€
160	110	4264040V1611	25,32
160	125	4264040V1612	25,32
200	110	4264040V2011	43,58
200	125	4264040V2012	43,58
200	160	4264040V2016	43,58
250	160	4264040V2516	83,89
250	200	4264040V2520	121,04
315	160	4264040V3116	140,03
315	200	4264040V3120	177,92
400	200	4264040V4020	401,42
400	250	4264040V4025	691,72
400	315	4264040V4031	691,72
500	160	4264040V5016	836,76



CAT. MERC
1D0

CURVA 30° - M/F

D.	CODICE	€
110	426404001111	5,25
125	426404001112	7,42
160	426404001116	13,20
200	426404001120	23,03
250	426404001125	61,90
315	426404001131	123,91
400	426404001140	288,76
500	426404001150	570,67
630	426404001163	1.792,27



CAT. MERC
1D0

CURVA 45° - M/F

D.	CODICE	€
110	426404001210	4,93
125	426404001212	6,33
160	426404001216	13,06
200	426404001220	24,69
250	426404001225	61,90
315	426404001231	123,91
400	426404001240	288,76
500	426404001250	570,67
630	426404001263	1.792,27



CAT. MERC
1D0

INNESTO A SELLA 90°

D.	D.	CODICE	€
200	160	4264040ST2016	30,86
250	160	4264040ST2516	55,70
315	160	4264040ST3116	55,48
400	160	4264040ST4016	74,40
400	200	4264040ST4020	186,87



CAT. MERC
1D0

CURVA 90° - M/F

D.	CODICE	€
110	426404001411	6,58
125	426404001412	8,13
160	426404001416	16,27
200	426404001420	31,43
250	426404001425	75,03
315	426404001431	140,03
355	426404001435	su richiesta
400	426404001440	415,29
500	426404001450	782,93
630	426404001463	2.254,43



CAT. MERC
1D0

INNESTO A SELLA 45°

D.	D.	CODICE	€
160	125	4264040S1612	17,14
200	125	4264040S2012	30,86
200	160	4264040S2016	30,86
250	125	4264040S2512	45,85
250	160	4264040S2516	45,85
315	110	4264040S3111	su richiesta
315	125	4264040S3112	55,48
315	160	4264040S3116	55,48
400	125	4264040S4012	su richiesta
400	160	4264040S4016	74,38
400	200	4264040S4020	186,85
500	125	4264040S5012	74,38
500	160	4264040S5016	74,38
500	315	4264040S5030	su richiesta
630	160	4264040S6316	su richiesta



CAT. MERC
1D0

MANICOTTO		
D.	CODICE	€
110	426404020111	5,25
125	426404020112	7,66
160	426404020116	11,89
200	426404020120	23,36
250	426404020125	49,08
315	426404020131	78,35
400	426404020140	147,32
500	426404020150	286,43
630	426404020163	1.896,41



CAT. MERC
1D1

VALVOLA ANTIREFLUSSO - O'RING		
D.	CODICE	€
110	4264040VAL11	165,78
125	4264040VAL12	206,85
160	4264040VAL16	237,68
200	4264040VAL20	537,93
250	4264040VAL25	659,01
315	4264040VAL31	985,45
400	4264040VAL40	1.314,95
500	4264040VAL50	3.004,85



CAT. MERC
1D1

CLIP MECCANICA - GRES PER PVC		
D.	CODICE	€
200x160	42641431658	162,75
250x160	42641432658	162,75



CAT. MERC
1D1

SIFONE A 2 ISPEZIONI - O'RING		
D.	CODICE	€
110	4264SMS110OR	52,81
125	4264SMS125OR	47,52
160	4264SMS160OR	84,15
200	4264SMS200OR	146,76
250	4264SMS250OR	644,16
315	4264SMS315OR	1.278,85



INCOLLAGGIO
EDILIZIA

TUBI PVC INCOLLAGGIO

TUBO EDILIZIA AD INCOLLAGGIO (ARANCIO) IN BARRE



CAT. MERC
1C0

DN	BARRE DA 1 ML			BARRE DA 2 ML			BARRE DA 3 ML		
	CODICE	SP.	€/CAD	CODICE	SP.	€/CAD	CODICE	SP.	€/CAD
32	42620380121020T	3,0 mm	su richiesta	42620380122020T	3,0 mm	su richiesta	42620380123020T	3,0 mm	su richiesta
40	42620380121025T	3,0 mm	su richiesta	42620380122025T	3,0 mm	su richiesta	42620380123025T	3,0 mm	su richiesta
50	42620380121030T	3,0 mm	4,70	42620380122030T	3,0 mm	8,05	42620380123030T	3,0 mm	9,69
63	42620380121035T	3,0 mm	5,97	42620380122035T	3,0 mm	10,30	42620380123035T	3,0 mm	12,34
80	42620380121045T	3,0 mm	6,91	42620380122045T	3,0 mm	11,90	42620380123045T	3,0 mm	14,30
100	42620380121055T	3,0 mm	9,32	42620380122055T	3,0 mm	12,63	42620380123055T	3,0 mm	15,12
125	42620380121065T	3,0 mm	10,05	42620380122065T	3,0 mm	17,33	42620380123065T	3,0 mm	20,84
140	42620380121070T	3,0 mm	12,10	42620380122070T	3,0 mm	20,84	42620380123070T	3,0 mm	25,01
160	42620380121075T	3,2 mm	41,38	42620380122075T	3,2 mm	24,85	42620380123075T	3,2 mm	29,80
200	42620380121080T	3,9 mm	20,35	42620380122080T	3,9 mm	35,03	42620380123080T	3,9 mm	42,05

RACCORDI PVC INCOLLAGGIO



CAT. MERC
1GO

AUMENTO FEMMINA/MASCHIO

D.	D.	CODICE	€
32	40	42643031121211	su richiesta
40	50	42643031121215	3,16
50	63	42643031121220	4,04
50	80	42643031121222	4,28
40	80	42643031121224	su richiesta
63	80	42643031121226	4,28
40	100	42643031121232	5,75
50	100	42643031121233	5,75
63	100	42643031121234	5,75
80	100	42643031121235	5,75
63	125	42643031121246	7,68
80	125	42643031121247	7,68
100	110	42643031121248	7,68
100	125	42643031121249	7,68
110	125	42643031121250	7,68
100	140	42643031121252	9,52
125	140	42643031121253	9,52
100	160	42643031121255	13,05
125	160	42643031121256	13,05
140	160	42643031121257	13,05
100	200	42643031121258	22,03
125	200	42643031121260	22,03
140	200	42643031121262	22,03
160	200	42643031121261	22,03
200	250	42643031121263	su richiesta



CAT. MERC
1GO

RIDUZIONE FEMMINA/MASCHIO

D.	D.	CODICE	€
40	32	42643821121211	2,18
50	40	42643821121215	3,16
63	50	42643821121220	4,04
80	63	42643821121226	4,28
100	40	42643821121232	5,75
100	50	42643821121233	5,75
100	63	42643821121234	5,75
100	80	42643821121235	5,75
110	100	42643821121245	7,68
125	63	42643821121246	7,68
125	80	42643821121247	7,68
125	100	42643821121249	7,68
125	110	42643821121250	7,68
140	100	42643821121252	9,52
140	125	42643821121253	9,52
160	100	42643821121255	13,05
160	125	42643821121256	13,05
160	140	42643821121257	13,05
200	100	42643821121259	22,03
200	125	42643821121260	22,03
200	160	42643821121261	22,03
250	200	42643821121263	39,74



CAT. MERC
1GO

MANICOTTO

D.	CODICE	€
40	42643521451219	su richiesta
50	42643521451220	su richiesta
63	42643521451221	su richiesta
80	42643521451222	3,55
100	42643521451228	4,08
125	42643521451232	7,22
140	42643521451233	su richiesta
160	42643521451236	12,29
200	42643521451238	28,59



CAT. MERC
1GO

ISPEZIONE LINEARE

D.	CODICE	€
100	42643481451230	16,02
110	42643481451231	su richiesta
125	42643481451232	24,61
140	42643481451234	30,26
160	42643481451236	58,21
200	42643481451238	84,31


CAT. MERC
1GO
CURVA 45°

D.	CODICE	€
40	42643262451214	1,38
50	42643262451216	1,57
63	42643262451218	1,88
80	42643262451222	2,46
100	42643262451228	3,97
125	42643262451232	5,59
140	42643262451234	7,61
160	42643262451236	11,47
200	42643052451238	20,30


CAT. MERC
1GO
BRAGA 45°

D.	CODICE	€
40	42643051451214	2,43
50	42643051451216	2,63
63	42643051451218	3,41
80	42643051451222	5,18
100	42643051451228	7,26
125	42643051451232	13,23
140	42643051451234	17,16
160	42643051451236	24,62
200	42643051451238	46,04


CAT. MERC
1GO
CURVA 90°

D.	CODICE	€
32	42643263451212	su richiesta
40	42643263451214	1,42
50	42643263451216	1,88
63	42643263451218	2,34
80	42643263451222	3,01
100	42643263451228	4,55
125	42643263451232	6,94
140	42643263451234	10,16
160	42643263451236	14,81
200	42643263451238	26,58


CAT. MERC
1GO
BRAGA 90°

D.	CODICE	€
32	42643052451212	su richiesta
40	42643052451214	2,43
50	42643052451216	2,63
63	42643052451218	3,41
80	42643052451222	5,18
100	42643052451228	7,70
125	42643052451232	13,00
140	42643052451234	17,16
160	42643052451236	25,70
200	42643052451238	46,04



CAT. MERC
1G0

TAPPO ISPEZIONE

D.	CODICE	€
63	42643883450218	4,80
80	42643883450222	4,80
100	42643883450228	6,72
125	42643883450232	9,13
140	42643883450234	10,20
160	42643883450236	21,30
200	42643883450238	23,56



CAT. MERC
1D1

SIFONE A 2 ISPEZIONI

D.	CODICE	€
100	4264SMS100	38,68
125	4264SMS125	44,90
140	4264SMS140	63,85
160	4264SMS160	74,41
200	4264SMS200	130,43



CAT. MERC
1D1

VALVOLA ANTIRIFLUSSO


D.	CODICE	€
100	42643NRC100A	202,89
125	42643NRC125A	206,87
140	42643NRC140A	269,06
160	42643NRC160A	237,70
200	42643NRC200A	537,99

TUBI SCARICO PP UNI EN 1329

Un Bicchiere



Due Bicchieri



CAT. MERC
010

TUBO DOPPIO BICCHIERE

D.	CM	CODICE	€
32	50	4258RZT333PP	4,44
40	50	4258RZT343PP	2,76
50	50	4258RZT353PP	3,35
75	50	4258RZT373PP	6,93
90	50	4258RZT393PP	7,78
110	50	4258RZT321PP	9,46
125	50	4258RZT322PP	17,67
160	50	4258RZT326PP	27,37
32	100	4258RZT533PP	4,94
40	100	4258RZT543PP	3,99
50	100	4258RZT553PP	5,01
75	100	4258RZT573PP	8,61
90	100	4258RZT593PP	13,19
110	100	4258RZT521PP	14,80
125	100	4258RZT522PP	25,16
160	100	4258RZT526PP	37,55
32	150	4258RZT633PP	7,77
40	150	4258RZT643PP	6,18
50	150	4258RZT653PP	8,03
75	150	4258RZT673PP	12,52
90	150	4258RZT693PP	18,93
110	150	4258RZT621PP	20,90
125	150	4258RZT622PP	36,07
160	150	4258RZT626PP	58,47
32	200	4258RZT733PP	9,16
40	200	4258RZT743PP	7,24
50	200	4258RZT753PP	9,55
75	200	4258RZT773PP	14,71
90	200	4258RZT793PP	26,01
110	200	4258RZT721PP	26,41
125	200	4258RZT722PP	47,38
160	200	4258RZT726PP	66,33
32	300	4258RZT833PP	13,24
40	300	4258RZT843PP	10,68
50	300	4258RZT853PP	13,84
75	300	4258RZT873PP	21,47
90	300	4258RZT893PP	35,96
110	300	4258RZT821PP	38,82
125	300	4258RZT822PP	59,49
160	300	4258RZT826PP	91,36

TUBO BICCHIERATO

D.	CM	CODICE	€
32	15	4258RZT132PP	su richiesta
40	15	4258RZT140PP	1,32
50	15	4258RZT150PP	1,62
75	15	4258RZT175PP	2,15
90	15	4258RZT190PP	3,01
110	15	4258RZT111PP	2,96
125	15	4258RZT112PP	su richiesta
160	15	4258RZT116PP	su richiesta
32	25	4258RZT232PP	1,80
40	25	4258RZT240PP	1,56
50	25	4258RZT250PP	1,90
75	25	4258RZT275PP	2,70
90	25	4258RZT290PP	4,05
110	25	4258RZT211PP	4,66
125	25	4258RZT212PP	9,20
160	25	4258RZT216PP	su richiesta
32	50	4258RZT332PP	2,77
40	50	4258RZT340PP	2,12
50	50	4258RZT350PP	2,74
75	50	4258RZT375PP	5,66
90	50	4258RZT390PP	6,42
110	50	4258RZT311PP	7,50
125	50	4258RZT312PP	12,85
160	50	4258RZT316PP	25,20
32	100	4258RZT532PP	4,27
40	100	4258RZT540PP	3,48
50	100	4258RZT550PP	4,40
75	100	4258RZT575PP	6,68
90	100	4258RZT590PP	10,54
110	100	4258RZT511PP	11,91
125	100	4258RZT512PP	21,76
160	100	4258RZT516PP	35,66
32	150	4258RZT632PP	6,31
40	150	4258RZT640PP	5,30
50	150	4258RZT650PP	7,92
75	150	4258RZT675PP	11,70
90	150	4258RZT690PP	15,96
110	150	4258RZT611PP	17,62
125	150	4258RZT612PP	32,31
160	150	4258RZT616PP	52,09
32	200	4258RZT732PP	7,98
40	200	4258RZT740PP	6,79
50	200	4258RZT750PP	8,47
75	200	4258RZT775PP	12,24
90	200	4258RZT790PP	21,47
110	200	4258RZT711PP	24,37
125	200	4258RZT712PP	38,31
160	200	4258RZT716PP	64,39
32	300	4258RZT832PP	11,82
40	300	4258RZT840PP	9,70
50	300	4258RZT850PP	12,44
75	300	4258RZT875PP	17,16
90	300	4258RZT890PP	32,80
110	300	4258RZT811PP	37,27
125	300	4258RZT812PP	54,01
160	300	4258RZT816PP	93,82

RACCORDI SCARICO PP



CAT. MERC
020

AUMENTO				
D.	D.	CODICE	€	
40	50	4258RZ5050PP	1,33	
40	75	4258RZ5175PP	2,18	
40	90	4258RZ5290PP	3,42	
50	75	4258RZ5075PP	2,37	
50	110	4258RZ5111PP	3,50	
75	90	4258RZ5090PP	4,06	
75	110	4258RZ5011PP	3,97	
110	125	4258RZ5012PP	9,82	
110	160	4258RZ5116PP	17,86	
125	160	4258RZ5016PP	25,07	



CAT. MERC
020

BRAGA 45°			
D.		CODICE	€
32		4258RZ3032PP	3,04
40		4258RZ3040PP	2,16
50		4258RZ3050PP	2,75
75		4258RZ3075PP	5,01
90		4258RZ3090PP	7,77
110		4258RZ3011PP	8,14
125		4258RZ3012PP	41,26
160		4258RZ3016PP	120,69



CAT. MERC
020

AUMENTO AD INCASSO				
D.	D.	CODICE	€	
40	90	4258RZ5630PP	7,40	
40	100	4258RZ5640PP	3,89	
50	75	4258RZ5575PP	5,19	
50	90	4258RZ5190PP	3,47	
50	110	4258RZ5650PP	3,97	
75	110	4258RZ5675PP	4,17	
90	110	4258RZ5690PP	4,50	



CAT. MERC
020

BRAGA 45° RIDOTTA			
D.	D.	CODICE	€
50	40	4258RZ3350PP	2,69
75	50	4258RZ3375PP	4,42
90	40	4258RZ3390PP	5,89
90	50	4258RZ3490PP	6,94
110	40	4258RZ3511PP	6,05
110	50	4258RZ3411PP	5,51
110	75	4258RZ3311PP	7,77
110	90	4258RZ3310PP	14,39
125	110	4258RZ3312PP	30,27
160	110	4258RZ3416PP	73,53
160	125	4258RZ3316PP	95,00



CAT. MERC
020

BRAGA 67° A SCAGNO				
D.	D.	D.	CODICE	€
110	110	110	4258RZ4950PP	44,40



CAT. MERC
020

BRAGA 87°

D.	CODICE	€
32	4258RZ3232PP	3,04
40	4258RZ3240PP	2,16
50	4258RZ3250PP	2,75
75	4258RZ3275PP	5,01
90	4258RZ3290PP	7,77
110	4258RZ3211PP	8,63
125	4258RZ3212PP	41,26



CAT. MERC
020

BRAGA DOPPIA 45° RIDOTTA

D.	D.	D.	CODICE	€
40	90	40	4258RZ4540PP	24,62
40	110	40	4258RZ4650PP	21,56
50	90	50	4258RZ4550PP	23,15
50	110	50	4258RZ4675PP	16,86
110	125	110	4258RZ4712PP	45,92



CAT. MERC
020

BRAGA 87° RIDOTTA

D.	D.	CODICE	€
40	32	4258RZ3940PP	6,96
50	40	4258RZ3950PP	2,58
75	50	4258RZ3975PP	4,42
90	40	4258RZ4190PP	6,74
90	50	4258RZ4090PP	6,67
90	75	4258RZ3990PP	8,11
110	40	4258RZ4111PP	6,16
110	50	4258RZ4011PP	5,61
110	75	4258RZ3911PP	7,47
110	90	4258RZ3910PP	14,10
125	110	4258RZ3912PP	30,27
160	110	4258RZ4016PP	70,70
160	125	4258RZ3916PP	109,75



CAT. MERC
G10

CURVA 15° MASCHIO/FEMMINA

D.	CODICE	€
32	4258RZ1032PP	1,51
40	4258RZ1040PP	1,13
50	4258RZ1050PP	1,38
75	4258RZ1075PP	2,48
90	4258RZ1090PP	4,06
110	4258RZ1011PP	4,34
125	4258RZ1012PP	10,94
160	4258RZ1016PP	25,94



CAT. MERC
020

CURVA 30° MASCHIO/FEMMINA

D.	CODICE	€
32	4258RZ1132PP	1,51
40	4258RZ1140PP	1,13
50	4258RZ1150PP	1,38
75	4258RZ1175PP	2,48
90	4258RZ1190PP	4,06
110	4258RZ1111PP	4,34
125	4258RZ1112PP	10,94
160	4258RZ1116PP	25,94



CAT. MERC
020

CURVA 87° MASCHIO/FEMMINA

D.	CODICE	€
32	4258RZ1432PP	1,51
40	4258RZ1440PP	1,13
50	4258RZ1450PP	1,38
75	4258RZ1475PP	2,48
90	4258RZ1490PP	3,88
110	4258RZ1411PP	4,43
125	4258RZ1412PP	10,94
160	4258RZ1416PP	31,37



CAT. MERC
020

CURVA 45° MASCHIO/FEMMINA

D.	CODICE	€
32	4258RZ1232PP	1,51
40	4258RZ1240PP	1,13
50	4258RZ1250PP	1,38
75	4258RZ1275PP	2,48
90	4258RZ1290PP	3,88
110	4258RZ1211PP	4,34
125	4258RZ1212PP	10,94
160	4258RZ1216PP	25,94



CAT. MERC
020

MANICOTTO DOPPIO INNESTO

D.	CODICE	€
32	4258RZ6132PP	2,45
40	4258RZ6140PP	1,71
50	4258RZ6150PP	2,24
75	4258RZ6175PP	3,18
90	4258RZ6190PP	5,11
110	4258RZ6111PP	5,30
125	4258RZ6112PP	12,62
160	4258RZ6116PP	24,99



CAT. MERC
020

CURVA 67° MASCHIO/FEMMINA

D.	CODICE	€
32	4258RZ1332PP	1,58
40	4258RZ1340PP	1,22
50	4258RZ1350PP	1,47
75	4258RZ1375PP	su richiesta
90	4258RZ1390PP	4,28
110	4258RZ1311PP	4,61
125	4258RZ1312PP	su richiesta



CAT. MERC
020

CURVA RIDOTTA

D.	D.	CODICE	€
50	40	4258RZ2650PP	2,34




PVC PRESSIONE

TUBI PVC - U UNI EN 1452

TUBO IN PN 6, PN 10 E PN 16 IN BARRE DA 6ML



GUARNIZIONE IN ELASTOMERO PREINSERITA



Guarnizione elastomero EPDM a norma UNI EN 681

CAT. MERC
1S1

DN	PN 6			PN 10			PN 16		
	CODICE	SP.	€/ML	CODICE	SP.	€/ML	CODICE	SP.	€/ML
50	426103500605	1,6	2,65	426103600605	2,4	3,78	426103700605	3,7	5,54 €
63	426103500606	2,0	4,07	426103600606	3,0	5,85	426103700606	4,7	8,82 €
75	426103500607	2,3	5,65	426103600607	3,6	8,39	426103700607	5,6	12,52 €
90	426103500609	2,8	7,81	426103600609	4,3	11,00	426103700609	6,7	16,42 €
110	426103500611	2,7	9,32	426103600611	4,2	13,33	426103700611	6,6	20,14 €
125	426103500612	3,1	12,20	426103600612	4,8	17,15	426103700612	7,4	25,68 €
140	426103500614	3,5	15,29	426103600614	5,4	21,63	426103700614	8,3	32,24 €
160	426103500616	4,0	19,78	426103600616	6,2	28,36	426103700616	9,5	42,08 €
180	426103500618	4,4	26,14	426103600618	6,9	37,48	426103700618	10,7	56,50 €
200	426103500620	4,9	30,30	426103600620	7,7	43,85	426103700620	11,9	65,79 €
225	426103500622	5,5	38,33	426103600622	8,6	55,10	426103700622	13,4	83,43 €
250	426103500625	6,2	48,09	426103600625	9,6	68,38	426103700625	14,8	102,45 €
280	426103500628	6,9	63,31	426103600628	10,7	90,62	426103700628	16,6	136,76 €
315	426103500631	7,7	75,16	426103600631	12,1	109,11	426103700631	18,7	163,69 €
355	426103500635	8,7	105,38	426103600635	13,6	154,02	426103700635	21,1	232,72 €
400	426103500640	9,8	126,38	426103600640	15,3	184,83	426103700640	23,7	278,18 €
450	426103500645	11,0	168,89	426103600645	17,2	su richiesta	426103700645	26,7	su richiesta
500	426103500650	12,3	200,05	426103600650	19,1	290,79	426103700650	29,7	432,45

Altre misurazioni e spessori su richiesta.


**CAT. MERC
7B0**
PN 16 INCOLLAGGIO - BARRE DA 6ML

D.	SPESS.	CODICE	€/ML
20	1,5 mm	4261037006020	1,41
25	1,9 mm	4261037006025	2,20
32	2,4 mm	426103700603	2,51
40	3,0 mm	426103700604	3,59
50	3,7 mm	426103700605	5,54


**CAT. MERC
7B0**
PN 16 FILETTABILE - BARRE DA 6ML

D.	SPESS.	CODICE	€/ML
1/2"	3,0 mm	4261A0133021	2,40
3/4"	3,4 mm	4261A0133022	3,41
1"	4,3 mm	4261A0133023	5,66
1"1/4	5,0 mm	4261A0133024	7,73
1"1/2	5,4 mm	4261A0133025	9,83
2"	6,4 mm	4261A0133026	14,02

MANICOTTO SCORREVOLE


**CAT. MERC
1E0**
MANICOTTO SCORREVOLE - PN 10

D.	L (MM)	CODICE	€
50	295	4266ORMNSC10050	15,77
63	285	4266ORMNSC10063	19,04
75	280	4266ORMNSC10075	21,80
90	295	4266ORMNSC10090	24,01
110	317	4266ORMNSC10110	25,44
125	320	4266ORMNSC10125	33,86
140	346	4266ORMNSC10140	49,93
160	350	4266ORMNSC10160	51,06
180	390	4266ORMNSC10180	64,00
200	418	4266ORMNSC10200	74,93
225	435	4266ORMNSC10225	95,73
250	505	4266ORMNSC10250	126,23
280	494	4266ORMNSC10280	161,86
315	494	4266ORMNSC10315	231,09
355	635	4266ORMNSC10355	438,50
400	642	4266ORMNSC10400	527,26


**CAT. MERC
1E0**
MANICOTTO SCORREVOLE - PN 16

D.	L (MM)	CODICE	€
50	295	4266ORMNSC16050	16,77
63	285	4266ORMNSC16063	19,51
75	280	4266ORMNSC16075	22,17
90	295	4266ORMNSC16090	25,16
110	317	4266ORMNSC16110	40,61
125	320	4266ORMNSC16125	44,33
140	346	4266ORMNSC16140	53,91
160	350	4266ORMNSC16160	69,42
180	390	4266ORMNSC16180	77,60
200	418	4266ORMNSC16200	92,22
225	435	4266ORMNSC16225	129,22
250	505	4266ORMNSC16250	159,97
280	494	4266ORMNSC16280	195,65
315	494	4266ORMNSC16315	246,50
355	635	4266ORMNSC16355	493,25
400	642	4266ORMNSC16400	591,97

RACCORDI PVC FILETTATI



CAT. MERC
1FO

NIPPLO		
D.	CODICE	€
3/8"	42661RNI216000	1,07
1/2"	42661RNI220000	1,15
3/4"	42661RNI225000	1,36
1"	42661RNI232000	1,64
1"1/4	42661RNI240000	2,14
1"1/2	42661RNI250000	2,53
2"	42661RNI263000	3,40
2"1/2	42661RNI275000	6,20
3"	42661RNI290000	13,00
4"	42661RNI211000	20,08



CAT. MERC
1FO

TAPPO FILETTATO		
D.	CODICE	€
3/8"	42661RTA216000	1,30
1/2"	42661RTA220000	2,00
3/4"	42661RTA225000	2,30
1"	42661RTA232000	2,30
1"1/4	42661RTA240000	2,40
1"1/2	42661RTA250000	2,60
2"	42661RTA263000	3,20
2"1/2	42661RTA275000	22,90
3"	42661RTA290000	19,60
4"	42661RTA211000	20,00



CAT. MERC
1FO

NIPPLO RIDOTTO			
D.	D.	CODICE	€
1/2"	3/8"	42661RNR220A00	1,73
3/4"	1/2"	42661RNR225B00	3,10
1"	3/4"	42661RNR232C00	2,30
1"1/4	1"	42661RNR240D00	3,08
1"1/2	1"1/4	42661RNR250E00	3,92
2"	1"1/2	42661RNR263F00	7,50
2"1/2	2"	42661RNR275G00	17,40
3"	2"	42661RNR290G00	13,10
3"	2"1/2	42661RNR290H00	21,60
4"	2"	42661RNR211G00	18,60
4"	3"	42661RNR211I00	20,08



CAT. MERC
1FO

PORTAGOMMA FILETTATA		
D.	CODICE	€
3/8"	42661RPO216000	1,07
1/2"	42661RPO220000	1,39
3/4"	42661RPO225000	1,58
1"	42661RPO232000	1,68
1"1/4	42661RPO240000	2,98
1"1/2	42661RPO250000	3,68
2"	42661RPO263000	6,67


**CAT. MERC
1FO**
RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA

D.	D.	CODICE	€
1/2"	3/8"	42661RRI220A00	1,38
3/4"	3/8"	42661RRI225A00	1,38
3/4"	1/2"	42661RRI225B00	1,38
1"	3/8"	42661RRI232A00	1,63
1"	1/2"	42661RRI232B00	1,63
1"	3/4"	42661RRI232C00	1,63
1"1/4	1/2"	42661RRI240B00	2,38
1"1/4	3/4"	42661RRI240C00	2,38
1"1/4	1"	42661RRI240D00	2,38
1"1/2	3/4"	42661RRI250C00	3,08
1"1/2	1"	42661RRI250D00	3,08
1"1/2	1"1/4	42661RRI250E00	3,08
2"	1"	42661RRI263D00	4,19
2"	1"1/4	42661RRI263E00	4,19
2"	1"1/2	42661RRI263F00	4,19
2"1/2	1"1/4	42661RRI275E00	9,39
2"1/2	1"1/2	42661RRI275F00	9,39
2"1/2	2"	42661RRI275G00	9,39
3"	1"1/2	42661RRI290F00	12,35
3"	2"	42661RRI290G00	12,35
3"	2"1/2	42661RRI290H00	12,35
4"	2"	42661RRI211G00	20,14
4"	2"1/2	42661RRI211H00	20,14
4"	3"	42661RRI211I00	20,14


**CAT. MERC
1FO**
MAGGIORATORE MASCHIO/FEMMINA

D.	D.	CODICE	€
3/8"	1/2"	42661RMG216B00	2,28
3/4"	1/2"	42661RMG220C00	2,41
3/4"	1"	42661RMG225D00	2,56
1"	1"1/4	42661RMG232E00	2,78
1"1/4	1"1/2	42661RMG240F00	3,21
1"1/2	2"	42661RMG250G00	4,18
2"	2"1/2	42661RMG263H00	8,46
2"1/2	3"	42661RMG275I00	11,34
3"	4"	42661RMG290L00	19,10


**CAT. MERC
1FO**
T A 90 FILETTATO

D.	CODICE	€
3/8"	42661RTI216000	2,20
1/2"	42661RTI220000	2,30
3/4"	42661RTI225000	2,50
1"	42661RTI232000	3,90
1"1/4	42661RTI240000	5,70
1"1/2	42661RTI250000	7,90
2"	42661RTI263000	11,25
2"1/2	42661RTI275000	19,10
3"	42661RTI290000	36,70
4"	42661RTI211000	82,10


**CAT. MERC
1FO**
MANICOTTO RIDOTTO FILETTATO

D.	D.	CODICE	€
1/2"	3/8"	42661RMR220A00	2,58
3/4"	1/2"	42661RMR225B00	2,58
1"	3/4"	42661RMR232C00	2,80
1"1/4	1"	42661RMR240D00	3,43
1"1/2	1"1/4	42661RMR250E00	5,05
2"	1"1/2	42661RMR263F00	6,97
2"1/2	2"	42661RMR275G00	15,28
3"	2"1/2	42661RMR290H00	18,24
4"	3"	42661RMR211I00	26,22


**CAT. MERC
1FO**
CALOTTA FILETTATA

D.	CODICE	€
3/8"	42661RCA216000	1,30
1/2"	42661RCA220000	2,00
3/4"	42661RCA225000	2,30
1"	42661RCA232000	2,30
1"1/4	42661RCA240000	2,40
1"1/2	42661RCA250000	2,60
2"	42661RCA263000	3,20
2"1/2	42661RCA275000	22,90
3"	42661RCA290000	23,60
4"	42661RCA211000	20,00


**CAT. MERC
1FO**
MANICOTTO FILETTATO

D.	CODICE	€
3/8"	42661RMA216000	2,30
1/2"	42661RMA220000	3,00
3/4"	42661RMA225000	2,70
1"	42661RMA232000	2,90
1"1/4	42661RMA240000	4,00
1"1/2	42661RMA250000	3,95
2"	42661RMA263000	5,50
2"1/2	42661RMA275000	23,80
3"	42661RMA290000	21,90
4"	42661RMA211000	23,10


**CAT. MERC
1FO**
SUPPORTO TUBO GRIGIO

D.	CODICE	€
16	42661RST116000	1,29
20	42661RST120000	1,44
25	42661RST125000	2,40
32	42661RST132000	2,60
40	42661RST140000	su richiesta
50	42661RST150000	3,10
63	42661RST163000	5,20
75	42661RST175000	7,10
90	42661RST190000	9,50
110	42661RST111000	12,90
160	42661RST115000	24,70


CAT. MERC
1F0
ADAPTOR FILETTATO MASCHIO

D.	D.	D.	CODICE	€
12	16	3/8"	42661RAM312A00	su richiesta
16	20	3/8"	42661RAM316A00	1,70
16	20	1/2"	42661RAM316B00	1,70
20	25	3/8"	42661RAM320A00	1,15
20	25	1/2"	42661RAM320B00	1,80
20	25	3/4"	42661RAM320C00	1,80
25	32	1/2"	42661RAM325B00	1,80
25	32	3/4"	42661RAM325C00	1,80
25	32	1"	42661RAM325D00	1,90
32	40	3/4"	42661RAM332C00	1,60
32	40	1"	42661RAM332D00	2,20
32	40	1"1/4	42661RAM332E00	2,60
40	50	1"	42661RAM340D00	3,20
40	50	1"1/4	42661RAM340E00	2,90
40	50	1"1/2	42661RAM340F00	3,80
50	63	1"1/4	42661RAM350E00	3,57
50	63	1"1/2	42661RAM350F00	5,60
50	63	2"	42661RAM350G00	4,20
63	75	1"1/2	42661RAM363F00	4,76
63	75	2"	42661RAM363G00	4,30
63	75	2"1/2	42661RAM363H00	3,90
75	90	2"	42661RAM375G00	10,90
75	90	2"1/2	42661RAM375H00	10,50
75	90	3"	42661RAM375I00	24,00
90	110	2"	42661RAM390G00	su richiesta
90	110	2"1/2	42661RAM390H00	15,28
90	110	3"	42661RAM390I00	21,60
90	110	4"	42661RAM390L00	22,40
110	125	3"	42661RAM311I00	21,83
110	125	4"	42661RAM311L00	23,20


CAT. MERC
1F0
ADAPTOR FILETTATO FEMMINA

D.	D.	CODICE	€
16	3/8"	42661RAF316A00	2,14
20	1/2"	42661RAF320B00	2,14
20	3/4"	42661RAF320C00	2,35
25	1"	42661RAF325B00	2,35
25	1/2"	42661RAF325C00	2,48
25	3/4"	42661RAF325D00	2,58
32	1"	42661RAF332C00	2,58
32	3/4"	42661RAF332D00	2,93
40	1"	42661RAF340D00	2,93
40	1"1/4	42661RAF340E00	3,24
50	1"1/2	42661RAF350E00	3,63
50	1"1/4	42661RAF350F00	3,67
50	2"	42661RAF350G00	5,44
63	1"1/2	42661RAF363F00	6,79
63	2"	42661RAF363G00	6,79
75	2"	42661RAF375G00	8,72
75	2"1/2	42661RAF375H00	12,35
75	3"	42661RAF375I00	13,51
90	2"1/2	42661RAF390H00	13,51
90	3"	42661RAF390I00	15,28
90	4"	42661RAF390L00	18,99
110	3"	42661RAF311I00	18,99
110	4"	42661RAF311L00	21,83

RACCORDI PVC INCOLLAGGIO



CAT. MERC
1F0

BOCCHETTONE DI PASSAGGIO

D.	D.	CODICE	€
16	3/8"	42661RBO316A00	5,08
20	1/2"	42661RBO320B00	5,08
25	3/4"	42661RBO325C00	10,00
32	1"	42661RBO332D00	7,60
40	1"1/4	42661RBO340E00	9,08
50	1"1/2	42661RBO350F00	14,10
63	2"	42661RBO363G00	18,70
75	2"1/2	42661RBO375H00	29,00
90	3"	42661RBO390I00	34,40
110	4"	42661RBO311L00	103,00



CAT. MERC
1F0

BOCCHETTONE FILETTATO

D.	CODICE	€
3/8"	42661RBO216000	6,19
1/2"	42661RBO220000	3,80
3/4"	42661RBO225000	5,50
1"	42661RBO232000	9,30
1"1/4	42661RBO240000	10,30
1"1/2	42661RBO250000	13,20
2"	42661RBO263000	19,60
2"1/2	42661RBO275000	54,32
3"	42661RBO290000	78,00
4"	42661RBO211000	103,00



CAT. MERC
1F0

BOCCHETTONE

D.	CODICE	€
16	42661RBO116000	4,01
20	42661RBO120000	3,50
25	42661RBO125000	4,00
32	42661RBO132000	7,00
40	42661RBO140000	8,10
50	42661RBO150000	13,10
63	42661RBO163000	19,00
75	42661RBO175000	28,50
90	42661RBO190000	35,10
110	42661RBO111000	42,40



CAT. MERC
1F0

GOMITO 90° FILETTATO

D.	CODICE	€
3/8"	42661RGO216000	2,00
1/2"	42661RGO220000	2,20
3/4"	42661RGO225000	4,00
1"	42661RGO232000	2,50
1"1/4	42661RGO240000	4,30
1"1/2	42661RGO250000	6,00
2"	42661RGO263000	8,60
2"1/2	42661RGO275000	17,00
3"	42661RGO290000	23,30
4"	42661RGO211000	39,75


**CAT. MERC
1FO**
GOMITO 45° FILETTATO FEMMINA

D.	CODICE	€
1/2"	42661RGY220000	2,47
3/4"	42661RGY225000	2,59
1"	42661RGY232000	3,36
1"1/4	42661RGY240000	4,63
1"1/2	42661RGY250000	6,86
2"	42661RGY263000	9,68
2"1/2	42661RGY275000	21,83
3"	42661RGY290000	27,87
4"	42661RGY211000	49,14


**CAT. MERC
1FO**
GOMITO 90°

D.	CODICE	€
16	42661RGO116000	1,00
20	42661RGO120000	1,70
25	42661RGO125000	1,70
32	42661RGO132000	1,40
40	42661RGO140000	3,40
50	42661RGO150000	3,40
63	42661RGO163000	4,00
75	42661RGO175000	13,00
90	42661RGO190000	16,00
110	42661RGO111000	24,40
125	42661RGO113000	39,00
140	42661RGO115000	57,60
160	42661RGO117000	83,60
180	42661RGO118000	156,25
200	42661RGO121000	137,40
225	42661RGO123000	280,00
250	42661RGO126000	425,00
280	42661RGO128000	su richiesta
315	42661RGO133000	741,00
355	42661RGO136000	su richiesta
400	42661RGO141000	su richiesta


**CAT. MERC
1FO**
GOMITO 45°

D.	CODICE	€
16	42661RGY116000	1,93
20	42661RGY120000	3,00
25	42661RGY125000	2,20
32	42661RGY132000	2,40
40	42661RGY140000	4,00
50	42661RGY150000	4,10
63	42661RGY163000	5,40
75	42661RGY175000	11,30
90	42661RGY190000	14,00
110	42661RGY111000	27,40
125	42661RGY113000	32,50
140	42661RGY115000	58,50
160	42661RGY117000	61,20
200	42661RGY121000	106,20
225	42661RGY123000	296,00
250	42661RGY126000	275,00
280	42661RGY128000	397,69
315	42661RGY133000	652,00


**CAT. MERC
1FO**
GOMITO A 90° DI PASSAGGIO

D.	D.	CODICE	€
16	3/8"	42661RGO316A00	1,52
20	1/2"	42661RGO320B00	1,67
25	3/4"	42661RGO325C00	1,95
32	1"	42661RGO332D00	2,23
40	1"1/4	42661RGO340E00	4,48
50	1"1/2	42661RGO350F00	6,08
63	2"	42661RGO363G00	8,32
75	2"1/2	42661RGO375H00	17,48
90	3"	42661RGO390I00	25,50
110	4"	42661RGO311L00	39,38



CAT. MERC
1FO

GOMITO A 3 VIE - PVC PN 16

D.	CODICE	€
50	42661RRVOGTI500	12,01
63	42661RRVOGTI630	17,33



CAT. MERC
1FO

PORTAGOMMA INCOLLAGGIO

D.	CODICE	€
16	42661RPO116000	1,33
20	42661RPO120000	1,47
25	42661RPO125000	1,58
32	42661RPO132000	1,68
40	42661RPO140000	2,24
50	42661RPO150000	3,83
63	42661RPO163000	6,04



CAT. MERC
1FO

CURVA

D.	CODICE	€
20	42661RCU120000	4,90
25	42661RCU125000	5,60
32	42661RCU132000	7,25
40	42661RCU140000	10,00
50	42661RCU150000	13,77
63	42661RCU163000	18,25
75	42661RCU175000	40,41
90	42661RCU190000	50,50
110	42661RCU111000	118,50



CAT. MERC
1FO

RIDUZIONE CORTA MASCHIO/FEMMINA

D.	D.	CODICE	€
20	16	42661RRC120A00	0,75
25	16	42661RRC125A00	0,79
25	20	42661RRC125B00	1,50
32	16	42661RRC132A00	1,11
32	20	42661RRC132B00	1,60
32	25	42661RRC132C00	1,60
40	20	42661RRC140B00	1,70
40	25	42661RRC140C00	1,70
40	32	42661RRC140D00	1,70
50	20	42661RRC150B00	su richiesta
50	25	42661RRC150C00	1,44
50	32	42661RRC150D00	1,70
50	40	42661RRC150E00	1,80
63	32	42661RRC163D00	1,90
63	40	42661RRC163E00	2,00
63	50	42661RRC163F00	2,00
75	40	42661RRC175E00	3,64
75	50	42661RRC175F00	3,20
75	63	42661RRC175G00	3,20
90	50	42661RRC190F00	5,90
90	32	42661RRC190G00	5,90
90	75	42661RRC190H00	6,00
110	32	42661RRC111G00	8,50
110	75	42661RRC111H00	8,50
110	90	42661RRC111I00	8,50
125	75	42661RRC113H00	15,67
125	90	42661RRC113I00	9,00
125	110	42661RRC113L00	12,00
140	90	42661RRC115I00	20,20
140	110	42661RRC115L00	20,20
140	125	42661RRC115M00	19,50
160	90	42661RRC117I00	40,00
160	110	42661RRC117L00	23,50
160	125	42661RRC117M00	23,50
160	140	42661RRC117N00	23,50
200	160	42661RRC121O00	45,00
225	160	42661RRC123O00	64,50
225	200	42661RRC123P00	64,50
250	160	42661RRC126O00	124,30
250	200	42661RRC126P00	154,80
250	225	42661RRC126Q00	180,30
280	225	42661RRC128Q00	178,23
315	200	42661RRC133P00	193,93
315	225	42661RRC133Q00	260,00
315	250	42661RRC133R00	264,00
315	280	42661RRC133S00	193,93


CAT. MERC
1FO

MANICOTTO			
D.		CODICE	€
16		42661RMA116000	2,10
20		42661RMA120000	1,10
25		42661RMA125000	1,45
32		42661RMA132000	1,00
40		42661RMA140000	2,20
50		42661RMA150000	2,20
63		42661RMA163000	3,20
75		42661RMA175000	6,60
90		42661RMA190000	9,40
110		42661RMA111000	14,60
125		42661RMA113000	27,20
140		42661RMA115000	31,30
160		42661RMA117000	38,30
200		42661RMA121000	89,50
225		42661RMA123000	101,00
250		42661RMA126000	259,00
280		42661RMA128000	240,78
315		42661RMA133000	322,00


CAT. MERC
1FO

MANICOTTO DI PASSAGGIO				
D.	D.		CODICE	€
16	3/8"		42661RMA316A00	1,72
20	1/2"		42661RMA320B00	2,90
25	3/4"		42661RMA325C00	2,90
32	1"		42661RMA332D00	2,08
40	1"1/4		42661RMA340E00	2,63
50	1"1/2		42661RMA350F00	4,30
63	2"		42661RMA363G00	5,70
75	2"1/2		42661RMA375H00	25,50
90	3"		42661RMA390I00	35,80
110	4"		42661RMA311L00	43,50


CAT. MERC
1FO

MANICOTTO RIDOTTO				
D.	D.		CODICE	€
20	16		42661RMR120A00	1,11
25	20		42661RMR125B00	1,11
32	25		42661RMR132C00	1,20
40	32		42661RMR140D00	1,53
50	40		42661RMR150E00	2,03
63	50		42661RMR163F00	2,96
75	63		42661RMR175G00	5,65
90	75		42661RMR190H00	9,56
110	90		42661RMR111I00	13,05
125	110		42661RMR113L00	18,23
140	110		42661RMR115L00	27,33


CAT. MERC
1FO

CALOTTA			
D.		CODICE	€
16		42661RCA116000	1,00
20		42661RCA120000	1,50
25		42661RCA125000	1,50
32		42661RCA132000	1,60
40		42661RCA140000	1,70
50		42661RCA150000	2,00
63		42661RCA163000	2,40
75		42661RCA175000	6,40
90		42661RCA190000	9,00
110		42661RCA111000	17,90
125		42661RCA113000	28,80
140		42661RCA115000	35,40
160		42661RCA117000	42,90
200		42661RCA122000	78,00
225		42661RCA123000	103,60



CAT. MERC
1FO

CROCE

D.	CODICE	€
20	42661RCR120000	4,10
25	42661RCR125000	5,17
32	42661RCR132000	6,15
40	42661RCR140000	9,04
50	42661RCR150000	9,00
63	42661RCR163000	14,30



CAT. MERC
1FO

T 90° RIDOTTO

D.	D.	D.	CODICE	€
20	16	20	42661RTR120A00	2,70
25	16	25	42661RTR125A00	2,70
25	20	25	42661RTR125B00	2,70
32	16	32	42661RTR132A00	2,96
32	20	32	42661RTR132B00	2,96
32	25	32	42661RTR132C00	2,96
40	16	40	42661RTR140A00	4,88
40	20	40	42661RTR140B00	4,88
40	25	40	42661RTR140C00	4,88
40	32	40	42661RTR140D00	4,88
50	20	50	42661RTR150B00	6,71
50	25	50	42661RTR150C00	6,71
50	32	50	42661RTR150D00	6,71
50	40	50	42661RTR150E00	6,71
63	20	63	42661RTR163B00	10,62
63	25	63	42661RTR163C00	10,62
63	32	63	42661RTR163D00	10,62
63	40	63	42661RTR163E00	10,62
63	50	63	42661RTR163F00	10,62
75	32	75	42661RTR175D00	21,63
75	40	75	42661RTR175E00	21,63
75	50	75	42661RTR175F00	21,63
75	63	75	42661RTR175G00	21,63
90	40	90	42661RTR190E00	29,06
90	50	90	42661RTR190F00	29,06
90	63	90	42661RTR190G00	29,06
90	75	90	42661RTR190H00	29,06
110	50	110	42661RTR111F00	44,62
110	63	110	42661RTR111G00	44,62
110	75	110	42661RTR111H00	44,62
110	90	110	42661RTR111I00	44,62
160	110	160	42661RTR117L00	164,24



CAT. MERC
1FO

T 90°

D.	CODICE	€
16	42661RTI116000	1,60
20	42661RTI120000	2,30
25	42661RTI125000	1,30
32	42661RTI132000	3,00
40	42661RTI140000	4,00
50	42661RTI150000	7,00
63	42661RTI163000	9,70
75	42661RTI175000	12,20
90	42661RTI190000	26,00
110	42661RTI111000	29,00
125	42661RTI113000	58,40
140	42661RTI115000	137,00
160	42661RTI117000	159,00
180	42661RTI118000	149,00
200	42661RTI121000	282,00
225	42661RTI123000	233,80
250	42661RTI126000	472,00
280	42661RTI128000	546,08
315	42661RTI133000	756,50



CAT. MERC
1FO

T 90° DI PASSAGGIO

D.	D.	D.	CODICE	€
16	3/8"	16	42661RTI316A00	1,94
20	1/2"	20	42661RTI320B00	2,25
25	3/4"	25	42661RTI325C00	2,48
32	1"	32	42661RTI332D00	3,69
40	1"1/4	40	42661RTI340E00	4,12
50	1"1/2	50	42661RTI350F00	6,14
63	2"	63	42661RTI363G00	10,92
75	2"1/2	75	42661RTI375H00	19,98
90	3"	90	42661RTI390I00	27,70
110	4"	110	42661RTI311L00	45,27

FLANGE E COLLARI PVC



CAT. MERC
1FO

FLANGIA LIBERA

D.	CODICE	€
20	42661RFL120000	3,70
25	42661RFL125000	4,04
32	42661RFL132000	4,68
40	42661RFL140000	6,61
50	42661RFL150000	7,13
63	42661RFL163000	7,68
75	42661RFL175000	9,74
90	42661RFL190000	10,92
110	42661RFL111000	13,63
125	42661RFL113000	19,84
140	42661RFL115000	23,17
160	42661RFL117000	26,28
200	42661RFL121000	57,71
225	42661RFL123000	68,83
250	42661RFL126000	140,30
280	42661RFL128000	su richiesta
315	42661RFL133000	157,82
355	42661RFL136000	su richiesta
400	42661RFL1410000	su richiesta



CAT. MERC
1FO

FLANGIA CIECA

D.	CODICE	€
20	42661RFC120000	5,15
25	42661RFC125000	5,15
32	42661RFC132000	6,87
40	42661RFC140000	8,87
50	42661RFC150000	10,48
63	42661RFC163000	12,24
75	42661RFC175000	12,98
90	42661RFC190000	19,20
110	42661RFC111000	20,83
125	42661RFC112500	28,57
140	42661RFC114000	su richiesta
160	42661RFC117000	35,58



CAT. MERC
1FO

COLLARE FLANGE RIGATO

D.	CODICE	€
20	42661RQR120000	1,02
25	42661RQR125000	1,15
32	42661RQR132000	1,19
40	42661RQR140000	1,76
50	42661RQR150000	2,73
63	42661RQR163000	4,35
75	42661RQR175000	6,94
90	42661RQR190000	8,40
110	42661RQR111000	11,00
125	42661RQR113000	23,75
140	42661RQR115000	25,83
160	42661RQR117000	28,54
180	42661RQR119000	54,58
200	42661RQR121000	55,04
225	42661RQR123000	67,72
250	42661RQR126000	75,80
280	42661RQR128000	137,50
315	42661RQR133000	180,92
400	42661RQR1410000	su richiesta



CAT. MERC
1FO

FLANGIA FISSA

D.	CODICE	€
20	42661RFF120000	5,20
25	42661RFF125000	9,16
32	42661RFF132000	9,81
40	42661RFF140000	12,62
50	42661RFF150000	13,38
63	42661RFF163000	16,01
75	42661RFF175000	30,75
90	42661RFF190000	38,14
110	42661RFF111000	44,19
125	42661RFF112500	su richiesta

VALVOLE PVC ACQUA



CAT. MERC
160

VALVOLA SFERA FILETTATA - INDUSTRIA EPDM

D.	CODICE	€
3/8"	42681VIF016	39,14
1/2"	42681VIF020	40,88
3/4"	42681VIF025	48,66
1"	42681VIF032	59,81
1"1/4	42681VIF040	77,05
1"1/2	42681VIF050	100,23
2"	42681VIF063	127,09
2"1/2	42681VIF075	304,14
3"	42681VIF090	383,55
4"	42681VIF110	464,31



CAT. MERC
160

VALVOLA SFERA INCOLL. - INDUSTRIA EPDM

D.	CODICE	€
16	42681VII016	39,14
20	42681VII020	40,88
25	42681VII025	48,66
32	42681VII032	59,81
40	42681VII040	77,05
50	42681VII050	100,23
63	42681VII063	127,09
75	42681VII075	su richiesta
90	42681VII090	su richiesta
110	42681VII110	su richiesta



CAT. MERC
160

VALVOLA SFERA FILETTATA - INDUSTRIA FPM

D.	CODICE	€
3/8"	42681VIF016FPM	56,43
1/2"	42681VIF020FPM	58,25
3/4"	42681VIF025FPM	66,80
1"	42681VIF032FPM	86,52
1"1/4	42681VIF040FPM	105,61
1"1/2	42681VIF050FPM	135,58
2"	42681VIF063FPM	180,44
2"1/2	42681VIF075FPM	361,31
3"	42681VIF090FPM	456,08
4"	42681VIF110FPM	551,79



CAT. MERC
160

VALVOLA SFERA INCOLL. - INDUSTRIA FPM

D.	CODICE	€
16	42681VII016FPM	56,43
20	42681VII020FPM	58,25
25	42681VII025FPM	66,80
32	42681VII032FPM	86,52
40	42681VII040FPM	105,61
50	42681VII050FPM	135,58
63	42681VII063FPM	180,44
75	42681VII075FPM	su richiesta
90	42681VII090FPM	su richiesta
110	42681VII110FPM	su richiesta


CAT. MERC
160
VALVOLA SFERA FILETTATA - ACQUA/PISCINE

D.	CODICE	€
3/8"	42681VPF016	30,05
1/2"	42681VPF020	31,11
3/4"	42681VPF025	36,83
1"	42681VPF032	44,74
1"1/4"	42681VPF040	57,20
1"1/2"	42681VPF050	73,84
2"	42681VPF063	92,43
2"1/2"	42681VPF075	279,03
3"	42681VPF090	351,90
4"	42681VPF110	425,99


CAT. MERC
160
VALVOLA SFERA INCOLL. - ACQUA/PISCINE

D.	CODICE	€
16	42681VPI016	27,31
20	42681VPI020	28,30
25	42681VPI025	33,51
32	42681VPI032	40,62
40	42681VPI040	52,00
50	42681VPI050	67,08
63	42681VPI063	84,01
75	42681VPI075	244,81
90	42681VPI090	306,02
110	42681VPI110	367,18


CAT. MERC
160
VALVOLA FARFALLA - TRASP. ACQUA

D.	CODICE	€
50	42681V80050000	su richiesta
63	42681V80063000	su richiesta
75	42681V80075000	286,22
90	42681V80090000	322,01
110	42681V80011000	354,66
125/140	42681V80015000	404,44
160	42681V80017000	493,10
225	42681V80023000	728,01

TUBI PVC - A



GUARNIZIONE IN ELASTOMERO PREINSERITA




Guarnizione elastomero EPDM a norma UNI EN 681

CAT. MERC
1LO

DN	PN 10			PN 16		
	CODICE	SP.	€/ML	CODICE	SP.	€/ML
63	42630010063L	2,1 mm	5,85	42630016063L	3,0 mm	8,82
75	42630010075L	2,4 mm	8,39	42630016075L	3,1 mm	12,52
90	42630010090L	2,6 mm	11,00	42630016090L	3,2 mm	16,42
110	42630010110L	3,1 mm	13,33	42630016110L	4,0 mm	20,14
125	42630010125L	3,5 mm	17,15	42630016125L	4,9 mm	25,68
140	42630010140L	3,9 mm	21,63	42630016140L	5,5 mm	32,24
160	42630010160L	4,5 mm	28,36	42630016160L	6,2 mm	42,08
180	42630010180L	5,0 mm	37,48	42630016180L	6,7 mm	56,50
200	42630010200L	5,6 mm	43,85	42630016200L	7,0 mm	65,79
225	42630010225L	6,3 mm	55,10	42630016225L	8,8 mm	83,43
250	42630010250L	7,0 mm	68,38	42630016250L	9,9 mm	102,45
280	42630010280L	7,8 mm	90,62	42630016280L	11,0 mm	136,76
315	42630010315L	8,8 mm	109,11	42630016315L	12,3 mm	163,69
355	42630010355L	9,9 mm	154,02	42630016355L	13,8 mm	232,72
400	42630010400L	11,2 mm	184,83	42630016400L	16,0 mm	278,18
500	42630010500L	13,9 mm	290,79	42630016500L	19,1 mm	432,45

CARATTERISTICHE

- Alta resistenza alla propagazione della cricca durante la posa
- Significativa resistenza all'impatto a carichi puntuali anche a basse temperature
- Eccellente tolleranza ad agenti chimici
- Minor peso rispetto alle tradizionali condotte in materie plastiche di pari diametro.



RACCORDI IN GHISA PER PVC ACQUA



CAT. MERC
ND0

CURVA 11° BB - GHISA PER PVC/ACQUA

DE.	CODICE	€
63	3111ACUBB11063	19,00
75	3111ACUBB11075	30,00
90	3111ACUBB11090	43,00
110	3111ACUBB11110	53,00
125	3111ACUBB11125	77,00
140	3111ACUBB11140	85,00
160	3111ACUBB11160	111,00
200	3111ACUBB11200	141,00
225	3111ACUBB11225	214,00
250	3111ACUBB11250	238,00
315	3111ACUBB11315	327,00
355	3111ACUBB11355	903,00
400	3111ACUBB11400	730,00
450	3111ACUBB11450	1.300,00
500	3111ACUBB11500	1.806,00
630	3111ACUBB11630	2.438,00



CAT. MERC
ND0

CURVA 22° BB - GHISA PER PVC/ACQUA

DE.	CODICE	€
63	3111ACUBB22063	19,00
75	3111ACUBB22075	31,00
90	3111ACUBB22090	43,00
110	3111ACUBB22110	53,00
125	3111ACUBB22125	77,00
140	3111ACUBB22140	85,00
160	3111ACUBB22160	111,00
200	3111ACUBB22200	140,00
225	3111ACUBB22225	213,00
250	3111ACUBB22250	238,00
315	3111ACUBB22315	331,00
355	3111ACUBB22355	975,00
400	3111ACUBB22400	732,00
450	3111ACUBB22450	1.365,00
500	3111ACUBB22500	2.058,00
630	3111ACUBB22630	2.709,00



CAT. MERC
ND0

CURVA 45° BB - GHISA PER PVC/ACQUA

DE.	CODICE	€
63	3111ACUBB45063	20,00
75	3111ACUBB45075	33,00
90	3111ACUBB45090	46,00
110	3111ACUBB45110	58,00
125	3111ACUBB45125	80,00
140	3111ACUBB45140	89,00
160	3111ACUBB45160	114,00
200	3111ACUBB45200	149,00
225	3111ACUBB45225	219,00
250	3111ACUBB45250	253,00
315	3111ACUBB45315	353,00
355	3111ACUBB45355	1.173,00
400	3111ACUBB45400	760,00
450	3111ACUBB45450	1.860,00
500	3111ACUBB45500	2.492,00
630	3111ACUBB45630	3.413,00



CAT. MERC
ND0

CURVA 90° BB - GHISA PER PVC/ACQUA

DE.	CODICE	€
63	3111ACUBB90063	22,00
75	3111ACUBB90075	37,00
90	3111ACUBB90090	51,00
110	3111ACUBB90110	68,00
125	3111ACUBB90125	87,00
140	3111ACUBB90140	96,00
160	3111ACUBB90160	122,00
200	3111ACUBB90200	166,00
225	3111ACUBB90225	250,00
250	3111ACUBB90250	283,00
315	3111ACUBB90315	404,00
355	3111ACUBB90355	1.552,00
400	3111ACUBB90400	952,00
450	3111ACUBB90450	2.492,00
500	3111ACUBB90500	2.636,00
630	3111ACUBB90630	4.695,00



CAT. MERC
ND0

RIDUZIONE BB - GHISA PER PVC

DE.	DE.	CODICE	€
75	63	3111ARIBB075063	20,00
90	63	3111ARIBB090063	27,00
90	75	3111ARIBB090075	27,00
110	75	3111ARIBB110075	36,00
110	90	3111ARIBB110090	46,00
125	75	3111ARIBB125075	48,00
125	90	3111ARIBB125090	48,00
125	110	3111ARIBB125110	65,00
140	110	3111ARIBB140110	65,00
140	125	3111ARIBB140125	74,00
160	90	3111ARIBB160090	75,00
160	110	3111ARIBB160110	78,00
160	125	3111ARIBB160125	81,00
160	140	3111ARIBB160140	84,00
200	110	3111ARIBB200110	103,00
200	125	3111ARIBB200125	117,00
200	140	3111ARIBB200140	122,00
200	160	3111ARIBB200160	125,00
225	110	3111ARIBB225110	184,00
225	160	3111ARIBB225160	194,00
225	200	3111ARIBB225200	203,00
250	160	3111ARIBB250160	215,00
250	200	3111ARIBB250200	233,00
315	140	3111ARIBB315140	307,00
315	160	3111ARIBB315160	330,00
315	200	3111ARIBB315200	347,00
315	250	3111ARIBB315250	374,00
355	250	3111ARIBB355250	798,00
400	250	3111ARIBB400250	524,00
400	315	3111ARIBB400315	595,00
450	315	3111ARIBB450315	1.475,00
450	355	3111ARIBB450355	1.475,00
450	400	3111ARIBB450400	1.475,00
500	315	3111ARIBB500315	1.293,00
500	400	3111ARIBB500400	1.492,00
630	400	3111ARIBB630400	2.360,00
630	450	3111ARIBB630450	2.482,00
630	500	3111ARIBB630500	2.482,00



CAT. MERC
ND0

TI 3 BICCHIERI (BBB)

DE.	DE.	CODICE	€
63	63	3111ATBBB063063	27,00
75	63	3111ATBBB075063	31,00
75	75	3111ATBBB075075	37,00
90	63	3111ATBBB090063	41,00
90	75	3111ATBBB090075	44,00
90	90	3111ATBBB090090	54,00
110	63	3111ATBBB110063	52,00
110	75	3111ATBBB110075	55,00
110	90	3111ATBBB110090	62,00
110	110	3111ATBBB110110	75,00
125	63	3111ATBBB125063	73,00
125	75	3111ATBBB125075	75,00
125	90	3111ATBBB125090	76,00
125	110	3111ATBBB125110	86,00
125	125	3111ATBBB125125	101,00
140	110	3111ATBBB140110	109,00
140	140	3111ATBBB140140	135,00
160	90	3111ATBBB160090	114,00
160	110	3111ATBBB160110	122,00
160	125	3111ATBBB160125	155,00
160	140	3111ATBBB160140	162,00
160	160	3111ATBBB160160	162,00
200	110	3111ATBBB200110	168,00
200	125	3111ATBBB200125	199,00
200	140	3111ATBBB200140	199,00
200	160	3111ATBBB200160	203,00
200	200	3111ATBBB200200	223,00
225	110	3111ATBBB225110	228,00
225	160	3111ATBBB225160	257,00
225	225	3111ATBBB225225	270,00
250	110	3111ATBBB250110	234,00
250	140	3111ATBBB250140	249,00
250	160	3111ATBBB250160	267,00
250	200	3111ATBBB250200	305,00
250	250	3111ATBBB250250	331,00
315	110	3111ATBBB315110	323,00
315	140	3111ATBBB315140	329,00
315	160	3111ATBBB315160	330,00
315	200	3111ATBBB315200	449,00
315	250	3111ATBBB315250	475,00
315	315	3111ATBBB315315	482,00


**CAT. MERC
NDO**
**CAT. MERC
NDO**
TI 3 BICCHIERI (BBF)

DE.	DE.	CODICE	€
63	50	3111ATBBF063050	37,00
63	60	3111ATBBF063060	39,00
75	50	3111ATBBF075050	47,00
75	60	3111ATBBF075060	48,00
90	50	3111ATBBF090050	57,00
90	65	3111ATBBF090065	59,00
90	80	3111ATBBF090080	76,00
110	50	3111ATBBF110050	70,00
110	60	3111ATBBF110060	70,00
110	80	3111ATBBF110080	85,00
110	100	3111ATBBF110100	88,00
125	60	3111ATBBF125060	85,00
125	80	3111ATBBF125080	94,00
125	100	3111ATBBF125100	99,00
125	125	3111ATBBF125125	103,00
140	50	3111ATBBF140050	99,00
140	60	3111ATBBF140060	99,00
140	80	3111ATBBF140080	106,00
140	100	3111ATBBF140100	140,00
140	125	3111ATBBF140125	147,00
160	50	3111ATBBF160050	136,00
160	60	3111ATBBF160060	136,00
160	80	3111ATBBF160080	140,00
160	100	3111ATBBF160100	152,00
160	125	3111ATBBF160125	160,00
160	150	3111ATBBF160150	169,00
200	50	3111ATBBF200050	191,00

TI 3 BICCHIERI (BBF)

DE.	DE.	CODICE	€
200	60	3111ATBBF200060	191,00
200	80	3111ATBBF200080	191,00
200	100	3111ATBBF200100	194,00
200	150	3111ATBBF200150	208,00
200	200	3111ATBBF20020016	234,00
225	80	3111ATBBF225080	205,00
225	100	3111ATBBF225100	205,00
225	150	3111ATBBF225150	256,00
225	200	3111ATBBF22520016	276,00
250	60	3111ATBBF250060	289,00
250	80	3111ATBBF250080	289,00
250	100	3111ATBBF250100	289,00
250	150	3111ATBBF250150	311,00
250	200	3111ATBBF25020016	328,00
250	250	3111ATBBF25025016	367,00
315	60	3111ATBBF315060	365,00
315	80	3111ATBBF315080	365,00
315	100	3111ATBBF315100	373,00
315	150	3111ATBBF315150	449,00
315	200	3111ATBBF31520016	474,00
315	250	3111ATBBF31525016	498,00
315	300	3111ATBBF31530016	507,00
355	100	3111ATBBF355100	993,00
355	200	3111ATBBF35520016	1.300,00
355	300	3111ATBBF35530016	1.932,00
400	80	3111ATBBF400080	739,00
400	100	3111ATBBF400100	973,00
400	150	3111ATBBF400150	1.027,00
450	200	3111ATBBF45020016	2.185,00
450	450	3111ATBBF45045016	3.521,00
500	100	3111ATBBF500100	2.058,00
500	200	3111ATBBF50020016	2.546,00
500	300	3111ATBBF50030016	2.925,00
600	100	3111ATBBF600100	2.799,00
600	200	3111ATBBF60020016	3.323,00
600	300	3111ATBBF60030016	4.153,00
600	400	3111ATBBF60040016	4.695,00
600	600	3111ATBBF60060016	6.501,00



CAT. MERC
NDO

IMBOCCO GHISA PER PVC/ACQUA

DE.	CODICE	€
63	3111ABO063	28,00
75	3111ABO075	26,00
90	3111ABO090	31,00
110	3111ABO110	39,00
125	3111ABO125	54,00
140	3111ABO140	61,00
160	3111ABO160	68,00
200	3111ABO200	98,00
225	3111ABO225	107,00
250	3111ABO250	116,00
315	3111ABO315	230,00
355	3111ABO355	819,00
400	3111ABO400	604,00
450	3111ABO450	1.210,00
500	3111ABO500	1.444,00
630	3111ABO630	2.076,00



CAT. MERC
NDO

TAZZA

DE.	CODICE	€
63	3111ATO063	28,00
75	3111ATO075	29,00
90	3111ATO090	37,00
110	3111ATO110	49,00
125	3111ATO125	61,00
140	3111ATO140	76,00
160	3111ATO160	84,00
200	3111ATO200	132,00
225	3111ATO225	151,00
250	3111ATO250	176,00
315	3111ATO315	241,00
355	3111ATO355	819,00
400	3111ATO400	587,00
450	3111ATO450	1.210,00
500	3111ATO500	1.154,00
630	3111ATO630	2.076,00



ACCIAIO

TUBI IN ACCIAIO UNI EN 13657



CAT. MERC
A10

ZINCATO SALDATO VM BARRE DA 6 ML		
D.	CODICE	€
3/8"	101130174	su richiesta
1/2"	101130214	su richiesta
3/4"	101130264	su richiesta
1"	101130334	su richiesta
1"1/4	101130424	su richiesta
1"1/2	101130484	su richiesta
2"	101130604	su richiesta
2"1/2	101130764	su richiesta
3"	101130884	su richiesta
4"	101131144	su richiesta
5"	101131394	su richiesta
6"	101131684	su richiesta



CAT. MERC
BH0

ZINCATO SENZA SALDATURA VM BARRE DA 6 ML		
D.	CODICE	€
3/8"	103230170	su richiesta
1/2"	103230210	su richiesta
3/4"	103230260	su richiesta
1"	103230330	su richiesta
1"1/4	103230420	su richiesta
1"1/2	103230480	su richiesta
2"	103230600	su richiesta
2"1/2	103230760	su richiesta
3"	103230880	su richiesta
4"	103231140	su richiesta
5"	103231390	su richiesta
6"	103231680	su richiesta



CAT. MERC
BE0

NERI SENZA SALDATURA BARRE DA 6 ML		
D.	CODICE	€
3/8"	103200170	su richiesta
1/2"	103200210	su richiesta
3/4"	103200260	su richiesta
1"	103200330	su richiesta
1"1/4	103200420	su richiesta
1"1/2	103200480	su richiesta
2"	103200600	su richiesta
2"1/2	103200760	su richiesta
3"	103200880	su richiesta
4"	103201140	su richiesta
5"	103201390	su richiesta
6"	103201680	su richiesta



CAT. MERC
BE0

PREVERNICIATI SENZA SALDATURA RAL3000 BARRE DA 6 ML		
D.	CODICE	€
1/2"	104000210	su richiesta
3/4"	104000260	su richiesta
1"	104000330	su richiesta
1"1/4	104000420	su richiesta
1"1/2	104000480	su richiesta
2"	104000600	su richiesta
2"1/2	104000760	su richiesta
3"	104000880	su richiesta
4"	104001140	su richiesta
5"	104001390	su richiesta
6"	104001680	su richiesta

CONDOTTE GAS



CAT. MERC
CDO

ACCIAIO CARBONIO SALDATI - GAS (ESTERNO POLIETILENE)

DN		DE mm	SPESS. mm	€
mm	POLLICI			
40	1"1/2	48,3	2,6	su richiesta
50	2"	60,3	2,9	su richiesta
65	2"1/2	76,1	2,9	su richiesta
80	3"	88,9	2,9	su richiesta
100	4"	114,3	3,2	su richiesta
125	5"	139,7	3,6	su richiesta
150	6"	168,3	4,0	su richiesta
200	8"	219,1	5,0	su richiesta
250	10"	273,0	5,6	su richiesta
300	12"	323,9	5,9	su richiesta
350	14"	355,6	6,3	su richiesta
400	16"	406,4	6,3	su richiesta
450	18"	457,2	6,3	su richiesta
500	20"	508,0	6,3	su richiesta
600	24"	609,6	6,3	su richiesta

Tubi in acciaio al carbonio saldati per condotte metano conformi alla norma EN ISO 3183 PSL1 - D.M. 16/04/2008 e 17/04/2008 - Rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato rinforzato (R3R) in accordo alla norma UNI 9099/89 - Grezzi internamente - Estremità lisce e/o smussate - Barre di lunghezza 12/13,5 m



CAT. MERC
CDO

ACCIAIO CARBONIO SALDATI - GAS (ESTERNO BITUME)

DN		DE mm	SPESS. mm	€
mm	POLLICI			
65	2"1/2	76,1	2,9	su richiesta
80	3"	88,9	2,9	su richiesta
100	4"	114,3	3,2	su richiesta
125	5"	139,7	3,6	su richiesta
150	6"	168,3	4,0	su richiesta
200	8"	219,1	5,0	su richiesta
250	10"	273,0	5,6	su richiesta
300	12"	323,9	5,9	su richiesta
350	14"	355,6	6,3	su richiesta
400	16"	406,4	6,3	su richiesta
450	18"	457,2	6,3	su richiesta
500	20"	508,0	6,3	su richiesta

Tubi in acciaio al carbonio saldati per condotte metano conformi alla norma EN ISO 3183 PSL1 - D.M. 16/04/2008 e 17/04/2008 - Rivestimento esterno in BITUME in accordo alla norma UNI ISO 5256/87 - Grezzi internamente - Estremità lisce e/o smussate - Barre di lunghezza 12/13,5 m

CONDOTTE ACQUA



CAT. MERC
CEO

ACCIAIO CARBONIO SALDATI (INTERNO VERNICE - ESTERNO POLIETILENE)

DN		DE mm	SPESS. mm	€
mm	POLLICI			
65	2"1/2	76,1	2,9	su richiesta
80	3"	88,9	2,9	su richiesta
100	4"	114,3	3,2	su richiesta
125	5"	139,7	3,6	su richiesta
150	6"	168,3	4,0	su richiesta
200	8"	219,1	5,0	su richiesta
250	10"	273,0	5,6	su richiesta
300	12"	323,9	5,9	su richiesta
350	14"	355,6	6,3	su richiesta
400	16"	406,4	6,3	su richiesta
450	18"	457,2	6,3	su richiesta
500	20"	508,0	6,3	su richiesta
600	24"	609,6	6,3	su richiesta

Tubi in acciaio al carbonio saldati per condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - Rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato rinforzato (R3R) in accordo alla norma UNI 9099/89 - Rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spess. 250 microns conformi al D.M. 174/2004 - Estremità lisce e/o smussate e/o bicchierate - Barre di lunghezza 12/13,5 m



CAT. MERC
CEO

ACCIAIO CARBONIO SALDATI (INTERNO BITUME - ESTERNO BITUME)

DN		DE mm	SPESS. mm	€
mm	POLLICI			
65	2"1/2	76,1	2,9	su richiesta
80	3"	88,9	2,9	su richiesta
100	4"	114,3	3,2	su richiesta
125	5"	139,7	3,6	su richiesta
150	6"	168,3	4,0	su richiesta
200	8"	219,1	5,0	su richiesta
250	10"	273,0	5,6	su richiesta
300	12"	323,9	5,9	su richiesta
350	14"	355,6	6,3	su richiesta
400	16"	406,4	6,3	su richiesta
450	18"	457,2	6,3	su richiesta
500	20"	508,0	6,3	su richiesta
600	24"	609,6	6,3	su richiesta

Tubi in acciaio al carbonio saldati per condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - Rivestimento esterno in bitume in accordo alla norma UNI ISO 5256/87 ed internamente bituminoso in conformità al D.M. 174/2004 - Estremità lisce e/o smussate e/o bicchierate - Barre di lunghezza 12/13,50 m


**CAT. MERC
CEO**
**ACCIAIO CARBONIO SALDATI
(INTERNO VERNICE - ESTERNO BITUME)**

DN		DE mm	SPESS. mm	€
mm	POLLICI			
65	2"1/2	76,1	2,9	su richiesta
80	3"	88,9	2,9	su richiesta
100	4"	114,3	3,2	su richiesta
125	5"	139,7	3,6	su richiesta
150	6"	168,3	4,0	su richiesta
200	8"	219,1	5,0	su richiesta
250	10"	273,0	5,6	su richiesta
300	12"	323,9	5,9	su richiesta
350	14"	355,6	6,3	su richiesta
400	16"	406,4	6,3	su richiesta
450	18"	457,2	6,3	su richiesta
500	20"	508,0	6,3	su richiesta

Tubi in acciaio al carbonio saldati per condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - Rivestimento esterno in bitume in accordo alla norma UNI ISO 5256/87 - Rivestimento interno in resine epossidiche per uso alimentare spess. 250 microns conformi al D.M.174/2004 - Estremità lisce e/o smussate e/o bicchierate - Barre di lunghezza 12/13,50 m.


**CAT. MERC
CEO**
**ACCIAIO CARBONIO ZINCATO
(ESTERNO POLIETILENE)**

DN		DE mm	SPESS. mm	€
mm	POLLICI			
20	3/4"	26,9	2,3/2,6	su richiesta
25	1"	33,7	2,9/3,2	su richiesta
32	1"1/4	42,4	2,9/3,2	su richiesta
40	1"1/2	48,3	2,9/3,2	su richiesta
50	2"	60,3	3,2/3,6	su richiesta
65	2"1/2	76,1	3,2/3,6	su richiesta
80	3"	88,9	3,6/4,0	su richiesta
100	4"	114,3	4,0/4,5	su richiesta

Tubi in acciaio al carbonio saldati per allacci acqua conformi alla UNI EN 10255 - Zincati in conformità alla UNI EN 10240/A1 - Rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato rinforzato (R3R) in accordo alla norma UNI 9099/89 - Estremità filettate con manicotto - Barre di lunghezza 6 m


**CAT. MERC
CEO**
**ACCIAIO CARBONIO SALDATI
(INTERNO MALTA CEM. - ESTERNO POLIETILENE)**

DN		DE mm	SPESS. mm	€
mm	POLLICI			
80	3"	88,9	2,9	su richiesta
100	4"	114,3	3,2	su richiesta
125	5"	139,7	3,6	su richiesta
150	6"	168,3	4,0	su richiesta
200	8"	219,1	5,0	su richiesta
250	10"	273,0	5,6	su richiesta
300	12"	323,9	5,9	su richiesta
350	14"	355,6	6,3	su richiesta
400	16"	406,4	6,3	su richiesta
450	18"	457,2	6,3	su richiesta
500	20"	508,0	6,3	su richiesta
600	24"	609,6	6,3	su richiesta

Tubi in acciaio al carbonio saldati per condotte acqua conformi alla norma UNI EN 10224 - Rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato rinforzato (R3R) in accordo alla norma UNI 9099/89 - interno in malta cementizia centrifugata in accordo alla DIN 2614 - Estremità lisce e/o smussate e/o bicchierate. Barre di lunghezza 12/13,5 m


**CAT. MERC
CEO**
**ACCIAIO CARBONIO ZINCATO
(INTERNO GREZZO - ESTERNO POLIETILENE)**

DN		DE mm	SPESS. mm	€
mm	POLLICI			
20	3/4"	26,9	2,3/2,6	su richiesta
25	1"	33,7	2,9/3,2	su richiesta
32	1"1/4	42,4	2,9/3,2	su richiesta
40	1"1/2	48,3	2,9/3,2	su richiesta
50	2"	60,3	3,2/3,6	su richiesta
65	2"1/2	76,1	3,2/3,6	su richiesta
80	3"	88,9	3,6/4,0	su richiesta
100	4"	114,3	4,0/4,5	su richiesta

Tubi in acciaio al carbonio saldati per allacci metano conformi alla UNI EN 10255 - Rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato rinforzato (R3R) in accordo alla norma UNI 9099/89 - Grezzi internamente - Estremità lisCE0 Barre di lunghezza 6 m

RACCORDI A SALDARE



CAT. MERC
O50

CURVA 90° NERA SENZA SALDATURA

D.	CODICE	€
21,3	1100O75101	5,16
26,9	1100O75102	5,16
33,7	1100O75103	4,97
42,4	1100O75104	5,86
48,3	1100O75105	7,24
60,3	1100O75107	11,10
70,0	1100O75108	16,39
76,1	1100O75109	16,92
88,9	1100O75110	24,86
101,6	1100O75111	43,75
108,0	1100O75112	43,95
114,3	1100O75113	46,79
133,0	1100O75114	80,80
139,7	1100O75115	87,46
159,0	1100O75116	114,78
168,3	1100O75117	125,53
193,7	1100O75118	251,54
219,1	1100O75119	330,13
273,0	1100O75121	604,98
323,9	1100O75122	987,51



CAT. MERC
O50

CURVA 90° NERA SALDATA

D.	CODICE	€
26,9	1100O75002	4,99
33,7	1100O75003	4,14
42,4	1100O75004	5,01
48,3	1100O75005	6,06
60,3	1100O75007	9,99
76,1	1100O75009	15,93
88,9	1100O75010	23,24
101,6	1100O75011	31,81
108,0	1100O75012	41,17
114,3	1100O75013	43,95
133,0	1100O75014	72,22
139,7	1100O75015	73,70
159,0	1100O75016	113,17
168,3	1100O75017	118,85
193,7	1100O75018	237,39
219,1	1100O75019	281,15
273,0	1100O75021	562,30
323,9	1100O75022	869,55



CAT. MERC
O50

FONDELLO BOMBATO NERO

D.	CODICE	€
33,7	1100O77003	2,53
42,4	1100O77004	2,76
48,3	1100O77005	3,31
60,3	1100O77007	3,53
70,0	1100O77008	6,06
76,1	1100O77009	5,29
88,9	1100O77010	6,50
101,6	1100O77011	17,30
108,0	1100O77012	17,63
114,3	1100O77013	18,74
133,0	1100O77014	24,25
139,7	1100O77015	34,17
159,0	1100O77016	44,08
168,3	1100O77017	55,11
193,7	1100O77018	88,17
219,1	1100O77019	96,98
244,5	1100O77020	181,85
273,0	1100O77021	225,93
323,9	1100O77022	273,32



CAT. MERC
O50

PEZZO A T NERO

D.	D.	CODICE	€
33,7	1"	1100O70003	28,24
42,4	1"1/4	1100O70004	30,80
48,3	1"1/2	1100O70005	38,51
60,3	2"	1100O70007	46,22
76,1	2"1/2	1100O70009	77,03
88,9	3"	1100O70010	100,25
114,3	4"	1100O70013	141,82
139,7	5"	1100O70015	186,67
168,3	6"	1100O70017	269,38
219,1	8"	1100O70019	700,39
273,0	10"	1100O70021	1.470,34
323,8	12"	1100O70022	2.035,59



CAT. MERC
O50

RIDUZIONE CONCENTRICA NERA

D.	D.	CODICE	€
33,7	26,9	1100O74001	10,81
42,4	26,9	1100O74002	11,92
42,4	33,7	1100O74003	10,70
48,3	26,9	1100O74004	15,77
48,3	42,4	1100O74006	11,34
60,3	33,7	1100O74007	16,55
60,3	42,4	1100O74008	14,66
60,3	48,3	1100O74009	12,69
76,1	42,4	1100O74010	19,51
76,1	48,3	1100O74011	17,42
76,1	60,3	1100O74012	16,21
88,9	42,4	1100O74013	40,12
88,9	48,3	1100O74014	28,90
88,9	60,3	1100O74015	22,95
88,9	70,0	1100O74016	22,04
88,9	76,1	1100O74017	18,52
101,6	88,9	1100O74019	32,25
108,0	60,3	1100O74020	50,53
114,3	60,3	1100O74021	51,56
114,3	76,1	1100O74022	40,47
114,3	88,9	1100O74023	35,45
114,3	101,6	1100O74024	33,60
133,0	76,1	1100O74025	86,43
133,0	88,9	1100O74026	84,60
133,0	108,0	1100O74027	59,45
133,0	114,3	1100O74028	59,45
139,7	76,1	1100O74029	89,16
139,7	88,9	1100O74030	84,87
139,7	108,0	1100O74031	73,06
139,7	114,3	1100O74032	64,22
159,0	88,9	1100O74033	132,60
159,0	108,0	1100O74034	119,18
159,0	114,3	1100O74035	86,43
159,0	133,0	1100O74036	79,34
159,0	139,0	1100O74037	72,02
168,3	88,9	1100O74038	129,62
168,3	114,3	1100O74039	126,49
168,3	133,0	1100O74040	76,82
168,3	139,7	1100O74041	76,82
219,1	114,3	1100O74042	207,05
219,1	133,0	1100O74043	198,88
219,1	139,7	1100O74044	160,37
219,1	159,0	1100O74045	138,05
219,1	168,3	1100O74046	138,05
273,0	168,0	1100O74047	271,16
273,0	219,1	1100O74048	253,48
323,9	219,1	1100O74049	469,54
323,9	273,0	1100O74050	465,55

FLANGE A SALDARE



CAT. MERC
6X0

FLANGIA PER CARTELLA PE RIVESTITA PP - PN16

D.	CODICE	€
25 (20)	1120204916025	9,51
32 (25)	1120204916032	11,00
40 (32)	1120204916040	12,40
50 (40)	1120204916050	14,10
63 (50)	1120204916063	15,07
75 (65)	1120204916075	17,39
90 (80)	1120204916090	19,59
110 (100)	1120204916110	22,12
125 (100)	1120204916125	22,12
140 (125)	1120204916140	30,26
160 (150)	1120204916160	39,73
180 (150)	1120204916180	43,47
200 (200)	1120204916200	66,63
225 (200)	1120204916225	66,63
250 (250)	1120204916250	87,98
315 (300)	1120204916315	160,00
355 (350)	1120204916355	278,00
400 (400)	1120204916400	315,00



CAT. MERC
6X0

FLANGIA PER CARTELLA PE - PN 16

D.	CODICE	€
25 - 32 (20)	1120104510025	su richiesta
32 - 42 (25)	1120104510032	su richiesta
40 - 51 (32)	1120104510040	su richiesta
50 - 62 (40)	1120104510050	su richiesta
63 - 78 (50)	1120104510063	su richiesta
63 - 78 (65)	1120104510075	su richiesta
90 - 108 (80)	1120104510090	su richiesta
110 - 128 (100)	1120104510110	su richiesta
125 - 135 (100)	1120104510125	su richiesta
140 - 158 (125)	1120104510140	su richiesta
160 - 178 (150)	1120104510160	su richiesta
150 - 184 (150)	1120104510180	su richiesta
200 - 235 (200)	1120104510200	su richiesta
225 - 238 (200)	1120104510225	su richiesta
250 - 290 (250)	1120104510250	su richiesta
315 - 340 (300)	1120104510315	su richiesta
350 - 377 (355)	1120104510355	su richiesta
400 - 430 (400)	1120104510400	su richiesta
500 - 536 (500)	1120104510500	su richiesta
600 - 645 (600)	1120104510630	su richiesta



CAT. MERC
IA0

FLANGIA CIECA - PN 16 (6093)

D.	CODICE	€
20	1120C16020	su richiesta
25	1120C16025	su richiesta
32	1120C16030	su richiesta
40	1120C16040	13,94
50	1120C16050	16,35
65	1120C16065	17,15
80	1120C16080	22,30
100	1120C16100	27,34
125	1120C16125	39,33
150	1120C16150	50,79
200	1120C16200	78,34
250	1120C16250	136,21
300	1120C16300	192,29
350	1120C16350	276,01
400	1120C16400	359,43
450	1120C16450	704,52
500	1120C16500	609,05



CAT. MERC
IA0

FLANGIA FILETTATA - PN 16 (2254)

D.	CODICE	€
1/2" (15)	1120F1601512	su richiesta
3/4" (20)	1120F1602034	su richiesta
1" (25)	1120F160251	13,21
1"1/4 (32)	1120F16032114	13,98
1"1/2 (40)	1120F16040112	15,91
2" (50)	1120F1605002	16,21
2"1/2 (65)	1120F16065212	19,81
3" (80)	1120F160803	23,27
4" (100)	1120F161004	26,96
5" (125)	1120F161255	41,09
6" (150)	1120F161506	50,12



CAT. MERC
IAO



CAT. MERC
I10

FLANGIA PIANA - PN16				FLANGIA PIANA - 304L INOX				FLANGIA PIANA - 316L INOX			
D.	CODICE	€	PN	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
15	1120S16015	su richiesta	10/40	1120IS427015304	25,87	1120IS427015316	33,69				
20	1120S16020	su richiesta	10/40	1120IS427020304	36,35	1120IS427020316	45,59				
25	1120S16025	su richiesta	10/40	1120IS427025304	42,92	1120IS427025316	52,47				
32	1120S16032	su richiesta	10/40	1120IS427032304	70,37	1120IS427032316	91,39				
40	1120S16040	su richiesta	10/40	1120IS427040304	80,38	1120IS427040316	104,38				
50	1120S16050	13,01	10/16	1120IS427050304	105,50	1120IS427050316	137,01				
65	1120S16065	17,85	10/16	1120IS427065304	119,81	1120IS427065316	156,28				
80	1120S16080	17,50	10/16	1120IS427080304	136,50	1120IS427080316	178,09				
100	1120S16100	21,25	10/16	1120IS427100304	166,43	1120IS427100316	217,12				
125	1120S16125	26,17	10/16	1120IS427125304	205,17	1120IS427125316	251,79				
150	1120S16150	34,53	10/16	1120IS427150304	270,73	1120IS427150316	353,17				
200	1120S16200	46,22	10	1120IS426200304	364,96	1120IS426200316	476,19				
200	/	/	16	1120IS427200304	383,06	1120IS427200316	494,39				
250	1120S16250	67,41	10	1120IS426250304	482,22	1120IS426250316	623,82				
250	/	/	16	1120IS427250304	580,30	1120IS427250316	750,68				
300	1120S16300	90,21	10	1120IS426300304	574,36	1120IS426300316	652,23				
300	/	/	16	1120IS427300304	710,76	1120IS427300316	845,59				
350	1120S16350	160,50	10	1120IS426350304	su richiesta	1120IS426350316	su richiesta				
350	/	/	16	1120IS427350304	su richiesta	1120IS427350316	su richiesta				
400	1120S16400	210,61	10	1120IS426400304	su richiesta	1120IS426400316	su richiesta				
400	/	/	16	1120IS427400304	su richiesta	1120IS427400316	su richiesta				
450	1120S16450	271,98	10	/	/	/	/				
500	/	/	/	1120IS426500304	su richiesta	1120IS426500316	su richiesta				
500	1120S16500	324,74	16	1120IS427500304	su richiesta	1120IS427500316	su richiesta				
600	1120S16600	su richiesta	16	/	/	1120IS427600316	su richiesta				
700	1120S16700	su richiesta	/	/	/	/	/				
800	1120S16800	su richiesta	/	/	/	/	/				
900	1120S16900	su richiesta	/	/	/	/	/				

GOMMA TELATA E GUARNIZIONI



CAT. MERC
2T0

GOMMA TELATA		
SP.	CODICE	€
3mm	3121GTR03	34,86
4mm	3121GTR04	49,98
5mm	3121GTR05	63,00
6mm	3121GTR06	75,39
8mm	3121GTR08	119,28



CAT. MERC
2T0

GUARNIZIONE ECOGOMMA - SP. 3 MM		
D.	CODICE	€
50	3120GUAG0050	1,41
65	3120GUAG0065	2,50
80	3120GUAG0080	3,06
100	3120GUAG0100	4,00
125	3120GUAG0125	5,09
150	3120GUAG0150	6,37
200	3120GUAG0200	9,90
250	3120GUAG0250	13,86
300	3120GUAG0300	30,03

Altri diametri su richiesta.



CAT. MERC
2T0

GUARNIZIONE GOMMA TELATA - SP. 3 MM		
D.	CODICE	€
20	3120GUAT020	0,24
25	3120GUAT025	0,29
32	3120GUAT032	0,33
40	3120GUAT040	0,43
50	3120GUAT050	0,48
65	3120GUAT065	0,73
80	3120GUAT080	0,88
100	3120GUAT100	0,97
125	3120GUAT125	1,32
150	3120GUAT150	1,80
200	3120GUAT200	2,67
250	3120GUAT250	3,74
300	3120GUAT300	5,20
350	3120GUAT350	6,50
400	3120GUAT400	7,23
450	3120GUAT450	9,24
500	3120GUAT500	10,52
600	3120GUAT600	13,11
700	3120GUAT700	su richiesta
800	3120GUAT800	su richiesta
900	3120GUAT900	su richiesta
1000	3120GUAT1000	su richiesta



CAT. MERC
2T0

GUARNIZIONE EPDM - SP. 3 MM		
D.	CODICE	€
20	3120GUEPDM0020	su richiesta
25	3120GUEPDM0025	su richiesta
30	3120GUEPDM0032	su richiesta
40	3120GUEPDM0040	1,39
50	3120GUEPDM0050	1,62
65	3120GUEPDM0065	2,49
80	3120GUEPDM0080	3,00
100	3120GUEPDM0100	3,93
125	3120GUEPDM0125	5,03
150	3120GUEPDM0150	6,24
200	3120GUEPDM0200	9,70
250	3120GUEPDM0250	13,86
300	3120GUEPDM0300	20,79
350	3120GUEPDM0350	su richiesta
400	3120GUEPDM0400	su richiesta
450	3120GUEPDM0450	30,03
500	3120GUEPDM0500	31,88
600	3120GUEPDM0600	su richiesta
700	3120GUEPDM0700	su richiesta
800	3120GUEPDM0800	su richiesta
900	3120GUEPDM0900	su richiesta
1000	3120GUEPDM1000	su richiesta

DADI E BULLONI



CAT. MERC
2S0

DADO ESAGONALE ZINCATO


D.	CODICE	€
16	3154DZ16	0,24
18	3154DZ18	0,34
20	3154DZ20	0,40
22	3154DZ22	0,58
24	3154DZ24	0,80
27	3154DZ27	1,25
30	3154DZ30	2,00



CAT. MERC
2S0

VITE ZINCATA - TESTA ESAGONALE

D.	CODICE	€
16 X 60	3154VZ16060	0,92
16 X 65	3154VZ16065	1,03
16 X 70	3154VZ16070	1,09
16 X 80	3154VZ16080	1,21
16 X 90	3154VZ16090	1,36
16 X 100	3154VZ16100	1,49
16 X 110	3154VZ16110	1,62
16 X 120	3154VZ16120	1,79
16 X 130	3154VZ16130	2,04
16 X 140	3154VZ16140	2,84
16 X 150	3154VZ16150	3,03
16 X 160	3154VZ16160	3,41
18 X 70	3154VZ18070	1,91
18 X 80	3154VZ18080	2,11
18 X 90	3154VZ18090	2,29
18 X 100	3154VZ18100	2,53
18 X 180	3154VZ18180	su richiesta
20 X 70	3154VZ20070	1,27
20 X 80	3154VZ20080	2,14
20 X 90	3154VZ20090	2,32
20 X 100	3154VZ20100	2,56
20 X 110	3154VZ20110	2,88
20 X 120	3154VZ20120	3,04
20 X 130	3154VZ20130	3,93
20 X 140	3154VZ20140	4,63
20 X 150	3154VZ20150	5,24
20 X 160	3154VZ20160	5,94
22 X 90	3154VZ22090	3,49
22 X 95	3154VZ22095	su richiesta
22 X 100	3154VZ22100	3,81
22 X 110	3154VZ22110	4,15
22 X 120	3154VZ22120	4,63
22 X 130	3154VZ22130	6,62
24 X 90	3154VZ24090	3,51
24 X 100	3154VZ24100	3,51
24 X 110	3154VZ24110	4,18
24 X 130	3154VZ24130	su richiesta
24 X 150	3154VZ24150	su richiesta
27 X 110	3154VZ27110	6,66
27 X 120	3154VZ27120	7,75
27 X 130	3154VZ27130	su richiesta
30 X 120	3154VZ30120	su richiesta
30 X 170	3154VZ30170	su richiesta



RACCORDI GHISA
MALLEABILE ZINCATA

RACCORDI GHISA MALLEABILE ZINCATA UNI EN 12402



CAT. MERC
EA0

BOCCHETTONE FF 340

D.	CODICE	€
1/8"	4520Z340NA	su richiesta
1/4"	4520Z340NB	su richiesta
3/8"	4520Z340NC	su richiesta
1/2"	4520Z340ND	6,01
3/4"	4520Z340NE	6,78
1"	4520Z340NF	7,82
1"1/4	4520Z340NG	13,49
1"1/2	4520Z340NH	15,77
2"	4520Z340NI	25,96
2"1/2	4520Z340NL	57,14
3"	4520Z340NM	79,70
4"	4520Z340NP	160,98



CAT. MERC
EA0

BOCCHETTONE MF 341

D.	CODICE	€
1/4"	4520Z341NB	su richiesta
3/8"	4520Z341NC	su richiesta
1/2"	4520Z341ND	5,84
3/4"	4520Z341NE	7,06
1"	4520Z341NF	8,74
1"1/4	4520Z341NG	13,91
1"1/2	4520Z341NH	17,83
2"	4520Z341NI	28,44
2"1/2	4520Z341NL	62,37
3"	4520Z341NM	97,54
4"	4520Z341NP	su richiesta



CAT. MERC
EA0

GOMITO 90° FF (90)

D.	CODICE	€
1/8"	4520Z090NA	su richiesta
1/4"	4520Z090NB	1,72
3/8"	4520Z090NC	1,72
1/2"	4520Z090ND	1,21
3/4"	4520Z090NE	1,87
1"	4520Z090NF	2,78
1"1/4	4520Z090NG	5,18
1"1/2	4520Z090NH	8,40
2"	4520Z090NI	9,85
2"1/2	4520Z090NL	28,94
3"	4520Z090NM	39,66
4"	4520Z090NP	71,02
5"	4520Z090NQ	su richiesta
6"	4520Z090NR	su richiesta



CAT. MERC
EA0

GOMITO 90° MF (92)

D.	CODICE	€
1/8"	4520Z092NA	su richiesta
1/4"	4520Z092NB	1,89
3/8"	4520Z092NC	1,93
1/2"	4520Z092ND	1,38
3/4"	4520Z092NE	2,14
1"	4520Z092NF	3,63
1"1/4	4520Z092NG	6,09
1"1/2	4520Z092NH	9,12
2"	4520Z092NI	11,95
2"1/2	4520Z092NL	29,81
3"	4520Z092NM	39,33
4"	4520Z092NP	67,13



CAT. MERC
EAO

CROCE FFF 180

D.	CODICE	€
1/4"	4520Z180NB	su richiesta
3/8"	4520Z180NC	su richiesta
1/2"	4520Z180ND	5,61
3/4"	4520Z180NE	8,41
1"	4520Z180NF	10,43
1"1/4	4520Z180NG	13,97
1"1/2	4520Z180NH	18,63
2"	4520Z180NI	27,82
2"1/2	4520Z180NL	62,91
3"	4520Z180NM	72,50
4"	4520Z180NP	su richiesta



CAT. MERC
EAO

MANICOTTO FF 270

D.	CODICE	€
1/8"	4520Z270NA	su richiesta
1/4"	4520Z270NB	1,57
3/8"	4520Z270NC	1,61
1/2"	4520Z270ND	1,33
3/4"	4520Z270NE	1,82
1"	4520Z270NF	2,42
1"1/4	4520Z270NG	3,76
1"1/2	4520Z270NH	5,44
2"	4520Z270NI	8,06
2"1/2	4520Z270NL	22,34
3"	4520Z270NM	26,85
4"	4520Z270NP	62,67
5"	4520Z270NQ	su richiesta
6"	4520Z270NR	su richiesta



CAT. MERC
EAO

TES FFF 130

D.	CODICE	€
1/8"	4520Z130NA	su richiesta
1/4"	4520Z130NB	5,78
3/8"	4520Z130NC	2,42
1/2"	4520Z130ND	2,60
3/4"	4520Z130NE	2,78
1"	4520Z130NF	4,05
1"1/4	4520Z130NG	7,06
1"1/2	4520Z130NH	10,91
2"	4520Z130NI	15,37
2"1/2	4520Z130NL	35,28
3"	4520Z130NM	47,16
4"	4520Z130NP	92,42
5"	4520Z130NQ	964,27
6"	4520Z130NR	su richiesta



CAT. MERC
EAO

NIPPLO DOPPIO 280

D.	CODICE	€
1/8"	4520Z280NA	su richiesta
1/4"	4520Z280NB	2,22
3/8"	4520Z280NC	2,22
1/2"	4520Z280ND	1,24
3/4"	4520Z280NE	1,60
1"	4520Z280NF	2,30
1"1/4	4520Z280NG	3,76
1"1/2	4520Z280NH	4,35
2"	4520Z280NI	7,89
2"1/2	4520Z280NL	14,11
3"	4520Z280NM	17,02
4"	4520Z280NP	62,67
5"	4520Z280NQ	su richiesta
6"	4520Z280NR	su richiesta


CAT. MERC
EAO
NIPLO RIDOTTO 245

D.	D.	CODICE	€
3/8"	1/4"	4520Z245RCB	su richiesta
1/2"	1/8"	4520Z245RDA	su richiesta
1/2"	1/4"	4520Z245RDB	su richiesta
1/2"	3/8"	4520Z245RDC	2,80
3/4"	1/4"	4520Z245REB	su richiesta
3/4"	3/8"	4520Z245REC	su richiesta
3/4"	1/2"	4520Z245RED	2,46
1"	1/4"	4520Z245RFB	su richiesta
1"	3/8"	4520Z245RFC	su richiesta
1"	1/2"	4520Z245RFD	2,80
1"	3/4"	4520Z245RFE	2,80
1"1/4	3/8"	4520Z245RGC	su richiesta
1"1/4	1/2"	4520Z245RGD	su richiesta
1"1/4	3/4"	4520Z245RGE	6,46
1"1/4	1"	4520Z245RGF	4,47
1"1/2	3/4"	4520Z245RHE	10,43
1"1/2	1"	4520Z245RHF	10,43
1"1/2	1"1/4	4520Z245RHG	5,61
2"	1/2"	4520Z245RID	su richiesta
2"	1"	4520Z245RIF	10,62
2"	1"1/4	4520Z245RIG	10,62
2"	1"1/2	4520Z245RIH	10,62
2"1/2	1"1/4	4520Z245RLG	su richiesta
2"1/2	1"1/2	4520Z245RLH	su richiesta
2"1/2	2"	4520Z245RLI	25,56
3"	1"1/2	4520Z245RMH	su richiesta
3"	2"	4520Z245RMI	31,49
3"	2"1/2	4520Z245RML	41,35
4"	3"	4520Z245RPM	77,62


CAT. MERC
EAO
RIDUZIONE MF 241

D.	D.	CODICE	€
3/8"	1/4"	4520Z241RCB	1,21
1/2"	1/8"	4520Z241RDA	su richiesta
1/2"	1/4"	4520Z241RDB	1,21
1/2"	3/8"	4520Z241RDC	1,21
3/4"	1/4"	4520Z241REB	su richiesta
3/4"	3/8"	4520Z241REC	1,29
3/4"	1/2"	4520Z241RED	1,29
1"	1/4"	4520Z241RFB	su richiesta
1"	3/8"	4520Z241RFC	1,82
1"	1/2"	4520Z241RFD	1,82
1"	3/4"	4520Z241RFE	1,72
1"1/4	3/8"	4520Z241RGC	su richiesta
1"1/4	1/2"	4520Z241RGD	3,03
1"1/4	3/4"	4520Z241RGE	2,68
1"1/4	1"	4520Z241RGF	2,00
1"1/2	1/2"	4520Z241RHD	4,02
1"1/2	3/4"	4520Z241RHE	4,47
1"1/2	1"	4520Z241RHF	2,98
1"1/2	1"1/4	4520Z241RHG	3,03
2"	1/2"	4520Z241RID	8,11
2"	3/4"	4520Z241RIE	8,01
2"	1"	4520Z241RIF	6,59
2"	1"1/4	4520Z241RIG	6,27
2"	1"1/2	4520Z241RIH	5,61
2"1/2	1"	4520Z241RLF	12,90
2"1/2	1"1/4	4520Z241RLG	14,95
2"1/2	1"1/2	4520Z241RLH	14,11
2"1/2	2"	4520Z241RLI	10,80
3"	1"	4520Z241RMF	20,26
3"	1"1/4	4520Z241RMG	20,26
3"	1"1/2	4520Z241RMH	18,80
3"	2"	4520Z241RMI	13,94
3"	2"1/2	4520Z241RML	15,77
4"	1"1/4	4520Z241RPG	su richiesta
4"	1"1/2	4520Z241RPH	su richiesta
4"	2"	4520Z241RPI	40,57
4"	2"1/2	4520Z241RPL	30,19
4"	3"	4520Z241RPM	28,96
5"	4"	4520Z241RQP	su richiesta
6"	3"	4520Z241RRM	su richiesta
6"	4"	4520Z241RRP	su richiesta
6"	5"	4520Z241RRQ	su richiesta



CAT. MERC
EAO

TAPPO M.C/BORDO 290

D.	CODICE	€
1/8"	4520Z290NA	su richiesta
1/4"	4520Z290NB	0,91
3/8"	4520Z290NC	0,92
1/2"	4520Z290ND	0,96
3/4"	4520Z290NE	1,29
1"	4520Z290NF	1,40
1"1/4	4520Z290NG	2,61
1"1/2	4520Z290NH	3,18
2"	4520Z290NI	5,76
2"1/2	4520Z290NL	12,53
3"	4520Z290NM	16,13
4"	4520Z290NP	28,48



CAT. MERC
EAO

TAPPO ESAGONALE F. 300

D.	CODICE	€
1/4"	4520Z300NB	su richiesta
3/8"	4520Z300NC	su richiesta
1/2"	4520Z300ND	1,50
3/4"	4520Z300NE	1,82
1"	4520Z300NF	2,12
1"1/4	4520Z300NG	3,18
1"1/2	4520Z300NH	3,98
2"	4520Z300NI	7,57
2"1/2	4520Z300NL	13,71
3"	4520Z300NM	14,97
4"	4520Z300NP	32,75



CAT. MERC
EAO

MANICOTTO RIDOTTO FF 246

D.	D.	CODICE	€
1/4"	1/8"	4520Z240RBA	su richiesta
3/8"	1/8"	4520Z240RCA	su richiesta
3/8"	1/4"	4520Z240RCB	su richiesta
1/2"	1/4"	4520Z240RDB	su richiesta
1/2"	3/8"	4520Z240RDC	2,36
3/4"	1/4"	4520Z240REB	su richiesta
3/4"	3/8"	4520Z240REC	su richiesta
3/4"	1/2"	4520Z240RED	2,36
1"	3/8"	4520Z240RFC	su richiesta
1"	1/2"	4520Z240RFD	2,98
1"	3/4"	4520Z240RFE	2,68
1"1/4	1/2"	4520Z240RGD	5,05
1"1/4	3/4"	4520Z240RGE	5,05
1"1/4	1"	4520Z240RGF	4,88
1"1/2	1/2"	4520Z240RHD	5,93
1"1/2	3/4"	4520Z240RHE	su richiesta
1"1/2	1"	4520Z240RHF	5,93
1"1/2	1"1/4	4520Z240RHG	6,53
2"	1/2"	4520Z240RID	su richiesta
2"	3/4"	4520Z240RIE	11,64
2"	1"	4520Z240RIF	11,64
2"	1"1/4	4520Z240RIG	10,31
2"	1"1/2	4520Z240RIH	9,76
2"1/2	1"1/4	4520Z240RLG	41,61
2"1/2	1"1/2	4520Z240RLH	41,61
2"1/2	2"	4520Z240RLI	41,61
3"	1"1/2	4520Z240RMH	41,61
3"	2"	4520Z240RMI	41,61
3"	2"1/2	4520Z240RML	su richiesta
4"	2"	4520Z240RPI	77,21
4"	2"1/2	4520Z240RPL	su richiesta
4"	3"	4520Z240RPM	77,21



CAT. MERC
EA0

TES RIDOTTO FFF 130

D.	D.	CODICE	€
3/8"	1/4"	4520Z130RCB	su richiesta
1/2"	1/4"	4520Z130RDB	su richiesta
1/2"	3/8"	4520Z130RDCD	3,07
3/4"	3/8"	4520Z130RECE	su richiesta
3/4"	1/2"	4520Z130REDE	2,87
3/4"	1"	4520Z130REFE	6,01
1"	3/8"	4520Z130RFC	su richiesta
1"	1/2"	4520Z130RDFD	6,53
1"	3/4"	4520Z130RFEF	4,05
1"	1"1/2"	4520Z130RFHF	su richiesta
1"1/4"	1/2"	4520Z130RGDG	6,32
1"1/4"	3/4"	4520Z130RGEG	6,68
1"1/4"	1"	4520Z130RGFG	7,42
1"1/4"	1"1/2"	4520Z130RGHG	su richiesta
1"1/4"	2"	4520Z130RGIG	su richiesta
1"1/2"	1/2"	4520Z130RHDH	8,50
1"1/2"	3/4"	4520Z130RHEH	9,20
1"1/2"	1"	4520Z130RHFH	9,93
1"1/2"	1"1/4"	4520Z130RHGH	u richiesta
2"	1/2"	4520Z130RIDH	12,55
2"	3/4"	4520Z130RIEH	16,34
2"	1"	4520Z130RIFI	12,68
2"	1"1/4"	4520Z130RIGI	16,34
2"	1"1/2"	4520Z130RIHI	18,83
2"1/2"	1"	4520Z130RLFL	su richiesta
2"1/2"	1"1/4"	4520Z130RLGL	su richiesta
2"1/2"	1"1/2"	4520Z130RLHL	37,62
2"1/2"	2"	4520Z130RLIL	34,84
3"	3/4"	4520Z130RMEM	su richiesta
3"	1"	4520Z130RMFM	121,22
3"	1"1/4"	4520Z130RMGM	su richiesta
3"	1"1/2"	4520Z130RMHM	su richiesta
3"	2"	4520Z130RMIM	44,65
3"	2"1/2"	4520Z130RMLM	su richiesta
4"	2"	4520Z130RPIP	su richiesta
4"	3"	4520Z130RPMP	su richiesta



CAT. MERC
EC0

GIUNTO FIX MASCHIO

D.	D.	CODICE	€
21	1/2"	4520Z90121B	22,05
27	3/4"	4520Z90127C	23,35
34	1"	4520Z90134D	26,74
42	1"1/4"	4520Z90142E	32,66
49	1"1/2"	4520Z90149F	39,48
60	2"	4520Z90160G	52,62
76	2"1/2"	4520Z90176H	168,32
89	3"	4520Z90189I	193,77
114.3	4"	4520Z90114I	225,70



CAT. MERC
EC0

GIUNTO FIX FEMMINA

D.	D.	CODICE	€
21	1/2"	4520Z90221B	22,05
27	3/4"	4520Z90227C	23,35
34	1"	4520Z90234D	25,65
42	1"1/4"	4520Z90242E	31,40
49	1"1/2"	4520Z90248F	37,35
60	2"	4520Z90260G	52,62
76	2"1/2"	4520Z90276H	168,32
89	3"	4520Z90289I	192,36



BARIOTTO ZINCATO FILETTATO MM

D.	MM.	CODICE	€	D.	MM.	CODICE	€
3/8"	100	4520Z530A100	2,83	1"1/4	300	4520Z530E300	10,82
3/8"	200	4520Z530A200	4,35	1"1/4	400	4520Z530E400	14,02
3/8"	300	4520Z530A300	7,67	1"1/4	500	4520Z530E500	16,87
1/2"	50	4520Z530B050	2,00	1"1/4	600	4520Z530E600	su richiesta
1/2"	60	4520Z530B060	1,69	1"1/2	100	4520Z530F100	4,57
1/2"	80	4520Z530B080	1,65	1"1/2	150	4520Z530F150	6,25
1/2"	100	4520Z530B100	1,82	1"1/2	200	4520Z530F200	7,84
1/2"	120	4520Z530B120	2,18	1"1/2	250	4520Z530F250	11,02
1/2"	150	4520Z530B150	2,33	1"1/2	300	4520Z530F300	12,60
1/2"	200	4520Z530B200	3,06	1"1/2	40	4520Z530F400	16,32
1/2"	250	4520Z530B250	4,15	1"1/2	500	4520Z530F500	19,61
1/2"	300	4520Z530B300	4,86	2"	50	4520Z530G050	su richiesta
1/2"	400	4520Z530B400	6,42	2"	60	4520Z530G060	su richiesta
1/2"	500	4520Z530B500	7,56	2"	80	4520Z530G080	su richiesta
1/2"	600	4520Z530B600	11,35	2"	100	4520Z530G100	6,79
1/2"	700	4520Z530B700	13,08	2"	150	4520Z530G150	8,16
1/2"	800	4520Z530B800	14,67	2"	200	4520Z530G200	10,67
1/2"	1000	4520Z530B1000	18,09	2"	210	4520Z530G210	su richiesta
3/4"	50	4520Z530C050	2,17	2"	250	4520Z530G250	13,85
3/4"	60	4520Z530C060	1,89	2"	300	4520Z530G300	17,10
3/4"	80	4520Z530C080	1,98	2"	400	4520Z530G400	22,77
3/4"	100	4520Z530C100	2,31	2"	500	4520Z530G500	26,65
3/4"	150	4520Z530C150	2,76	2"	600	4520Z530G600	su richiesta
3/4"	200	4520Z530C200	3,68	2"	650	4520Z530G650	su richiesta
3/4"	250	4520Z530C250	4,86	2"	1000	4520Z530G1000	su richiesta
3/4"	300	4520Z530C300	6,14	2"1/2	60	4520Z530H060	su richiesta
3/4"	400	4520Z530C400	7,89	2"1/2	80	4520Z530H080	su richiesta
3/4"	500	4520Z530C500	9,50	2"1/2	100	4520Z530H100	12,80
3/4"	600	4520Z530C600	13,12	2"1/2	150	4520Z530H150	14,80
3/4"	700	4520Z530C700	15,06	2"1/2	200	4520Z530H200	17,75
3/4"	800	4520Z530C800	17,17	2"1/2	250	4520Z530H250	21,51
3/4"	900	4520Z530C900	su richiesta	2"1/2	300	4520Z530H300	24,59
3/4"	1000	4520Z530C1000	22,54	2"1/2	400	4520Z530H400	28,86
1"	60	4520Z530D060	2,49	2"1/2	500	4520Z530H500	34,59
1"	80	4520Z530D080	2,78	3"	80	4520Z530I080	su richiesta
1"	100	4520Z530D100	3,04	3"	100	4520Z530I100	14,73
1"	150	4520Z530D150	3,98	3"	150	4520Z530I150	19,14
1"	200	4520Z530D200	5,05	3"	200	4520Z530I200	22,59
1"	250	4520Z530D250	7,02	3"	250	4520Z530I250	24,64
1"	300	4520Z530D300	8,58	3"	300	4520Z530I300	29,90
1"	400	4520Z530D400	11,17	3"	4700	4520Z530I400	38,03
1"	500	4520Z530D500	13,44	3"	500	4520Z530I500	46,59
1"	1000	4520Z530D1000	32,32	4"	100	4520Z530L100	26,33
1"	2000	4520Z530D2000	su richiesta	4"	150	4520Z530L150	33,12
1"1/4	100	4520Z530E100	3,85	4"	200	4520Z530L200	37,06
1"1/4	120	4520Z530E120	4,74	4"	250	4520Z530L250	39,73
1"1/4	150	4520Z530E150	5,47	4"	300	4520Z530L300	49,43
1"1/4	200	4520Z530E200	6,65	4"	400	4520Z530L400	64,67
1"1/4	250	4520Z530E250	9,33	4"	500	4520Z530L500	79,00

*Disponibili misure differenti o intermedie su ordinazione



RACCORDI INOX

RACCORDI INOX A SALDARE



CAT. MERC
I10

CURVA 3D 90° AISI 304L - SPESSORE 2MM

D.	CODICE	€
21,3	1100I700021304	5,50
26,9	1100I700026304	5,61
33,7	1100I700033304	6,37
42,4	1100I700042304	8,10
48,3	1100I700048304	9,30
60,3	1100I700060304	13,03
76,1	1100I700076304	20,07
88,9	1100I700088304	26,82
101,6	1100I700101304	40,13
114,3	1100I700114304	40,47
139,7	1100I700139304	84,95
168,3	1100I700168304	107,54
219,1	1100I700219304	198,31



CAT. MERC
I10

CURVA 3D 90° AISI 304L - SPESSORE 3MM

D.	CODICE	€
33,7	1100I701033304	9,98
42,4	1100I701042304	12,04
48,3	1100I701048304	12,51
60,3	1100I701060304	17,85
76,1	1100I701076304	25,95
88,9	1100I701088304	37,45
101,6	1100I701101304	52,73
114,3	1100I701114304	60,92
139,7	1100I701139304	110,11
168,3	1100I701168304	154,70
219,1	1100I701219304	263,88



CAT. MERC
I10

CURVA 3D 90° AISI 316L - SPESSORE 2MM

D.	CODICE	€
21,3	1100I700021316	6,56
26,9	1100I700026316	7,29
33,7	1100I700033316	8,10
42,4	1100I700042316	10,19
48,3	1100I700048316	11,97
60,3	1100I700060316	17,66
76,1	1100I700076316	30,10
88,9	1100I700088316	36,86
101,6	1100I700101316	51,57
114,3	1100I700114316	58,45
139,7	1100I700139316	111,76
168,3	1100I700168316	137,00
219,1	1100I700219316	252,70



CAT. MERC
I10

CURVA 3D 90° AISI 316L - SPESSORE 3MM

D.	CODICE	€
33,7	1100I701033316	12,31
42,4	1100I701042316	14,85
48,3	1100I701048316	17,31
60,3	1100I701060316	23,07
76,1	1100I701076316	37,38
88,9	1100I701088316	51,23
101,6	1100I701101316	72,78
114,3	1100I701114316	81,41
139,7	1100I701139316	147,64
168,3	1100I701168316	176,58
219,1	1100I701219316	332,64


CAT. MERC
I10
RIDUZIONE CONC. 304L - SPESSORE 2MM

D.	D.	CODICE	€
26,9	17,2	1100I174026017304	15,38
26,9	21,3	1100I174026021304	11,03
33,7	17,2	1100I174033017304	18,48
33,7	21,3	1100I174033021304	14,34
33,7	26,9	1100I174033026304	8,42
42,4	21,3	1100I174042021304	24,07
42,4	26,9	1100I174042026304	18,20
42,4	33,7	1100I174042033304	9,52
48,3	21,3	1100I174048021304	33,32
48,3	26,9	1100I174048026304	21,77
48,3	33,7	1100I174048033304	17,17
48,3	42,4	1100I174048042304	10,80
60,3	21,3	1100I174060021304	51,21
60,3	26,9	1100I174060026304	40,99
60,3	33,7	1100I174060033304	23,04
60,3	42,4	1100I174060042304	19,47
60,3	48,3	1100I174060048304	12,94
76,1	26,9	1100I174076026304	67,35
76,1	33,7	1100I174076033304	48,18
76,1	42,4	1100I174076042304	31,28
76,1	48,3	1100I174076048304	26,48
76,1	60,3	1100I174076060304	16,63
88,9	33,7	1100I174088033304	86,65
88,9	42,4	1100I174088042304	67,39
88,9	48,3	1100I174088048304	41,62
88,9	60,3	1100I174088060304	37,57
88,9	76,1	1100I174088076304	20,17
114,3	33,7	1100I174114033304	123,48
114,3	42,4	1100I174114042304	91,72
114,3	48,3	1100I174114048304	62,63
114,3	60,3	1100I174114060304	54,64
114,3	76,1	1100I174114076304	43,31
114,3	88,9	1100I174114088304	37,05
139,7	60,3	1100I174139060304	114,71
139,7	76,1	1100I174139076304	96,27
139,7	88,9	1100I174139088304	84,75
139,7	101,6	1100I174139101304	76,81
139,7	114,3	1100I174139114304	76,81
168,3	60,3	1100I174168060304	144,41
168,3	76,1	1100I174168076304	125,20
168,3	88,9	1100I174168088304	115,54
168,3	114,3	1100I174168114304	98,28
168,3	139,7	1100I174168139304	76,25
219,1	88,9	1100I174219088304	223,95
219,1	114,3	1100I174219114304	182,86
219,1	139,7	1100I174219139304	115,54
219,1	168,3	1100I174219168304	105,89
273,0	139,7	1100I174273139304	312,84
273,0	168,3	1100I174273168304	283,97
273,0	219,1	1100I174273219304	217,85


CAT. MERC
I10
RIDUZIONE CONC. 316L - SPESSORE 2MM

D.	D.	CODICE	€
26,9	17,2	1100I176026017316	19,80
26,9	21,3	1100I176026021316	13,60
33,7	17,2	1100I176033017316	22,86
33,7	21,3	1100I176033021316	18,22
33,7	26,9	1100I176033026316	10,48
42,4	21,3	1100I176042021316	30,16
42,4	26,9	1100I176042026316	22,39
42,4	33,7	1100I176042033316	11,67
48,3	21,3	1100I176048021316	41,58
48,3	26,9	1100I176048026316	27,04
48,3	33,7	1100I176048033316	21,92
48,3	42,4	1100I176048042316	12,89
60,3	21,3	1100I176060021316	66,07
60,3	26,9	1100I176060026316	50,94
60,3	33,7	1100I176060033316	29,39
60,3	42,4	1100I176060042316	25,12
60,3	48,3	1100I176060048316	17,09
76,1	26,9	1100I176076026316	87,37
76,1	33,7	1100I176076033316	62,34
76,1	42,4	1100I176076042316	41,72
76,1	48,3	1100I176076048316	35,39
76,1	60,3	1100I176076060316	23,01
88,9	33,7	1100I176088033316	112,26
88,9	42,4	1100I176088042316	87,33
88,9	48,3	1100I176088048316	54,08
88,9	60,3	1100I176088060316	48,88
88,9	76,1	1100I176088076316	27,59
114,3	33,7	1100I176114033316	162,19
114,3	42,4	1100I176114042316	118,51
114,3	48,3	1100I176114048316	81,10
114,3	60,3	1100I176114060316	70,68
114,3	76,1	1100I176114076316	57,76
114,3	88,9	1100I176114088316	44,43
139,7	60,3	1100I176139060316	149,52
139,7	76,1	1100I176139076316	124,74
139,7	88,9	1100I176139088316	109,64
139,7	101,6	1100I176139101316	109,64
139,7	114,3	1100I176139114316	99,79
168,3	60,3	1100I176168060316	186,40
168,3	76,1	1100I176168076316	162,19
168,3	88,9	1100I176168088316	149,52
168,3	114,3	1100I176168114316	137,24
168,3	139,7	1100I176168139316	96,93
219,1	88,9	1100I176219088316	299,41
219,1	114,3	1100I176219114316	237,04
219,1	139,7	1100I176219139316	154,04
219,1	168,3	1100I176219168316	143,78
273,0	139,7	1100I176273139316	405,50
273,0	168,3	1100I176273168316	367,99
273,0	219,1	1100I176273219316	287,54



CAT. MERC
I10

TEE 304L - SPESSORE 2MM

D.	CODICE	€
21,3	1100I200021304	14,82
26,9	1100I200026304	15,35
33,7	1100I200033304	17,64
42,4	1100I200042304	21,77
48,3	1100I200048304	25,84
60,3	1100I200060304	29,03
76,1	1100I200076304	45,56
88,9	1100I200088304	50,23
114,3	1100I200114304	91,12
139,7	1100I200139304	374,47
168,3	1100I200168304	527,00
219,1	1100I200219304	904,84



CAT. MERC
I10

TEE 316L - SPESSORE 2MM

D.	CODICE	€
21,3	1100I200021316	15,84
26,9	1100I200033316	16,45
33,7	1100I200026316	18,61
42,4	1100I200042316	26,66
48,3	1100I200048316	31,56
60,3	1100I200060316	36,70
76,1	1100I200076316	57,13
88,9	1100I200088316	65,43
114,3	1100I200114316	125,85
139,7	1100I200139316	471,91
168,3	1100I200168316	657,57
219,1	1100I200219316	1.133,17



CAT. MERC
I10

FONDELLO 316L - SPESSORE 2 MM

D.	CODICE	€
21,3	1100I800021316	5,79
26,9	1100I800026316	5,79
33,7	1100I800033316	6,84
42,4	1100I800042316	7,54
48,3	1100I800048316	8,31
60,3	1100I800060316	9,23
76,1	1100I800076316	10,35
88,9	1100I800088316	15,35
101,6	1100I800101316	20,17
108,0	1100I800108316	22,96
114,3	1100I800114316	32,12
139,7	1100I800139316	39,78
168,3	1100I800168316	58,42
219,1	1100I800219316	91,42
273,0	1100I800273316	113,07
324,0	1100I800324316	377,88

RACCORDI INOX FILETTATI



CAT. MERC
EX0

GOMITO 90° FF AISI 316

D.	CODICE	€
1/8"	4520I090NA	7,82
1/4"	4520I090NB	7,06
3/8"	4520I090NC	7,82
1/2"	4520I090ND	8,68
3/4"	4520I090NE	13,37
1"	4520I090NF	19,96
1"1/4	4520I090NG	29,35
1"1/2	4520I090NH	37,11
2"	4520I090NI	63,72
2"1/2	4520I090NL	138,15
3"	4520I090NM	189,30
4"	4520I090NP	325,88



CAT. MERC
EX0

GOMITO 90° MF AISI 316

D.	CODICE	€
1/8"	4520I092NA	9,44
1/4"	4520I092NB	9,44
3/8"	4520I092NC	9,76
1/2"	4520I092ND	10,50
3/4"	4520I092NE	15,51
1"	4520I092NF	24,84
1"1/4	4520I092NG	39,57
1"1/2	4520I092NH	49,98
2"	4520I092NI	65,71
2"1/2	4520I092NL	155,89
3"	4520I092NM	243,37
4"	4520I092NP	403,14



CAT. MERC
EX0

CROCE FFFF AISI 316

D.	CODICE	€
1/4"	4520I180NB	19,48
3/8"	4520I180NC	23,05
1/2"	4520I180ND	25,57
3/4"	4520I180NE	36,70
1"	4520I180NF	48,54
1"1/4	4520I180NG	80,31
1"1/2	4520I180NH	94,59
2"	4520I180NI	152,15
2"1/2	4520I180NL	289,59



CAT. MERC
EX0

TES FFF AISI 316

D.	CODICE	€
1/8"	4520I130NA	10,84
1/4"	4520I130NB	10,84
3/8"	4520I130ND	12,44
1/2"	4520I130NC	13,37
3/4"	4520I130NE	17,47
1"	4520I130NF	26,72
1"1/4	4520I130NG	43,91
1"1/2	4520I130NH	55,27
2"	4520I130NI	86,29
2"1/2	4520I130NL	195,63
3"	4520I130NM	280,67
4"	4520I130NP	428,07



CAT. MERC
EX0

BOCCHETTONE MF 341 AISI 316

D.	CODICE	€
1/4"	4520I341NB	24,67
3/8"	4520I341NC	27,54
1/2"	4520I341ND	29,59
3/4"	4520I341NE	41,41
1"	4520I341NF	48,62
1"1/4	4520I341NG	96,83
1"1/2	4520I341NH	112,73
2"	4520I341NI	149,93
2"1/2	4520I341NL	285,75
3"	4520I341NM	421,63
4"	4520I341NP	703,17



CAT. MERC
EX0

NIPPLO RIDOTTO AISI 316

D.	D.	CODICE	€
3/8"	1/4"	4520I245RCB	9,20
1/2"	1/8"	4520I245RDA	9,20
1/2"	1/4"	4520I245RDB	10,11
1/2"	3/8"	4520I245RDC	10,11
3/4"	1/4"	4520I245REB	12,85
3/4"	1/2"	4520I245RED	12,85
1"	1/2"	4520I245RFD	16,59
1"	3/4"	4520I245RFE	16,59
1"1/4	1/2"	4520I245RGD	28,88
1"1/4	1"	4520I245RGF	28,88
1"1/2	1"	4520I245RHF	35,19
1"1/2	1"1/4	4520I245RHG	35,19
2"	1"	4520I245RIF	47,52
2"	1"1/4	4520I245RIG	47,52
2"	1"1/2	4520I245RIH	47,52



CAT. MERC
EX0

RIDUZIONE MF AISI 316

D.	D.	CODICE	€
3/8"	1/4"	4520I241RCB	6,70
1/2"	1/8"	4520I241RDA	6,70
1/2"	1/4"	4520I241RDB	6,98
1/2"	3/8"	4520I241RDC	6,98
3/4"	1/4"	4520I241REB	10,28
3/4"	3/8"	4520I241REC	10,28
3/4"	1/2"	4520I241RED	10,28
1"	1/2"	4520I241RFD	12,85
1"	3/4"	4520I241RFE	12,85
1"1/4	1/2"	4520I241RGD	19,68
1"1/4	3/4"	4520I241RGE	19,68
1"1/4	1"	4520I241RGF	19,68
1"1/2	3/4"	4520I241RHE	27,11
1"1/2	1"	4520I241RHF	27,11
1"1/2	1"1/4	4520I241RHG	27,11
2"	1"	4520I241RIF	37,48
2"	1"1/4	4520I241RIG	37,48
2"	1"1/2	4520I241RIH	37,48
2"1/2	1"1/2	4520I241RLH	79,88
2"1/2	2"	4520I241RLI	79,88
3"	2"	4520I241RMI	115,39
3"	2"1/2	4520I241RML	115,39
4"	3"	4520I241RPM	191,46
6"	4"	4520I241RRP	su richiesta



CAT. MERC
EX0

NIPPLO DOPPIO AISI 316

D.	CODICE	€
1/8"	4520I280NA	6,00
1/4"	4520I280NB	6,00
3/8"	4520I280NC	6,98
1/2"	4520I280ND	7,30
3/4"	4520I280NE	9,44
1"	4520I280NF	12,85
1"1/4	4520I280NG	22,40
1"1/2	4520I280NH	29,79
2"	4520I280NI	36,35
2"1/2	4520I280NL	94,18
3"	4520I280NM	123,53
4"	4520I280NP	195,72



CAT. MERC
EX0

BOCCHETTONE FF 340 AISI 316

D.	CODICE	€
1/8"	4520I340NA	44,52
1/4"	4520I340NB	44,52
3/8"	4520I340NC	49,55
1/2"	4520I340ND	57,13
3/4"	4520I340NE	72,38
1"	4520I340NF	95,19
1"1/4	4520I340NG	162,28
1"1/2	4520I340NH	198,83
2"	4520I340NI	265,92
2"1/2	4520I340NL	501,08
3"	4520I340NM	719,73
4"	4520I340NP	su richiesta



CAT. MERC
EX0

MANICOTTO AISI 316

D.	CODICE	€
1/8"	4520I270NA	7,50
1/4"	4520I270NB	7,50
3/8"	4520I270NC	8,66
1/2"	4520I270ND	10,63
3/4"	4520I270NE	13,76
1"	4520I270NF	20,67
1"1/4	4520I270NG	33,44
1"1/2	4520I270NH	38,15
2"	4520I270NI	52,42
2"1/2	4520I270NL	116,58
3"	4520I270NM	141,52
4"	4520I270NP	219,78



CAT. MERC
EX0

TAPPO M C/BORDO AISI 290

D.	CODICE	€
1/8"	4520I290NA	4,64
1/4"	4520I290NB	4,64
3/8"	4520I290NC	6,59
1/2"	4520I290ND	7,43
3/4"	4520I290NE	8,94
1"	4520I290NF	12,79
1"1/4	4520I290NG	21,97
1"1/2	4520I290NH	28,14
2"	4520I290NI	38,79
2"1/2	4520I290NL	85,92
3"	4520I290NM	132,15
4"	4520I290NP	253,02



CAT. MERC
EX0

TAPPO F ESAGONALE AISI 316

D.	CODICE	€
1/4"	4520I300NB	5,18
3/8"	4520I300NC	6,33
1/2"	4520I300ND	7,93
3/4"	4520I300NE	9,57
1"	4520I300NF	14,28
1"1/4	4520I300NG	26,89
1"1/2	4520I300NH	30,43
2"	4520I300NI	48,28
2"1/2	4520I300NL	111,91
3"	4520I300NM	174,18
4"	4520I300NP	257,97



STAFFAGGIO
E PROFILATI

STAFFAGGIO E PROFILATI



CAT. MERC
O80

VITE A MARTELLLO

D.	CODICE	€
M 8x30	8245O11190	2,55
M 10x30	8245O11195	3,12



CAT. MERC
O80

COLLARE ISOFONICO - LARGO

D.	CODICE	€
1/2"	8245O83304	3,41
3/4"	8245O83305	3,80
3/8"	8245O83303	3,41
1"	8245O83306	4,43
1"1/4	8245O83307	4,86
1"1/2	8245O83308	5,44
2"	8245O83309	6,13
2"1/2	8245O83310	10,46
3"	8245O83311	11,20
4"	8245O83313	13,45



CAT. MERC
O80

COLLARE ISOFONICO - STRETTO

D.	CODICE	€
96/101	8245O84618	4,80
137/142	8245O84624	10,42
159/165	8245O84625	12,26
200/206	8245O84626	17,29



CAT. MERC
O80

COLLARE PESANTE CON TASSELLO

D.	MM	CODICE	€
3/8"	16/20	8245O83003	1,37
1/2"	20/24	8245O83004	1,37
3/4"	25/30	8245O83005	1,45
1"	32/36	8245O83006	1,49
1"1/4	38/44	8245O83007	1,66
1"1/2	46/50	8245O83008	1,73
2"	58/62	8245O83009	1,98
2"1/2	74/80	8245O83010	3,95
3"	84/89	8245O83011	4,27
4"	112/118	8245O83013	4,77
5"	134/138	8245O83014	7,60
6"	164/172	8245O83015	7,91



CAT. MERC
O80

COLLARE ZINCATO OPEN/CLOSED

D.	CODICE	€
40	8245OD40001	3,76
50	8245OD40002	3,84
56	8245OD40003	3,84
63	8245OD40004	4,32
75	8245OD40005	4,48
90	8245OD40007	4,62
100	8245OD40008	4,92
110	8245OD40009	4,99
125	8245OD40010	5,49
140	8245OD40012	6,40
160	8245OD40013	6,86



CAT. MERC
O80

COLLARE LEGGERO CON TASSELLO

D.	MM	CODICE	€
2"1/2	75/80	8245O82910	3,47
3"	84/89	8245O82911	3,72
4"	112/118	8245O82913	4,20



CAT. MERC
O80

COLLARE ZINCATO CON GUARNIZIONE

D.	CODICE	€
125	8245OM31010	10,38
200	8245OM31014	28,48
250	8245OM31016	32,33
400	8245OM31618	46,20



CAT. MERC
O80

CAVALLOETTO "U"

D.	CODICE	€
1/2"	8245O82504	1,59
1"	8245O82506	1,73
1"1/4	8245O82507	1,81
1"1/2	8245O82508	2,42
2"	8245O82509	2,64
2"1/2	8245O82510	4,39
3"	8245O82511	4,68
4"	8245O82513	6,30
5"	8245O82514	8,55
6"	8245O82515	11,55



CAT. MERC
O80

COLLARE AISI 304 PESANTE CON TASSELLO

D.	CODICE	€
1/2"	8245O83204	5,77
3/4"	8245O83205	5,90
1"	8245O83206	6,06
1"1/2	8245O83208	6,64
2"	8245O83209	7,25
2"1/2	8245O83210	14,41
3"	8245O83211	15,17



CAT. MERC
O80

COLLARE SPRINKLER

D.	CODICE	€
1"	8245O89006	5,00
1"1/4	8245O89007	5,50
1"1/2	8245O89008	5,80
2"	8245O89009	6,30
2"1/2	8245O89010	9,80
3"	8245O89011	10,20
4"	8245O89013	11,50



CAT. MERC
O80

KIT DI FISSAGGIO

D.	CODICE	€
M 8x80	8245O85701	0,93
M 8X90	8245O85702	1,22
M 8X200	8245O85703	2,27
M 10x140	8245O85706	1,69
M 10X180	8245O85707	2,64
M 10X220	8245O85708	4,19



CAT. MERC
O80

SUPPORTO ZINCATO A PARETE - ORIZZONTALE

MM	CODICE	€
80	8245O11520	11,00



CAT. MERC
O80

MENSOLA C/PIASTRA - 315MM

D.	D.	D.	CODICE	€
32	20	2,5	8245O11050	17,56



CAT. MERC
O80

SUPPORTO ZINCATO A PARETE - VERTICALE

MM	CODICE	€
80	8245O11530	12,00



CAT. MERC
O80

PROFILATO ZINCATO - 2MT

D.	D.	D.	CODICE	€
32	20	2,5	8245O11020	29,00



CAT. MERC
O80

MENSOLA VERNICIATA SALDATA

MM	CODICE	€
370	8245O11080	35,50



CAT. MERC
O80

SQUADRA DI COLLEGAMENTO A 90


MM	CODICE	€
200	8245O11510	40,00



CAT. MERC
O80

MENSOLA ZINCATA SALDATA

MM	CODICE	€
370	8245O11060	28,00
545	8245O11070	34,54



RACCORDERIA
OTTONE

RACCORDI IN OTTONE



CAT. MERC
PFO

BARILOTTO - 8530

D.	MM	CODICE	€
1/2"	50	41158530B050	2,40
1/2"	60	41158530B060	3,35
1/2"	80	41158530B080	4,25
1/2"	90	41158530B0900	4,75
1/2"	100	41158530B100	5,30
1/2"	120	41158530B120	su richiesta
1/2"	150	41158530B150	8,55
1/2"	200	41158530B200	11,65
3/4"	50	41158530C050	3,10
3/4"	60	41158530C060	3,90
3/4"	80	41158530C080	5,50
3/4"	100	41158530C100	7,05
3/4"	150	41158530C150	10,90
3/4"	200	41158530C200	15,70
1"	50	41158530D050	4,30
1"	60	41158530D060	6,05
1"	80	41158530D080	8,45
1"	100	41158530D100	11,05
1"	120	41158530D120	13,65
1"	125	41158530D125	13,65
1"	150	41158530D150	16,50
1"	200	41158530D200	23,20
1"	300	41158530D300	su richiesta
1"	400	41158530D400	su richiesta
1"	500	41158530D500	su richiesta
1 1/4"	60	41158530E060	7,45
1 1/4"	80	41158530E080	10,35
1 1/4"	100	41158530E100	13,75
1 1/4"	120	41158530E120	0,00
1 1/4"	150	41158530E150	21,10
1 1/4"	180	41158530E180	0,00
1 1/4"	190	41158530E190	0,00
1 1/4"	200	41158530E200	29,70
1 1/4"	230	41158530E230	0,00
1 1/2"	60	41158530F060	su richiesta
1 1/2"	80	41158530F080	su richiesta
1 1/2"	100	41158530F100	16,85
1 1/2"	120	41158530F120	su richiesta
1 1/2"	150	41158530F150	26,80
1 1/2"	200	41158530F200	36,85
1 1/2"	300	41158530F300	su richiesta
2"	60	41158530G060	su richiesta
2"	100	41158530G100	su richiesta
2"	130	41158530G130	su richiesta
2"	150	41158530G150	su richiesta
2"	200	41158530G200	su richiesta
3"	100	41158530I100	su richiesta

Altre misurazioni disponibili su richiesta



CAT. MERC
PFO

BOCCHETTONE 90 MF OR 8098 G

D.	CODICE	€
3/8"	41158098GA	su richiesta
1/2"	41158098GB	su richiesta
3/4"	41158098GC	su richiesta
1"	41158098GD	su richiesta
1 1/4"	41158098GE	su richiesta
1 1/2"	41158098GF	su richiesta
2"	41158098GG	su richiesta



CAT. MERC
PFO

BOCCHETTONE MF OR 8126 G

D.	CODICE	€
3/8"	41158126GA	su richiesta
1/2"	41158126GB	6,05
3/4"	41158126GC	8,90
1"	41158126GD	13,35
1 1/4"	41158126GE	19,35
1 1/2"	41158126GF	26,20
2"	41158126GG	38,80



CAT. MERC
PFO

CROCE FFFF 8180

D.	CODICE	€
1/2"	41158180B	4,20
3/4"	41158180C	6,15
1"	41158180D	9,70
1 1/4"	41158180E	14,75
1 1/2"	41158180F	19,70
2"	41158180G	34,55



CAT. MERC
PFO

GOMITO 90 FF 8090

D.	CODICE	€
1/4"	41158090X	su richiesta
3/8"	41158090A	2,05
1/2"	41158090B	2,40
3/4"	41158090C	3,70
1"	41158090D	5,85
1"1/4	41158090E	9,20
1"1/2	41158090F	12,10
2"	41158090G	20,10
2"1/2	41158090H	43,85
3"	41158090I	66,95



CAT. MERC
PFO

GOMITO 90 FF 8090 - RIDOTTO

D.	D.	CODICE	€
1/2"	3/8"	41158090RBA	1,85
3/4"	1/2"	41158090RCB	3,20
1"	3/4"	41158090RDC	5,05



CAT. MERC
PFO

GOMITO 90 MF 8092

D.	CODICE	€
1/4"	41158092X	su richiesta
3/8"	41158092A	1,85
1/2"	41158092B	3,60
3/4"	41158092C	3,95
1"	41158092D	6,45
1"1/4	41158092E	9,15
1"1/2	41158092F	12,30
2"	41158092G	22,45
2"1/2	41158092H	45,70



CAT. MERC
PFO

NIPPLO MM 8280

D.	CODICE	€
1/8"	41158280Y	0,34
1/4"	41158280X	0,57
3/8"	41158280A	0,96
1/2"	41158280B	1,35
3/4"	41158280C	1,85
1"	41158280D	2,95
1"1/4	41158280E	4,50
1"1/2	41158280F	6,05
2"	41158280G	9,35
2"1/2	41158280H	21,05
3"	41158280I	32,45
4"	41158280L	70,50



CAT. MERC
PFO

NIPPLO MM8245 - RIDOTTO

D.	D.	CODICE	€
1/4"	1/8"	4115824512Y	0,57
3/8"	1/4"	4115824516X	0,89
1/2"	3/8"	4115824520A	1,10
1/2"	1/4"	4115824520X	1,10
3/4"	3/8"	4115824525A	1,10
3/4"	1/2"	4115824525B	1,70
1"	1/2"	4115824532B	2,50
1"	3/4"	4115824532C	2,55
1"1/4	3/4"	4115824540C	3,95
1"1/4	1"	4115824540D	4,05
1"1/2	1"	4115824550D	5,60
1"1/2	1"1/4	4115824550E	5,65
2"	1"1/4	4115824563E	8,10
2"	1"1/2	4115824563F	8,45
2"1/2	2"	4115824575G	17,15
3"	2"	4115824590G	24,75


**CAT. MERC
PFO**
MANICOTTO FF 8270

D.	CODICE	€
1/8"	41158270Y	1,08
1/4"	41158270X	1,07
3/8"	41158270A	1,30
1/2"	41158270B	1,75
3/4"	41158270C	2,70
1"	41158270D	4,20
1"1/4	41158270E	5,80
1"1/2	41158270F	8,35
2"	41158270G	15,45
2"1/2	41158270H	24,00
3"	41158270I	31,15


**CAT. MERC
PFO**
MANICOTTO FF 8240 - RIDOTTO

D.	D.	CODICE	€
1/2"	3/8"	4115824020A	1,30
3/4"	1/2"	4115824025B	2,20
1"	1/2"	4115824032B	2,85
1"	3/4"	4115824032C	2,90
1"1/4	3/4"	4115824040C	su richiesta
1"1/4	1"	4115824040D	4,55
1"1/2	1"1/4	4115824050E	6,00
2"	1"1/4	4115824063E	9,20
2"	1"1/2	4115824063F	10,10
2"1/2	2"	4115824075G	su richiesta


**CAT. MERC
PFO**
RACCORDO PER CISTERNA 8535

D.	CODICE	€
1/2"	41158535B	3,50
3/4"	41158535C	4,80
1"	41158535D	7,20
1"1/4	41158535E	10,05
1"1/2	41158535F	15,15
2"	41158535G	23,75


**CAT. MERC
PFO**
RIDUZIONE FM 8243

D.	D.	CODICE	€
1/4"	1/8"	4115824312Y	su richiesta
3/8"	1/4"	4115824316X	1,50
1/2"	3/8"	4115824320A	1,25
1/2"	1/4"	4115824320X	1,50
3/4"	3/8"	4115824325A	1,50
3/4"	1/2"	4115824325B	1,90
1"	1/2"	4115824332B	3,35
1"	3/4"	4115824332C	3,35
1"1/4	3/4"	4115824340C	su richiesta
1"1/4	1"	4115824340D	4,95
1"1/2	1"	4115824350D	5,90
1"1/2	1"1/4	4115824350E	7,65
2"	1"1/2	4115824363F	9,65


**CAT. MERC
PFO**
RIDUZIONE MF 8241

D.	D.	CODICE	€
1/4"	1/8"	4115824112Y	0,31
3/8"	1/4"	4115824116X	0,52
3/8"	1/8"	4115824116Y	0,58
1/2"	3/8"	4115824120A	0,76
1/2"	1/4"	4115824120X	1,10
3/4"	3/8"	4115824125A	1,55
3/4"	1/2"	4115824125B	1,30
3/4"	1/4"	4115824125X	su richiesta
1"	3/8"	4115824132A	su richiesta
1"	1/2"	4115824132B	2,55
1"	3/4"	4115824132C	2,15
1"1/4	1/2"	4115824140B	5,60
1"1/4	3/4"	4115824140C	4,05
1"1/4	1"	4115824140D	3,05
1"1/2	1/2"	4115824150B	5,60
1"1/2	3/4"	4115824150C	6,75
1"1/2	1"	4115824150D	5,10
1"1/2	1"1/4	4115824150E	3,40
2"	1/2"	4115824163B	9,50
2"	3/4"	4115824163C	9,50
2"	1"	4115824163D	10,25
2"	1"1/4	4115824163E	9,25
2"	1"1/2	4115824163F	8,00
2"1/2	2"	4115824175G	14,10
3"	2"	4115824190G	28,75
3"	2"1/2	4115824190H	19,10
4"	3"	41158241100I	45,05


CAT. MERC
PFO
PROLUNGA MF 8540

D.	MM	CODICE	€
3/8"	10	41158540A010	su richiesta
3/8"	15	41158540A015	su richiesta
3/8"	20	41158540A020	su richiesta
3/8"	25	41158540A025	su richiesta
3/8"	30	41158540A030	2,10
3/8"	40	41158540A040	su richiesta
3/8"	50	41158540A050	2,90
1/2"	10	41158540B010	1,30
1/2"	15	41158540B015	su richiesta
1/2"	20	41158540B020	2,05
1/2"	25	41158540B025	su richiesta
1/2"	30	41158540B030	2,65
1/2"	40	41158540B040	3,40
1/2"	50	41158540B050	4,05
1/2"	60	41158540B060	4,80
1/2"	70	41158540B070	5,55
1/2"	80	41158540B080	6,20
1/2"	100	41158540B100	7,65
3/4"	10	41158540C010	su richiesta
3/4"	15	41158540C015	su richiesta
3/4"	20	41158540C020	2,65
3/4"	25	41158540C025	su richiesta
3/4"	30	41158540C030	su richiesta
3/4"	40	41158540C040	4,35
3/4"	50	41158540C050	5,15
1"	10	41158540D010	su richiesta
1"	15	41158540D015	su richiesta
1"	20	41158540D020	su richiesta
1"	25	41158540D025	su richiesta
1"	30	41158540D030	su richiesta
1"	40	41158540D040	su richiesta
1"	50	41158540D050	su richiesta


CAT. MERC
PFO
TES FFF 8130

D.	CODICE	€
1/4"	41158130X	su richiesta
1/2"	41158130B	2,70
3/8"	41158130A	2,20
3/4"	41158130C	5,50
1"	41158130D	7,65
1"1/4	41158130E	11,40
1"1/2	41158130F	14,80
2"	41158130G	26,05
2"1/2	41158130H	56,25
3"	41158130I	89,00


CAT. MERC
PFO
TES FMF 8130 - RIDOTTO

D.	D.	D.	CODICE	€
1"	3/4"	1"	41158130RMDCD	su richiesta
1"	1/2"	1"	41158130RMBDB	13,60
1"1/2	1/2"	1"1/2	41158130RMFBF	su richiesta


CAT. MERC
PFO
TAPPO F 8300

D.	CODICE	€
1/4"	41158300X	0,48
3/8"	41158300A	0,74
1/2"	41158300B	1,00
3/4"	41158300C	1,55
1"	41158300D	2,35
1"1/4	41158300E	2,90
1"1/2	41158300F	4,35
2"	41158300G	6,75
2"1/2	41158300H	su richiesta


CAT. MERC
PFO
TES FFF 8130 - RIDOTTO

D.	D.	D.	CODICE	€
3/4"	1/2"	3/4"	41158130RCBC	4,15
1"	1/2"	1"	41158130RDBD	5,35
1"1/2	1"	1"1/2	41158130RFDF	12,10



CAT. MERC
PFO

TAPPO M 8292

D.	CODICE	€
1/4"	41158292X	0,58
3/8"	41158292A	0,69
1/2"	41158292B	0,93
3/4"	41158292C	1,45
1"	41158292D	2,25
1"1/2	41158292F	5,05
1"1/4	41158292E	3,50
2"	41158292G	8,45



CAT. MERC
PFO

TAPPO QUADRO M 8595

D.	CODICE	€
3/8"	41158595A	0,69
1/2"	41158595B	0,93
3/4"	41158595C	1,45
1"	41158595D	2,25
1"1/4	41158595E	3,50
1"1/2	41158595F	5,05
2"	41158595G	8,45
2"1/2	41158595H	18,10



TUBI E RACCORDI

GHISA SFEROIDALE

TUBO NATURAL UNI EN 545

CAMPI DI IMPIEGO

Condotte di acqua potabile

Progettato per durare più di 100 anni
Totalmente compatibile con l'acqua potabile.

Tutti i materiali costituenti hanno:

- L'Attestato di Conformità Sanitaria in Francia (Attestation de Conformité Sanitaire – ACS)
- I certificati WRAS e DWI in UK
- L'accordo DVGW in Germania



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tubo in ghisa sferoidale

Rivestimento interno: DUCTAN blu oltremare termoplastico – spessore 300 microns

Rivestimento esterno: zinco-alluminio (400 g/m²) + verniciatura blu acrilica ACQUACOAT.

Bicchiere in ghisa sferoidale conforme a EN 12842-2000 e compatibile con tubi PVC conformi a EN 1452-1999 e tubi in polietilene conformi a EN 12201-2003.

Qualità dell'elastomero: EPDM rinforzato con inserti plastici di ingegneria

"Avis technique CSTB", accordo WRC, PAS DVGW

10704b

CAT. MERC
PC0

TUBO NATURAL - RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA

D.	L.	KG	CLASSE PRESSIONE	CODICE	€
60	6	9,40	40	3013NT06AGRDC	su richiesta
80	6	12,2	40	3013NT08AGRDC	99,80
100	6	14,9	40	3013NT10AGRDC	101,00
125	6	18,3	40	3013NT12AGRDC	138,00
150	6	22,2	40	3013NT15AGRDC	148,40
200	6	30,2	40	3013NT20AGRDC	208,00
250	6	42,2	40	3013NT25AGRDC	280,10
300	6	56,1	40	3013NT30AGRDC	334,80
350	6	67,9	30	3013NT35AGRDC	su richiesta
400	6	79,3	30	3013NT40AGRDC	su richiesta
450	6	93,7	30	3013NT45AGRDC	su richiesta
500	6	106,9	30	3013NT50AGRDC	su richiesta
600	6	149,1	30	3013NT60AGRDC	su richiesta

TUBO INTEGRAL UNI EN 598

CAMPI DI IMPIEGO

Tubo fogna in ghisa sferoidale con giunzione elastico-automatica del tipo "GIUNTO RAPIDO", con guarnizione a profilo divergente con rivestimento interno in malta cementizia applicata per centrifugazione e rivestimento esterno in zinco applicato per metallizzazione.

Verniciatura sintetica, conforme alla Norma UNI EN 598 e garantito dal produttore come idoneo al convogliamento di liquami aventi PH compreso fra 4 e 12.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tubo in ghisa sferoidale

Rivestimento interno:

dal DN 80 al DN 125 in resina termoplastica DUCTAN

dal DN 150 in poi in malta cementizia alluminosa

Rivestimento esterno:

dal DN 80 al DN 125 in lega di zinco-alluminio (400 g/m²) + verniciatura acrilica ACQUACOAT

dal DN 150 in lega di zinco-alluminio (400 g/m²) + verniciatura acrilica ACQUACOAT



CAT. MERC
GEO

700TUBO NATURAL - RIVESTIMENTO INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA

D.	L.	KG	CLASSE PRESSIONE	CODICE	€
80	6	13,2	40	301110801	114,30
100	6	16,2	40	301111001	124,80
125	6	20,1	40	301111251	146,30
150	6	23,6	40	301111501	170,20
200	6	31,2	40	301112001	220,50
250	6	40,6	38	301112501	279,50
300	6	50,8	35	301113001	334,30
350	6	66,4	32	301113501	su richiesta
400	6	78,1	30	301114001	su richiesta
450	6	92,4	29	301114501	su richiesta
500	6	106,4	28	301115001	su richiesta
600	6	137,9	26	301116001	su richiesta

RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE


**CAT. MERC
HAO**

CURVA 11° FLANGIA - FLANGIA				CURVA 22° FLANGIA - FLANGIA		CURVA 45° FLANGIA - FLANGIA		CURVA 90° FLANGIA - FLANGIA	
D.	PN	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
50	10-16	3115CUFF110050	91,30	3115CUFF220050	97,00	3115CUFF450050	94,40	3115CUFF900050	101,00
60	10-16	3115CUFF110060	109,60	3115CUFF220060	97,00	3115CUFF450060	94,40	3115CUFF900060	101,00
65	10-16	3115CUFF110065	96,80	3115CUFF220065	103,50	3115CUFF450065	99,80	3115CUFF900065	102,60
80	10-16	3115CUFF110080	120,50	3115CUFF220080	115,60	3115CUFF450080	110,30	3115CUFF900080	113,90
100	10-16	3115CUFF110100	131,80	3115CUFF220100	120,80	3115CUFF450100	130,50	3115CUFF900100	134,30
125	10-16	3115CUFF110125	139,80	3115CUFF220125	149,10	3115CUFF450125	182,80	3115CUFF900125	165,70
150	10-16	3115CUFF110150	151,20	3115CUFF220150	149,10	3115CUFF450150	182,80	3115CUFF900150	204,50
200	16	3115CUFF11020016	360,06	3115CUFF22020016	351,17	3115CUFF45020016	305,16	3115CUFF90020016	351,17
250	16	3115CUFF11025016	572,24	3115CUFF22050016	593,10	3115CUFF45025016	743,12	3115CUFF90025016	846,26
300	16	3115CUFF11030016	778,10	3115CUFF22030016	866,81	3115CUFF45030016	1.026,45	3115CUFF90030016	1.030,62
350	16	3115CUFF11035016	952,73	3115CUFF22035016	1.100,71	3115CUFF45035016	1.173,80	3115CUFF90035016	2.355,61
400	16	3115CUFF11040016	1.081,66	3115CUFF22040016	1.319,52	3115CUFF45040016	1.321,99	3115CUFF90040016	2.804,50
450	16	3115CUFF11045016	1.413,36	3115CUFF22045016	1.641,92	3115CUFF45045016	1.859,34	3115CUFF90045016	su richiesta
500	16	3115CUFF11050016	1.732,12	3115CUFF22050016	1.868,54	3115CUFF45050016	2.482,40	3115CUFF90050016	3.670,64
600	16	3115CUFF11060016	2.095,60	3115CUFF22060016	2.677,89	3115CUFF45060016	3.267,35	3115CUFF90060016	5.096,41


**CAT. MERC
HAO**

CURVA 11° BICCH. - BICCH.			CURVA 22° BICCH. - BICCH.		CURVA 45° BICCH. - BICCH.		CURVA 90° BICCH. - BICCH.	
D.	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
60	3115CUBB110060	146,50	3115CUBB220060	141,50	3115CUBB450060	146,50	3115CUBB900060	151,20
80	3115CUBB110080	187,50	3115CUBB220080	187,50	3115CUBB450080	187,50	3115CUBB900080	181,10
100	3115CUBB110100	196,10	3115CUBB220100	183,50	3115CUBB450100	196,10	3115CUBB900100	196,10
125	3115CUBB110125	212,10	3115CUBB220125	212,10	3115CUBB450125	212,10	3115CUBB900125	212,10
150	3115CUBB110150	269,90	3115CUBB220150	269,90	3115CUBB450150	252,50	3115CUBB900150	252,50
200	3115CUBB110200	370,80	3115CUBB220200	370,80	3115CUBB450200	370,80	3115CUBB900200	370,80
250	3115CUBB110250	577,00	3115CUBB220250	577,00	3115CUBB450250	616,10	3115CUBB900250	577,00
300	3115CUBB110300	754,80	3115CUBB220300	754,80	3115CUBB450300	806,10	3115CUBB900300	754,80
350	3115CUBB110350	1.122,00	3115CUBB220350	1.234,00	3115CUBB450350	1.351,60	3115CUBB900350	1.626,00
400	3115CUBB110400	1.618,90	3115CUBB220400	1.512,70	3115CUBB450400	1.551,10	3115CUBB900400	1.883,90
500	3115CUBB110500	1.721,50	3115CUBB220500	2.014,60	3115CUBB450500	2.239,60	3115CUBB900500	2.931,20
600	3115CUBB110600	2.141,80	3115CUBB220600	2.778,80	3115CUBB450600	3.156,60	3115CUBB900600	su richiesta



CAT. MERC
HA0

TAZZA			
D.	PN	CODICE	€
65	10-16	3115TO065	115,90
80	10-16	3115TO080	126,00
100	10-16	3115TO100	129,10
125	10-16	3115TO125	142,50
150	10-16	3115TO150	174,60
200	16	3115TO20016	259,69
250	10	3115TO25010	350,10
250	16	3115TO25016	374,61
300	16	3115TO30016	457,85
350	16	3115TO35016	835,88
400	16	3115TO40016	1.014,90
450	10	3115TO45010	1.060,70
450	16	3115TO45016	1.134,95
500	16	3115TO50016	1.391,11
600	16	3115TO60016	1.735,33



CAT. MERC
HA0

CROCE A 4 FLANGE			
D.	PN	CODICE	€
65	10-16	3115CR4F0065	185,60
80	10-16	3115CR4F0080	262,80
100	10-16	3115CR4F0100	323,10
125	10-16	3115CR4F0125	405,40
150	10-16	3115CR4F0150	536,10
200	10	3115CR4F020010	756,20
200	16	3115CR4F020016	809,13
250	10	3115CR4F025010	1.298,80
250	16	3115CR4F025016	1.389,72
300	16	3115CR4F030016	1.963,45
350	16	3115CR4F035016	2.701,11
400	16	3115CR4F040016	3.228,30
500	16	3115CR4F050016	5.852,90
600	16	3115CR4F060016	8.188,28



CAT. MERC
HA0

IMBOCCO			
D.	PN	CODICE	€
65	10-16	3115BO0065	84,20
80	10-16	3115BO0080	88,50
100	10-16	3115BO0100	91,10
125	10-16	3115BO0125	106,60
150	10-16	3115BO0150	130,20
200	16	3115BO020016	195,17
250	10	3115BO025010	443,20
250	16	3115BO025016	474,22
300	10	3115BO030010	512,00
300	16	3115BO030016	547,84
350	16	3115BO035016	857,93
400	16	3115BO040016	949,09
450	10	3115BO045010	904,20
450	16	3115BO045016	967,49
500	16	3115BO050016	1.265,17
600	16	3115BO060016	1.547,11



CAT. MERC
HA0

MANICOTTO BICCHIERE - BICCHIERE		
D.	CODICE	€
65	3115MA060	155,70
80	3115MA080	162,40
100	3115MA100	174,90
125	3115MA125	182,60
150	3115MA150	242,90
200	3115MA200	329,90
250	3115MA250	537,10
300	3115MA300	639,40
350	3115MA350	1.072,50
400	3115MA400	1.220,10
450	3115MA450	1.513,30
500	3115MA500	1.695,80
600	3115MA600	2.224,30


**CAT. MERC
HAO**
TEE BICCHIERE - BICCHIERE - FLANGIA

B.	F.	PN	CODICE	€	B.	F.	PN	CODICE	€
60	40	10-16	3115TBBF060040	184,10	250	200	16	3115TBBF25020016	1.094,18
60	65	10-16	3115TBBF060065	200,20	250	250	16	3115TBBF25025016	su richiesta
80	40	10-16	3115TBBF080040	236,10	300	65	16	3115TBBF300065	1.310,00
80	65	10-16	3115TBBF080065	236,10	300	80	16	3115TBBF300080	1.310,00
80	80	10-16	3115TBBF080080	256,40	300	100	16	3115TBBF300100	1.310,00
100	40	10-16	3115TBBF100040	245,60	300	150	16	3115TBBF300150	1.310,00
100	80	10-16	3115TBBF100080	257,20	300	200	16	3115TBBF30020016	1.401,70
100	100	10-16	3115TBBF100100	257,20	300	250	16	3115TBBF30025016	1.401,70
125	40	10-16	3115TBBF125040	275,60	300	300	16	3115TBBF30030016	1.401,70
125	65	10-16	3115TBBF125065	275,60	350	150	16	3115TBBF350150	1.354,50
125	80	10-16	3115TBBF125080	275,60	350	200	16	3115TBBF35020016	1.449,32
125	100	10-16	3115TBBF125100	275,60	350	250	16	3115TBBF35025016	1.767,00
125	125	10-16	3115TBBF125125	275,60	350	350	16	3115TBBF35035016	1.770,21
150	40	10-16	3115TBBF150040	338,20	400	80	16	3115TBBF400080	1.754,50
150	65	10-16	3115TBBF150065	338,20	400	100	16	3115TBBF400100	su richiesta
150	80	10-16	3115TBBF150080	338,20	400	150	16	3115TBBF400150	1.674,90
150	100	10-16	3115TBBF150100	338,20	400	200	16	3115TBBF40020016	1.792,14
150	125	10-16	3115TBBF150125	338,20	400	250	16	3115TBBF40025016	1.908,99
150	150	10-16	3115TBBF150150	338,20	400	300	16	3115TBBF40030016	1.908,99
200	40	16	3115TBBF200040	464,70	400	400	16	3115TBBF40040016	2.141,28
200	50	16	3115TBBF200050	464,70	450	100	16	3115TBBF450100	su richiesta
200	65	16	3115TBBF200065	464,70	450	150	16	3115TBBF450150	2.250,50
200	80	16	3115TBBF200080	464,70	450	200	16	3115TBBF45020016	su richiesta
200	100	16	3115TBBF200100	464,70	450	200	16	3115TBBF45020016	su richiesta
200	125	16	3115TBBF200125	464,70	450	250	16	3115TBBF45025016	su richiesta
200	150	16	3115TBBF200150	531,20	450	300	16	3115TBBF45030016	su richiesta
200	200	16	3115TBBF200200	su richiesta	450	400	16	3115TBBF45040016	su richiesta
250	50	16	3115TBBF250050	su richiesta	450	450	16	3115TBBF45045016	2.637,76
250	65	16	3115TBBF250065	977,90	500	250	16	3115TBBF500250	2.700,47
250	80	16	3115TBBF250080	977,90	500	250	16	3115TBBF50025016	2.700,47
250	100	16	3115TBBF250100	1.022,60	500	400	16	3115TBBF50040016	3.015,69
250	150	16	3115TBBF250150	1.022,60	500	500	16	3115TBBF60050016	3.102,68


CAT. MERC
HAO
TEE A 3 FLANGE

D.	D.	PN	CODICE	€	D.	D.	PN	CODICE	€
50	50	10-16	3115TFFF050050	su richiesta	200	125	16	3115TFFF20012516	381,13
60	50	10-16	3115TFFF060050	143,00	200	150	16	3115TFFF20015016	381,13
65	40	10-16	3115TFFF065040	154,10	200	200	16	3115TFFF20020016	448,65
65	50	10-16	3115TFFF065050	154,10	250	65	16	3115TFFF25006510	807,85
65	65	10-16	3115TFFF065065	154,10	250	80	16	3115TFFF25008016	839,31
80	40	10-16	3115TFFF080040	174,10	250	100	16	3115TFFF25010016	su richiesta
80	50	10-16	3115TFFF080050	174,10	250	150	16	3115TFFF25015016	910,89
80	65	10-16	3115TFFF080065	174,10	250	200	16	3115TFFF25020016	910,89
80	80	10-16	3115TFFF080080	174,10	250	250	16	3115TFFF25025016	987,18
100	40	10-16	3115TFFF100040	181,80	300	50	16	3115TFFF30005016	su richiesta
100	50	10-16	3115TFFF100050	181,80	300	65	16	3115TFFF30006516	1.125,11
100	65	10-16	3115TFFF100065	181,80	300	80	16	3115TFFF30008016	1.125,11
100	80	10-16	3115TFFF100080	181,80	300	100	16	3115TFFF30010016	su richiesta
100	100	10-16	3115TFFF100100	181,80	300	150	16	3115TFFF30015016	1.125,11
125	40	10-16	3115TFFF125040	236,00	300	200	16	3115TFFF30020016	1.125,11
125	50	10-16	3115TFFF125050	236,00	300	250	16	3115TFFF30025016	1.168,87
125	65	10-16	3115TFFF125065	236,00	300	300	16	3115TFFF30030016	1.268,59
125	80	10-16	3115TFFF125080	236,00	350	80	16	3115TFFF35008016	1.556,74
125	100	10-16	3115TFFF125100	236,00	350	100	16	3115TFFF35010016	1.556,74
125	125	10-16	3115TFFF125125	236,00	350	150	16	3115TFFF35015016	su richiesta
150	40	10-16	3115TFFF150040	236,00	350	200	16	3115TFFF35020016	1.556,74
150	50	10-16	3115TFFF150050	236,00	350	250	16	3115TFFF35025016	1.556,74
150	65	10-16	3115TFFF150065	236,00	350	350	16	3115TFFF35035016	1.586,38
150	80	10-16	3115TFFF150080	236,00	400	100	16	3115TFFF40010016	1.911,45
150	100	10-16	3115TFFF150100	259,50	400	150	16	3115TFFF40015016	1.911,45
150	125	10-16	3115TFFF150125	259,50	400	200	16	3115TFFF40020016	1.911,45
150	150	10-16	3115TFFF150150	283,20	400	250	16	3115TFFF40025016	1.911,45
200	65	16	3115TFFF20006516	381,13	400	300	16	3115TFFF40030016	su richiesta
200	80	16	3115TFFF20008016	su richiesta	400	400	16	3115TFFF40040016	su richiesta
200	100	16	3115TFFF20010016	381,13					


**CAT. MERC
HAO**
RIDUZIONE FLANGIA - FLANGIA

D.	D.	PN	CODICE	€	D.	D.	PN	CODICE	€
65	40	10-16	3115RIFF065040	95,10	200	80	16	3115RIFF20008016	su richiesta
65	50	10-16	3115RIFF065050	95,10	200	100	16	3115RIFF20010016	242,14
80	40	10-16	3115RIFF080040	121,60	200	125	16	3115RIFF20012516	242,14
80	50	10-16	3115RIFF080050	121,60	200	150	16	3115RIFF20015016	242,14
80	65	10-16	3115RIFF080065	121,60	250	100	16	3115RIFF25010016	su richiesta
100	40	10-16	3115RIFF100040	140,90	250	125	16	3115RIFF25012516	528,90
100	50	10-16	3115RIFF100050	140,90	250	150	16	3115RIFF25015016	528,90
100	65	10-16	3115RIFF100065	140,90	250	200	16	3115RIFF25020016	528,90
100	80	10-16	3115RIFF100080	140,90	300	150	16	3115RIFF30015016	671,64
125	40	10-16	3115RIFF125040	154,10	300	200	16	3115RIFF30020016	671,64
125	50	10-16	3115RIFF125050	154,10	300	250	16	3115RIFF30025016	671,64
125	65	10-16	3115RIFF125065	154,10	350	200	16	3115RIFF35020016	945,13
125	80	10-16	3115RIFF125080	154,10	350	300	16	3115RIFF35030016	945,13
125	100	10-16	3115RIFF125100	154,10	400	250	16	3115RIFF40025016	1.080,38
150	40	10-16	3115RIFF150040	144,60	400	300	16	3115RIFF40030016	1.080,38
150	50	10-16	3115RIFF150050	144,60	500	400	16	3115RIFF50040016	2.987,44
150	65	10-16	3115RIFF150065	144,60	600	500	16	3115RIFF60050016	4.534,98
150	80	10-16	3115RIFF150080	165,30					
150	100	10-16	3115RIFF150100	165,30					
150	125	10-16	3115RIFF150125	165,30					

ANTISFILAMENTO GIUNTO STANDARD VI


**CAT. MERC
HSO**

D.	CURVA 11° BB			CURVA 22° BB			CURVA 45° BB			CURVA 90° BB		
	CODICE	€		CODICE	€		CODICE	€		CODICE	€	
80	3116STCUBB110080VI	271,70		3116STCUBB220080VI	200,20		3116STCUBB450080VI	280,80		3116STCUBB900080VI	248,90	
100	3116STCUBB110100VI	228,70		3116STCUBB220100VI	224,00		3116STCUBB450100VI	241,10		3116STCUBB900100VI	266,80	
150	3116STCUBB110150VI	325,6		3116STCUBB220150VI	325,60		3116STCUBB450150VI	342,40		3116STCUBB900150VI	436,40	
200	3116STCUBB110200VI	487,10		3116STCUBB220200VI	577,40		3116STCUBB450200VI	615,80		3116STCUBB900200VI	685,50	
250	3116STCUBB110250VI	1.085,10		3116STCUBB220250VI	687,90		3116STCUBB450250VI	883,20		3116STCUBB900250VI	864,70	
300	3116STCUBB110300VI	1.086,50		3116STCUBB220300VI	1.205,60		3116STCUBB450300VI	1.526,50		3116STCUBB900300VI	1.214,10	
350	3116STCUBB110350VI	1.319,30		3116STCUBB220350VI	1.343,80		3116STCUBB450350VI	1.589,70		3116STCUBB900350VI	1.787,50	
400	3116STCUBB110400VI	1.479,20		3116STCUBB220400VI	1.557,10		3116STCUBB450400VI	1.894,70		3116STCUBB900400VI	2.161,00	
450	3116STCUBB110450VI	1.887,30		3116STCUBB220450VI	1.921,80		3116STCUBB450450VI	2.339,10		3116STCUBB900450VI	2.789,00	
500	3116STCUBB110500VI	2.043,90		3116STCUBB220500VI	2.133,50		3116STCUBB450500VI	2.658,80		3116STCUBB900500VI	3.340,80	
600	3116STCUBB110600VI	2.543,40		3116STCUBB220600VI	2.860,50		3116STCUBB450600VI	3.747,60		3116STCUBB900600VI	4.837,50	


**CAT. MERC
HSO**

TEE 2 BICCHIERI E DIRAMAZIONE FLANGIATA

B.	F.	CODICE	€	B.	F.	CODICE	€
100	80	3116STTBBF100080VI	298,30	400	300	3116STTBBF400300VI	2.309,70
100	100	3116STTBBF100100VI	299,70	400	400	3116STTBBF400400VI	2.309,70
150	80	3116STTBBF150080VI	486,10	450	100	3116STTBBF450100VI	2.597,90
150	100	3116STTBBF150100VI	519,10	450	150	3116STTBBF450150VI	2.597,90
150	150	3116STTBBF150150VI	585,10	450	200	3116STTBBF450200VI	su richiesta
200	100	3116STTBBF200100VI	688,50	450	250	3116STTBBF450250VI	su richiesta
200	150	3116STTBBF200150VI	718,60	450	300	3116STTBBF450300VI	su richiesta
200	200	3116STTBBF200200VI	745,60	450	400	3116STTBBF450400VI	su richiesta
250	200	3116STTBBF250200VI	1.105,40	450	450	3116STTBBF450450VI	2.845,20
300	250	3116STTBBF300250VI	1.462,00	500	100	3116STTBBF500100VI	3.121,20
300	300	3116STTBBF300300VI	1.550,60	500	150	3116STTBBF500150VI	3.121,20
350	80	3116STTBBF350065VI	2.105,50	500	200	3116STTBBF500200VI	3.121,20
350	100	3116STTBBF350080VI	2.105,50	500	250	3116STTBBF500250VI	3.121,20
350	150	3116STTBBF350100VI	2.105,50	500	300	3116STTBBF500300VI	3.121,20
350	200	3116STTBBF350150VI	2.105,50	500	400	3116STTBBF500400VI	3.485,30
350	250	3116STTBBF350200VI	2.131,40	500	500	3116STTBBF500500VI	3.485,30
350	350	3116STTBBF350350VI	2.131,40	600	100	3116STTBBF600100VI	4.353,40
400	80	3116STTBBF400080VI	2.184,50	600	200	3116STTBBF600200VI	4.353,40
400	100	3116STTBBF400100VI	2.184,50	600	300	3116STTBBF600300VI	4.353,40
400	150	3116STTBBF400150VI	2.184,50	600	400	3116STTBBF600400VI	4.353,40
400	200	3116STTBBF400200VI	2.184,50	600	600	3116STTBBF600600VI	su richiesta
400	250	3116STTBBF400250VI	2.309,70				


**CAT. MERC
HSO**
RIDUZIONE ANTISFILAMENTO BB

D.	D.	CODICE	€
100	80	3116STRIBB100080VI	237,60
125	80	3116STRIBB125080VI	287,30
125	100	3116STRIBB125100VI	280,90
150	100	3116STRIBB150100VI	353,70
200	150	3116STRIBB200150VI	448,70
250	150	3116STRIBB250150VI	804,80
250	200	3116STRIBB250200VI	795,30
300	150	3116STRIBB300150VI	920,00
300	200	3116STRIBB300200VI	1.086,20
300	250	3116STRIBB300250VI	1.038,60
350	200	3116STRIBB350200VI	1.358,30
350	250	3116STRIBB350250VI	1.373,90
350	300	3116STRIBB350300VI	1.419,20
400	250	3116STRIBB400250VI	1.578,80
400	300	3116STRIBB400300VI	1.624,80
400	350	3116STRIBB400350VI	1.644,70
450	300	3116STRIBB450300VI	su richiesta
450	350	3116STRIBB450350VI	su richiesta
450	400	3116STRIBB450400VI	1.986,80
500	350	3116STRIBB500350VI	2.487,10
500	400	3116STRIBB500400VI	2.506,80
500	450	3116STRIBB500450VI	su richiesta
600	400	3116STRIBB600400VI	3.163,40
600	450	3116STRIBB600450VI	su richiesta
600	500	3116STRIBB600500VI	3.256,50


**CAT. MERC
HSO**
GUARNIZIONE ANTISFILAMENTO

D.	CODICE	€
80	3120AJSA80CA	89,20
100	3120AJSB10DA	100,20
125	3120AJSB12DA	su richiesta
150	3120AJSB15DA	132,50
200	3120AJSB20DA	193,00
250	3120AJSB25DA	319,50
300	3120AJSB30CA	430,00
350	3120AJSB35CA	su richiesta
400	3120AJSB40CA	su richiesta
500	3120AJSB50CA	su richiesta
600	3120AJSB60CA	su richiesta


**CAT. MERC
HSO**
TEE ANTISFILAMENTO BBB

B.	B.	CODICE	€
100	80	3116STTBBB100080VI	321,40
100	100	3116STTBBB100100VI	393,50
150	100	3116STTBBB150100VI	541,10
150	150	3116STTBBB150150VI	1.053,10
200	80	3116STTBBB200080VI	657,50
200	100	3116STTBBB200100VI	733,20
200	150	3116STTBBB200150VI	760,30
200	200	3116STTBBB200200VI	843,70
250	150	3116STTBBB250150VI	1.394,10
250	250	3116STTBBB250250VI	1.648,80


**CAT. MERC
HSO**
TAZZA ANTISFILAMENTO

D.	CODICE	€
80	3116STTO0080VI	188,90
100	3116STTO0100VI	175,70
150	3116STTO0150VI	288,70
200	3116STTO0200VI	334,60
250	3116STTO0250VI	580,50
300	3116STTO0300VI	715,10
350	3116STTO0350VI	810,20
400	3116STTO0400VI	1.031,10
450	3116STTO0450VI	1.136,90
500	3116STTO0500VI	1.371,60
600	3116STTO0600VI	1.645,50


**CAT. MERC
HSO**
GUARNIZIONE STANDARD

D.	CODICE	€
80	3120A000080	10,60
100	3120A000100	11,60
150	3120A000150	16,90
200	3120A000200	25,50
250	3120A000250	38,50
300	3120A000300	52,00



GRES

TUBI E RACCORDI IN GRES UNI EN 295



CAT. MERC
GLO



CAT. MERC
GLO

TUBO GRES - STANDARD

D.	FN	CODICE	€
150	34	3620TUPLU0150	su richiesta
200	32	3620TUPLU0200	su richiesta
250	40	3620TUPLU0250	su richiesta
300	48	3620TUPLU0300	su richiesta
400	48	3620TUPLU0400	su richiesta
500	60	3620TUPLU0500	su richiesta
600	57	3620TUPLU0600	su richiesta

TUBO GRES - EXTRA

D.	FN	CODICE	€
200	48	3620TUPL0200-24	su richiesta
250	60	3620TUPL0250-24	su richiesta
300	72	3620TUPL0300-24	su richiesta
400	80	3620TUPL0400-24	su richiesta
500	80	3620TUPL0500-24	su richiesta
600	96	3620TUPL0600-24	su richiesta



CAT. MERC
GL1

T-FLEX

D.	D.	CODICE	€
225-500	150-170	3622T160FLEX	220,00
300-500	175-200	3622T200FLEX	360,00
500-1000	150-170	3622T160XLFLEX	290,00
500-1000	175-200	3622T200XLFLEX	480,00



VALVOLE E ACCESSORI

VALVOLE A SFERA ED ACCESSORI



CAT. MERC
2HO

VALVOLA SFERA FF - PN25 330

D.	TIPO	CODICE	€
1/4"	LEVA	3155V330012	7,71
3/8"	LEVA	3155V330016	7,71
1/2"	LEVA	3155V330020	7,71
1/2"	FARFALLA	3155V330020F	7,71
3/4"	LEVA	3155V330025	11,26
3/4"	FARFALLA	3155V330025F	11,26
1"	LEVA	3155V330032	17,16
1"	FARFALLA	3155V330032F	17,16
1"1/4	LEVA	3155V330040	28,98
1"1/2	LEVA	3155V330050	41,50
2"	LEVA	3155V330063	64,04
2"1/2	LEVA	3155V330075	135,94
3"	LEVA	3155V330090	201,57
4"	LEVA	3155V330110	335,52



CAT. MERC
2HO

VALVOLA SFERA MF - PN40 343

D.	TIPO	CODICE	€
1/4"	LEVA	3155V343012	10,29
1/4"	FARFALLA	3155V343012F	10,29
3/8"	LEVA	3155V343016	10,29
3/8"	FARFALLA	3155V343016F	13,06
1/2"	LEVA	3155V343020	13,06
1/2"	FARFALLA	3155V343020F	13,06
3/4"	LEVA	3155V343025	15,84
3/4"	FARFALLA	3155V343025F	15,84
1"	LEVA	3155V343032	24,55
1"	FARFALLA	3155V343032F	24,55
1"1/4	LEVA	3155V343040	37,61
1"1/4	FARFALLA	3155V343040F	37,61
1"1/2	LEVA	3155V343050	52,57
1"1/2	FARFALLA	3155V343050F	52,57
2"	LEVA	3155V343063	79,36
2"	FARFALLA	3155V343063F	79,36



CAT. MERC
2HO

VALVOLA SFERA FF - PN40 340

D.	TIPO	CODICE	€
1/4"	LEVA	3155V340012	9,80
1/4"	FARFALLA	3155V340012F	9,80
3/8"	LEVA	3155V340016	9,80
3/8"	FARFALLA	3155V340016F	9,80
1/2"	LEVA	3155V340020	9,80
1/2"	FARFALLA	3155V340020F	9,80
3/4"	LEVA	3155V340025	13,44
3/4"	FARFALLA	3155V340025F	13,44
1"	LEVA	3155V340032	21,22
1"	FARFALLA	3155V340032F	21,22
1"1/4	LEVA	3155V340040	33,49
1"1/4	FARFALLA	3155V340040F	33,49
1"1/2	LEVA	3155V340050	50,06
1"1/2	FARFALLA	3155V340050F	50,06
2"	LEVA	3155V340063	75,58
2"	FARFALLA	3155V340063F	75,58
2"1/2	LEVA	3155V340075	151,49
3"	LEVA	3155V340090	231,99
4"	LEVA	3155V340110	354,72



CAT. MERC
2HO

VALVOLA SFERA MF - PN25 333

D.	TIPO	CODICE	€
1/4"	LEVA	3155V333012	8,04
1/4"	FARFALLA	3155V333012F	8,04
3/8"	LEVA	3155V333016	8,04
3/8"	FARFALLA	3155V333016F	8,04
1/2"	LEVA	3155V333020	8,04
1/2"	FARFALLA	3155V333020F	8,04
3/4"	LEVA	3155V333025	11,97
3/4"	FARFALLA	3155V333025F	11,97
1"	LEVA	3155V333032	18,26
1"	FARFALLA	3155V333032F	18,26
1"1/4	LEVA	3155V333040	30,58
1"1/2	LEVA	3155V333050	43,82
2"	LEVA	3155V333063	67,97


**CAT. MERC
2HO**
VALVOLA SFERA C/BOCCHETTONE MF - PN25 328

D.	TIPO	CODICE	€
1/2"	FARFALLA	3155V328020	16,59
3/4"	FARFALLA	3155V328025	23,02
1"	FARFALLA	3155V328032	37,54
1"1/4	FARFALLA	3155V328040	56,76


**CAT. MERC
2HO**
VALVOLA SFERA MF - PN32 33MF

D.	TIPO	CODICE	€
1/2"	LEVA	3155V33MF020	9,37
3/4"	LEVA	3155V33MF025	13,00
1"	LEVA	3155V33MF032	19,83
1"1/4	LEVA	3155V33MF040	33,47
1"1/2	LEVA	3155V33MF050	47,92
2"	LEVA	3155V33MF063	73,97


**CAT. MERC
2HO**
VALVOLA SFERA PIOMBABILE FF - PN25 340GD

D.	CODICE	€
1/2"	3155V340020GD	14,12
3/4"	3155V340025GD	16,78
1"	3155V340032GD	22,66
1"1/4	3155V340040GD	34,13
1"1/2	3155V340050GD	52,50
2"	3155V340063GD	73,29


**CAT. MERC
2HO**
VALVOLA SFERA PIOMBABILE MF - PN25 343GD

D.	CODICE	€
1/2"	3155V343020GD	13,30
3/4"	3155V343025GD	16,59
1"	3155V343032GD	23,45
1"1/4	3155V343040GD	36,19
1"1/2	3155V343050GD	54,23
2"	3155V343063GD	87,32


**CAT. MERC
2HO**
VALVOLA SFERA MINI FF - PN25 324

D.	CODICE	€
1/4"	3155V324012	6,10
3/8"	3155V324016	5,87
1/2"	3155V324020	6,10


**CAT. MERC
2HO**
VALVOLA SFERA MINI MF - PN25 323

D.	CODICE	€
1/4"	3155V323012	6,10
3/8"	3155V323016	6,10
1/2"	3155V323020	6,10


CAT. MERC
2HO
SARACINESCA OTTONE FF 40

D.	CODICE	€
1/2"	3155V040020	9,52
3/4"	3155V040025	13,26
1"	3155V040032	16,73
1"1/4	3155V040040	25,72
1"1/2	3155V040050	33,20
2"	3155V040063	54,15
2"1/2	3155V040075	87,88
3"	3155V040090	111,45
4"	3155V040110	188,94
5"	3155V040125	su richiesta


CAT. MERC
2HO
VALVOLA RITEGNO EUROPA FF 765

D.	CODICE	€
1/2"	3155V765020	10,73
3/4"	3155V765025	14,85
1"	3155V765032	21,45
1"1/4	3155V765040	33,06
1"1/2	3155V765050	44,41
2"	3155V765063	69,87
2"1/2	3155V765075	136,23
3"	3155V765090	195,72
4"	3155V765110	298,81


CAT. MERC
2JO
VALVOLA CONTATORE - IN

D.	CODICE	€
1/2" PIOMB. CON FILTRO	3155VF3CS01575B	45,53


CAT. MERC
RG0
VALVOLA CONTATORE IN - OFF. RIGAMONTI

D.	CODICE	€
1/2" PIOMB. CON FILTRO	3155VF3CS01575I	43,47


CAT. MERC
2JO
VALVOLA CONTATORE - OUT

D.	CODICE	€
1/2" RITEGNO SCARICO	3155VF3CC01575B	38,70


CAT. MERC
RG0
VALVOLA CONTATORE OUT - OFF. RIGAMONTI

D.	CODICE	€
1/2" RITEGNO SCARICO	3155VF3CC01575I	35,74


CAT. MERC
2HO
RUBINETTO OTTONE SF. - PN16 310N

D.	TIPO	CODICE	€
1/2"	LEVA	3155V310020	8,51
3/4"	LEVA	3155V310025	12,04
1"	LEVA	3155V310032	19,10



CAT. MERC
RG0

SFIATO ROMA - OFFICINE RIGAMONTI

D.	CODICE	€
1" OTTONE S/RUBINETTO	3155SF0498125	70,95



CAT. MERC
RG0

VALVOLA SFIATO VASA

D.	CODICE	€
1"	315500370660	54,77



CAT. MERC
2A0

SFIATO PLASTICA

D.	CODICE	€
1"	3155SF-SPBR025	38,68

RIDUTTORI DI PRESSIONE - SEDE ACCIAIO INOX



CAT. MERC
RGO

A MEMBRANA RIO EXPORT - PN16

D.	CODICE	€
3/8"	3155RG226012	48,86
1/2"	3155RG226015	47,87
3/4"	3155RG226020	64,01
1"	3155RG226025	107,39
1"1/4	3155RG226033	151,07
1"1/2	3155RG226042	234,47
2"	3155RG226050	376,11



CAT. MERC
RGO

A MEMBRANA - PN40

D.	CODICE	€
1/2"	3155RG204015	76,51
3/4"	3155RG204020	122,08
1"	3155RG204025	164,60
1"1/4	3155RG204033	271,52
1"1/2	3155RG204042	434,86
2"	3155RG204050	554,81
2"1/2	3155RG204066	1.291,64
3"	3155RG204080	1.708,05
4"	3155RG204100	4.122,08



CAT. MERC
RGO

A PISTONE - PN5

D.	CODICE	€
1/2"	3155RG233115	34,95
3/4"	3155RG233120	41,31
1"	3155RG233125	65,26
1"1/4	3155RG233133	74,50
1"1/2	3155RG233140	94,48
1"1/2	3155RG233142	154,09
2"	3155RG233148	102,29
2"	3155RG233150	161,02
2"1/2	3155RG233166	302,51
3"	3155RG233178	353,54
3"	3155RG233179	1.057,07
3"	3155RG233180	1.046,90
4"	3155RG233199	1.332,90
4"	3155RG233200	1.317,82

VALVOLE ACQUA ED ACCESSORI



CAT. MERC
2B0

VALVOLA FARFALLA WAFER GS - PN 16 4020L

DN.	CODICE	€
40	3155V4020L04016	56,48
50	3155V4020L05016	56,48
65	3155V4020L06516	65,86
80	3155V4020L08016	75,19
100	3155V4020L10016	99,64
125	3155V4020L12516	131,03
150	3155V4020L15016	152,44
200	3155V4020L20016	241,70
250	3155V4020L25016	325,16
300	3155V4020L30016	423,82



CAT. MERC
2H0

GIUNTO ANTIVIBRANTE FLANGIATO - PN 16 KGTT

DN.	D.	CODICE	€
40	1"1/2	3155VKGT800040	44,29
50	2"	3155VKGT800050	48,80
65	2"1/2	3155VKGT800065	54,80
80	3"	3155VKGT800080	68,17
100	4"	3155VKGT800100	83,02
125	5"	3155VKGT800125	128,10
150	6"	3155VKGT800150	145,61
200	8"	3155VKGT800200	268,14
250	10"	3155VKGT800250	351,43
400	16"	3155VKGT800400	882,67



CAT. MERC
2B0

FILTRO A Y GHISA - FLANGIATO PN16 895

DN.	D.	CODICE	€
40	1"1/2	3155V895040	62,85
50	2"	3155V895050	100,01
65	2"1/2	3155V895065	142,82
80	3"	3155V895080	174,94
100	4"	3155V895100	232,14
125	5"	3155V895125	323,06
150	6"	3155V895150	487,11
200	8"	3155V895200	787,97
250	10"	3155V895250	1.320,25



CAT. MERC
2H0

GIUNTO ANTIVIBRANTE FILETTATO - PN 16 KGTT

DN.	D.	CODICE	€
25	1"	3155VKGT800F025	25,79
32	1"1/4	3155VKGT800F032	28,88
40	1"1/2	3155VKGT800F040	38,33
50	2"	3155VKGT800F050	43,93
65	2"1/2	3155VKGT800F065	54,80
80	3"	3155VKGT800F080	128,07

SARACINESCA GHISA SFEROIDALE (CUNEO GOMMATO)



CAT. MERC
GH0

CORPO OVALE - PN10

D.	TIPO	CODICE	€
200	GATEWAY F5	3105GS10200GATWAY	1.016,50
250	GATEWAY F5	3105GS10250GATWAY	1.521,10
300	GATEWAY F5	3105GS10300GATWAY	2.176,90
350	GATEWAY F5	3105GS10350GATWAY	4.679,00
400	GATEWAY F5	3105GS10400GATWAY	5.210,90
450	GATEWAY F5	3105GS10450GATWAY	6.106,00
500	GATEWAY F5	3105GS10500GATWAY	8.853,10
600	GATEWAY F5	3105GS10600GATWAY	10.345,00



CAT. MERC
GH0

CORPO PIATTO - PN10

D.	TIPO	CODICE	€
200	GATEWAY F4	3105GS22200GATWAY	830,70
250	GATEWAY F4	3105GS22250GATWAY	1.331,30
300	GATEWAY F4	3105GS22300GATWAY	2.040,90
350	GATEWAY F4	3105GS22350GATWAY	3.799,50
400	GATEWAY F4	3105GS22400GATWAY	4.429,20
450	GATEWAY F4	3105GS22450GATWAY	5.186,00
500	GATEWAY F4	3105GS22500GATWAY	7.520,20
600	GATEWAY F4	3105GS22600GATWAY	9.237,00



CAT. MERC
GH0

CORPO OVALE - PN16

D.	TIPO	CODICE	€
50	GATEWAY F5	3105GS16050GATWAY	220,30
65	GATEWAY F5	3105GS16065GATWAY	240,90
80	GATEWAY F5	3105GS16080GATWAY	291,90
100	GATEWAY F5	3105GS16100GATWAY	355,40
125	GATEWAY F5	3105GS16125GATWAY	513,70
150	GATEWAY F5	3105GS16150GATWAY	588,40
200	GATEWAY F5	3105GS16200GATWAY	1.016,50
250	GATEWAY F5	3105GS16250GATWAY	1.521,10
300	GATEWAY F5	3105GS16300GATWAY	2.176,90
350	GATEWAY F5	3105GS16350GATWAY	4.679,00
400	GATEWAY F5	3105GS16400GATWAY	5.210,90
450	GATEWAY F5	3105GS16450GATWAY	6.106,00
500	GATEWAY F5	3105GS16500GATWAY	8.853,10
600	GATEWAY F5	3105GS16600GATWAY	10.345,00



CAT. MERC
GH0

CORPO PIATTO - PN16

D.	TIPO	CODICE	€
50	GATEWAY F4	3105GS23050GATWAY	203,20
65	GATEWAY F4	3105GS23065GATWAY	230,00
80	GATEWAY F4	3105GS23080GATWAY	271,30
100	GATEWAY F4	3105GS23100GATWAY	317,50
125	GATEWAY F4	3105GS23125GATWAY	442,70
150	GATEWAY F4	3105GS23150GATWAY	509,70
200	GATEWAY F4	3105GS23200GATWAY	830,70
250	GATEWAY F4	3105GS23250GATWAY	1.331,30
300	GATEWAY F4	3105GS23300GATWAY	2.040,90
350	GATEWAY F4	3105GS23350GATWAY	3.799,50
400	GATEWAY F4	3105GS23400GATWAY	4.429,20
450	GATEWAY F4	3105GS23450GATWAY	5.186,00
500	GATEWAY F4	3105GS23500GATWAY	7.520,20
600	GATEWAY F4	3105GS23600GATWAY	9.237,00



CAT. MERC
G10

CORPO OVALE - PN25

D.	TIPO	CODICE	€
50	GATEWAY F5	3105GSICO25050	211,00
65	GATEWAY F5	3105GSICO25065	240,00
80	GATEWAY F5	3105GSICO25080	294,00
100	GATEWAY F5	3105GSICO25100	376,00
125	GATEWAY F5	3105GSICO25125	625,00
150	GATEWAY F5	3105GSICO25150	631,00
200	GATEWAY F5	3105GSICO25200	1.153,00
250	GATEWAY F5	3105GSICO25250	1.409,00
300	GATEWAY F5	3105GSICO25300	2.297,00
350	GATEWAY F5	3105GSICO25350	4.892,00
400	GATEWAY F5	3105GSICO25400	5.402,00
450	GATEWAY F5	3105GSICO25450	7.715,00
500	GATEWAY F5	3105GSICO25500	9.178,00
600	GATEWAY F5	3105GSICO25600	13.071,00



CAT. MERC
G10

CORPO PIATTO - PN25

D.	TIPO	CODICE	€
50	GATEWAY F4	3105GSICP25050	197,00
65	GATEWAY F4	3105GSICP25065	226,00
80	GATEWAY F4	3105GSICP25080	268,00
100	GATEWAY F4	3105GSICP25100	353,00
125	GATEWAY F4	3105GSICP25125	558,00
150	GATEWAY F4	3105GSICP25150	576,00
200	GATEWAY F4	3105GSICP25200	925,00
250	GATEWAY F4	3105GSICP25250	1.231,00
300	GATEWAY F4	3105GSICP25300	1.994,00
350	GATEWAY F4	3105GSICP25350	3.971,00
400	GATEWAY F4	3105GSICP25400	4.590,00
450	GATEWAY F4	3105GSICP25450	6.552,00
500	GATEWAY F4	3105GSICP25500	7.793,00
600	GATEWAY F4	3105GSICP25600	11.670,00



CAT. MERC
G10

CORPO OVALE - PN10

D.	TIPO	CODICE	€
200	CSG F5	3105GSICO10200	1.016,50
250	CSG F5	3105GSICO10250	1.521,10
300	CSG F5	3105GSICO10300	2.176,90
350	CSG F5	3105GSICO10350	4.679,00
400	CSG F5	3105GSICO10400	5.210,90
450	CSG F5	3105GSICO10450	6.106,00
500	CSG F5	3105GSICO10500	8.853,10
600	CSG F5	3105GSICO10600	10.345,00



CAT. MERC
G10

CORPO PIATTO - PN10

D.	TIPO	CODICE	€
200	CSG F4	3105GSICP10200	830,70
250	CSG F4	3105GSICP10250	1.331,30
300	CSG F4	3105GSICP10300	2.040,90
350	CSG F4	3105GSICP10350	3.799,50
400	CSG F4	3105GSICP10400	4.429,20
450	CSG F4	3105GSICP10450	5.186,00
500	CSG F4	3105GSICP10500	7.520,20
600	CSG F4	3105GSICP10600	9.237,00



CAT. MERC
GIO

CORPO OVALE - PN16

D.	TIPO	CODICE	€
50	CSG F5	3105GSICO16050	220,30
65	CSG F5	3105GSICO16065	240,90
80	CSG F5	3105GSICO16080	291,90
100	CSG F5	3105GSICO16100	355,40
125	CSG F5	3105GSICO16125	513,70
150	CSG F5	3105GSICO16150	588,40
200	CSG F5	3105GSICO16200	1.016,50
250	CSG F5	3105GSICO16250	1.521,10
300	CSG F5	3105GSICO16300	2.176,90
350	CSG F5	3105GSICO16350	4.679,00
400	CSG F5	3105GSICO16400	5.210,90
450	CSG F5	3105GSICO16450	6.106,00
500	CSG F5	3105GSICO16500	8.853,10
600	CSG F5	3105GSICO16600	10.345,00



CAT. MERC
GIO

CORPO PIATTO - PN16

D.	TIPO	CODICE	€
50	CSG F4	3105GSICP16050	203,20
65	CSG F4	3105GSICP16065	230,00
80	CSG F4	3105GSICP16080	271,30
100	CSG F4	3105GSICP16100	317,50
125	CSG F4	3105GSICP16125	442,70
150	CSG F4	3105GSICP16150	509,70
200	CSG F4	3105GSICP16200	830,70
250	CSG F4	3105GSICP16250	1.331,30
300	CSG F4	3105GSICP16300	2.040,90
350	CSG F4	3105GSICP16350	3.799,50
400	CSG F4	3105GSICP16400	4.429,20
450	CSG F4	3105GSICP16450	5.186,00
500	CSG F4	3105GSICP16500	7.520,20
600	CSG F4	3105GSICO16600	9.237,00



CAT. MERC
GIO

ASTA MANOVRA + TUBO RIPARATORE (H. 900MM)

D.	TIPO	CODICE	€
63-100	TUBO RIP. H 900MM	3155ZS04072A	45,00
40-50	ASTA MAN. QUADRO 14,2	3155ZS0408216	96,00
65-80	ASTA MAN. QUADRO 17,2	3155ZS0408219	96,00
100-125-150	ASTA MAN. QUADRO 19,2	3155ZS0408221	96,00
200	ASTA MAN. QUADRO 24,0	3155ZS0408226	100,00
250-300-350	ASTA MAN. QUADRO 28,0	3155ZS0408228	100,00
400	ASTA MAN. QUADRO 32,0	3155ZS0408231	306,00
500-600	ASTA MAN. QUADRO 36,0	3155ZS0408236	324,00



CAT. MERC
GIO

VOLANTINO IN ACCIAIO PER SARACINESCHE

D.	TIPO	CODICE	€
40-50	QUADRO 14,2	3105VOL150Q14	24,00
65-80	QUADRO 17,2	3105VOL175Q17	31,00
100-150	QUADRO 19,2	3105VOL225Q19	56,00
200	QUADRO 24,0	3105VOL350Q24	66,00
250-300-350	QUADRO 28,0	3105VOL350Q28	100,00
400	QUADRO 32,0	3105VOL400Q32	220,00
500 - 600	QUADRO 36,0	3105VOL500Q36	228,00

VALVOLE DI RITEGNO E SFIATI



CAT. MERC
2B0

VALVOLA RITEGNO PALLA 806 - FLANGIATA

D.	PN	CODICE	€
65	16	3155V806065	148,64
80	16	3155V806080	192,31
100	16	3155V806100	261,51
125	16	3155V806125	391,59
150	16	3155V806150	509,14
200	16	3155V806200	983,28
250	16	3155V806250	1.749,34
300	16	3155V806300	2.477,79



CAT. MERC
2B0

VALVOLA RITEGNO PALLA 806 - FILETTATA

D.	PN	CODICE	€
1"	10	3155V806025	49,62
1"1/4	10	3155V806032	54,26
1"1/2	10	3155V806040	63,14
2"	10	3155V806050	93,82



CAT. MERC
2B0

VALVOLA RITEGNO VENTURI - LUNGA

D.	PN	CODICE	€
50	16	3105VV16050C	284,00
65	16	3105VV16065C	353,50
80	16	3105VV16080C	473,30
100	16	3105VV16100C	627,10
125	16	3105VV16125C	783,90
150	16	3105VV16150C	1.104,80
200	16	3105VV16200C	1.826,60
250	16	3105VV16250C	3.197,60
300	16	3105VV16300C	4.371,90



CAT. MERC
2B0

VALVOLA RITEGNO VENTURI - CORTA

D.	PN	CODICE	€
50	16	3155V79016050	93,69
65	16	3155V79016065	142,96
80	16	3155V79016080	153,66
100	16	3155V79016100	184,62
125	16	3155V79016125	241,43
150	16	3155V79016150	334,18
200	16	3155V79016200	524,81
250	16	3155V79016250	757,67
300	16	3155V79016300	1.229,98


CAT. MERC
2AO
SFIATO CON DOPPIO GALLEGGIANTE

D.	CODICE	€
50	3155SFG05016	187,44
65	3155SFG06516	200,97
80	3155SFG08016	224,59
100	3155SFG10016	293,39
200	3155SFG20016	1.024,15


CAT. MERC
GG0
SFIATO A SINGOLA FUNZIONE

D.	CODICE	€
40-50-65	3115RCA40BTXH	227,50
80-100	3115181190	256,90


CAT. MERC
2B0
VALVOLA CLAPET GS FLANGIATA PN16 890

D.	D.	CODICE	€
50	2"	3155V890063	121,10
65	2"1/2	3155V890075	155,50
80	3"	3155V890090	201,30
100	4"	3155V890110	292,90
125	5"	3155V890125	501,00
150	6"	3155V890150	568,80
200	8"	3155V890200	760,80


CAT. MERC
GG0
SFIATO A TRIPLA FUNZIONE

D.	PN	CODICE	€
50	16	3115L3FA5010	327,50
65	16	3115L3FA6510	346,30
80	16	3115L3FA8010	432,90
100	16	3115L3FB1010	598,20
150	16	3115L3FB1510	787,10
200	16	3115L3FB2016	1.511,30
250	16	3115L3FB2516	2.758,10
300	16	3115L3FB3016	4.620,30
350	16	3115L3FB3516	7.255,70
400	16	3115L3FB4016	11.018,10



ACCESSORI

COLLARI DI DERIVAZIONE (ACCIAIO - GHISA - CEMENTO)


CAT. MERC
2LO

ARTIGLIO MGD

D.	D.	CODICE	€	D.	D.	CODICE	€
30	3/4"	3120010301B0	22,68	200	3/4"	3120012001B0	50,30
40	1"	3120010401C0	36,90	200	1"	3120012001C1	50,57
50	3/4"	3120010501B0	33,26	200	1"1/2	3120012001E0	40,40
50	1"	3120010501C0	25,68	200	2"	3120012001F0	61,41
50	1"1/4	3120010501D0	33,12	200	2" (2ST)	3120012002F0	72,91
60	3/4"	3120010601B0	32,93	200	3"	3120012002H0	113,06
60	1"	3120010601C0	32,93	250	4"	3120012002L0	118,97
60	1"1/4	3120010601D0	36,31	250	3/4"	3120012501B0	62,70
60	1"1/2	3120010601E0	37,03	250	1"	3120012501C1	56,48
70	1"	3120010701C0	36,54	250	1"1/2	3120012501E0	47,00
80	3/4"	3120010801B0	34,79	250	2"	3120012501F0	65,42
80	1"	3120010801C0	35,14	250	1"1/2 (2ST)	3120012502E0	102,50
80	1"1/4	3120010801D0	36,20	250	2" (2 ST)	3120012502F0	78,72
80	1"1/2	3120010801E0	36,90	250	2"1/2 (ST)	3120012502G0	152,14
80	2"	3120010801F0	42,05	250	3" (2 ST)	3120012502H0	124,08
90	1"	3120010901C0	37,12	300	1"1/4	3120013001D0	104,00
100	3/4"	3120011001B0	37,12	300	1"1/2	3120013001E0	104,00
100	1"	3120011001C0	37,57	300	2"	3120013001F0	77,38
100	1"1/4	3120011001D0	41,41	300	1"1/2 (2ST)	3120013001E0	132,51
100	1"1/2	3120011001E0	43,21	300	2" (2ST)	3120013001F0	109,38
100	2"	3120011001F0	43,75	300	3" (2ST)	3120013002H0	127,20
125	3/4"	3120011251B0	37,74	350	1"1/4 (2ST)	3120013502D0	136,90
125	1"	3120011251C0	38,10	350	1"1/2 (2ST)	3120013502E0	136,81
125	1"1/2	3120011251E0	46,89	350	2" (2ST)	3120013502F0	113,50
125	2"	3120011251F0	48,00	350	4" (2ST)	3120013502L0	148,20
150	3/4"	3120011501B0	38,55	400	1"1/4 (2ST)	3120014002D0	197,40
150	1"	3120011501C0	39,00	400	1"1/2 (2ST)	3120014002E0	178,59
150	1"1/4	3120011501D0	44,00	400	2" (2ST)	3120014001F0	167,83
150	1"1/2	3120011501E0	47,79	400	2"1/2 (2ST)	3120014002G0	156,99
150	2"	3120011501F0	51,19	400	4" (2ST)	3120014002L0	215,05
150	2"1/2	3120011501G0	79,52	450	2" (2ST)	3120014502F0	225,93
150	3"	3120011501H0	63,50	500	2" (2ST)	3120015002F0	230,23
150	2"1/2 (2 ST)	3120011502H0	139,20	500	3" (2ST)	3120015002H0	231,67
150	3" (2 ST)	3120011502H0	91,18	600	1"1/2 (2ST)	3120016002E0	324,90
175	1"	3120011751C0	39,45	600	2" (2ST)	3120016002F0	265,93
175	1"1/2	3120011751E0	48,32	600	2"1/2 (2ST)	3120016002G0	293,26
175	3"	3120011751H0	66,80	600	4" (2ST)	3120016002L0	518,30



CAT. MERC
2LO

**COLLARE DI DERIVAZIONE
MANICOTTO GHISA ZINCATA**

D.	D.	CODICE	€
50	1"	3120060500C0	77,60
63	1"	3120060630C0	78,60
63	1"1/4	3120060630D0	78,00
63	1"1/2	3120060630E0	su richiesta
75	1"	3120060750C0	78,80
90	1"	3120060900C0	88,00
90	1"1/4	3120060900D0	87,40
90	1"1/2	3120060900E0	101,90
90	2"	3120060900F0	106,30
100	1"1/2	3120060110E0	su richiesta
110	1"	3120060110C0	93,10
100	1"1/2	3120060110E0	109,70
110	2"	3120060110F0	114,20
125	1"	3120060125C0	80,70
125	1"1/2	3120060125E0	97,20
125	2"	3120061250F0	101,80
140	1"1/2	3120061400E0	su richiesta
140	2"	3120061400F0	su richiesta
160	1"	3120060160C0	100,10
160	1"1/4	3120060160D0	99,50
160	1"1/2	3120061600E0	109,30
160	2"	3120060160F0	113,90
160	3"	3120060160I0	su richiesta
200	2"	3120060200F0	su richiesta
200	3"	3120060200I0	su richiesta
250	1"1/4	3120060250D0	su richiesta
250	2"	3120060250F0	su richiesta

Altre misurazioni disponibili su richiesta

FASCE DI RIPARAZIONE



CAT. MERC
2M0

TIPO M - 1 BULLONE PAM

MM	CODICE	€
21-25	31200X00M021	5,60
26-30	31200X00M026	5,70
29-33	31200X00M029	5,80
33-37	31200X00M033	5,80
38-42	31200X00M038	6,00
42-45	31200X00M042	6,00
44-48	31200X00M044	4,50
48-51	31200X00M048	6,20
50-54	31200X00M050	6,20
55-60	31200X00M055	6,30
60-64	31200X00M060	8,40
65-69	31200X00M065	6,30
69-73	31200X00M069	6,50
71-76	31200X00M071	8,90
76-82	31200X00M076	9,00
82-87	31200X00M082	12,10
87-93	31200X00M087	9,50
94-100	31200X00M094	10,10
99-104	31200X00M099	10,10
105-111	31200X00M105	10,20
112-118	31200X00M112	12,74
118-124	31200X00M118	11,60
120-126	31200X00M120	17,50



CAT. MERC
2M0

TIPO M - 1 BULLONE CSG

MM	CODICE	€
21-25	31200X00M021I	5,60
26-30	31200X00M026I	5,70
29-31	31200X00M029I	5,80
32-37	31200X00M032I	5,80
38-42	31200X00M038I	6,00
42-45	31200X00M042I	6,00
48-51	31200X00M048I	6,20
50-54	31200X00M050I	6,20
55-60	31200X00M055I	6,30
60-64	31200X00M060I	8,40
69-73	31200X00M069I	6,50
71-76	31200X00M071I	8,90



CAT. MERC
2M0

TIPO B - 3 BULLONI PAM - FASCIA DA 200MM

MM	CODICE	€
48-56	31200Z00B048	76,73
56-64	31200Z00B056	76,73
60-68	31200Z00B060	77,32
68-78	31200Z00B068	78,01
78-88	31200Z00B078	76,15
88-98	31200Z00B088	79,67
98-108	31200Z00B098	82,32
108-118	31200Z00B108	85,08
114-126	31200Z00B114	87,42
126-138	31200Z00B126	92,00
132-143	31200Z00B132	su richiesta
138-150	31200Z00B138	94,57
140-153	31200Z00B140	94,70
150-162	31200Z00B150	96,04
162-174	31200Z00B162	98,88
168-182	31200Z00B168	101,33
174-186	31200Z00B174	83,90
186-198	31200Z00B186	106,72
198-210	31200Z00B198	110,15
210-223	31200Z00B210	114,66
222-234	31200Z00B222	117,90
234-246	31200Z00B234	120,10
243-255	31200Z00B243	121,90
260-272	31200Z00B260	124,40
273-285	31200Z00B273	135,20
285-297	31200Z00B285	131,30
298-310	31200Z00B298	124,10
316-328	31200Z00B316	139,30
322-333	31200Z00B322	su richiesta
327-340	31200Z00B327	138,90
342-355	31200Z00B342	155,90
353-365	31200Z00B353	159,30
368-380	31200Z00B368	164,50
378-390	31200Z00B378	132,60



CAT. MERC
2M0

TIPO B - 3 BULLONI

CSG - 200MM

MM	CODICE	€
48-56	31200Z00B048I	76,73
56-64	31200Z00B056I	76,73
60-68	31200Z00B060I	77,32
68-78	31200Z00B068I	78,01
78-88	31200Z00B078I	76,15
88-98	31200Z00B088I	79,67
98-108	31200Z00B098I	82,32
108-118	31200Z00B108I	85,08
114-126	31200Z00B114I	87,42
126-138	31200Z00B126I	92,00
138-150	31200Z00B138I	94,57
150-162	31200Z00B150I	96,04
162-174	31200Z00B162I	98,88
168-182	31200Z00B168I	101,33
198-210	31200Z00B198I	110,15
210-223	31200Z00B210I	114,66
222-234	31200Z00B222I	117,90
234-246	31200Z00B234I	120,10
243-255	31200Z00B243I	121,90
260-272	31200Z00B273I	124,40
273-285	31200Z00B285I	135,20
285-297	31200Z00B298I	131,30
298-310	31200Z00B316I	124,10
327-340	31200Z00B327I	138,90
342-355	31200Z00B342I	155,90
353-365	31200Z00B353I	159,30



CAT. MERC
2M0

TIPO C - 3 BULLONI


PAM - FASCIA DA 300MM

MM	CODICE	€
68-78	31200Z00C068	113,29
78-88	31200Z00C078	117,01
88-98	31200Z00C088	117,99
98-108	31200Z00C098	118,19
108-118	31200Z00C108	125,73
114-126	31200Z00C114	126,71
126-138	31200Z00C126	121,91
138-150	31200Z00C138	128,38
140-153	31200Z00C140	130,05
150-162	31200Z00C150	135,44
162-174	31200Z00C162	137,80
168-182	31200Z00C168	141,60
174-186	31200Z00C174	140,90
186-198	31200Z00C186	148,47
198-210	31200Z00C198	150,40
210-223	31200Z00C210	150,80
222-234	31200Z00C222	163,07
234-246	31200Z00C234	158,50
243-255	31200Z00C243	175,81
260-272	31200Z00C260	167,90
273-285	31200Z00C273	172,90
285-297	31200Z00C285	169,00
298-310	31200Z00C298	184,50
316-328	31200Z00C316	183,80
327-340	31200Z00C327	191,50
342-355	31200Z00C342	224,50
353-365	31200Z00C353	184,50
368-380	31200Z00C368	205,20
378-390	31200Z00C378	201,80


**CAT. MERC
2M0**
COLLARE IN DUE PARTI - TIPO D


PAM - FASCIA DA 200MM

MM	CODICE	€
88-110	31200Z00D088	165,59
108-128	31200Z00D108	178,86
114-137	31200Z00D114	169,80
138-160	31200Z00D138	199,10
160-182	31200Z00D160	179,94
182-202	31200Z00D182	200,80
202-224	31200Z00D202	187,74
217-240	31200Z00D217	217,50
240-262	31200Z00D240	217,30
262-284	31200Z00D262	226,40
273-296	31200Z00D273	224,70
296-319	31200Z00D296	226,80
324-346	31200Z00D324	346,70
346-368	31200Z00D346	247,10
365-387	31200Z00D365	407,20
387-410	31200Z00D387	215,20
410-432	31200Z00D410	197,30
428-450	31200Z00D428	420,40
450-474	31200Z00D450	270,60
470-492	31200Z00D470	470,90
492-516	31200Z00D492	276,70


**CAT. MERC
2M0**
COLLARE IN DUE PARTI - TIPO E

PAM - FASCIA DA 300MM

MM	CODICE	€
88-110	31200Z00E088	228,40
108-128	31200Z00E108	215,50
114-137	31200Z00E114	216,00
138-160	31200Z00E138	239,50
160-182	31200Z00E160	221,40
182-202	31200Z00E182	229,61
202-224	31200Z00E202	241,10
217-240	31200Z00E217	266,80
240-262	31200Z00E240	257,10
262-284	31200Z00E262	280,00
273-296	31200Z00E273	271,95
296-319	31200Z00E296	208,70
324-346	31200Z00E324	284,20
346-368	31200Z00E346	288,61
365-387	31200Z00E365	315,00
387-410	31200Z00E387	292,80
410-432	31200Z00E410	311,90
428-450	31200Z00E428	335,80
450-474	31200Z00E450	339,80
470-492	31200Z00E470	348,30
492-516	31200Z00E492	316,10


**CAT. MERC
2M0**
COLLARE IN DUE PARTI - TIPO F

PAM - FASCIA DA 500MM

MM	CODICE	€
182-202	31200Z00F182	405,23
202-224	31200Z00F202	420,62
217-240	31200Z00F217	376,50
240-262	31200Z00F240	387,80
262-284	31200Z00F262	441,60
273-296	31200Z00F273	451,20
296-319	31200Z00F296	429,50
324-346	31200Z00F324	435,40
346-368	31200Z00F346	435,80
365-387	31200Z00F365	478,30
387-410	31200Z00F387	451,70
410-432	31200Z00F410	456,80
428-450	31200Z00F428	530,10
450-474	31200Z00F450	475,50
470-492	31200Z00F470	519,80
492-516	31200Z00F492	487,90

COLLEGAMENTI


CAT. MERC
KCO
QUICK
 PN 10-16 GHISA

D.	CODICE	€
60-65	3115CY06S0NP	34,90
80	3115CY08S0NP	45,90
100	3115CY10S0NP	50,20
125	3115CY12S0NP	76,50
150	3115CY15S0NP	82,90
200	3115CY20S0NP	109,10
250	3115CY25S0NP	209,50
300	3115CY30S0NP	240,20


CAT. MERC
KCO
QUICK ANTISFILAMENTO
 PN 10-16 GHISA

D.	CODICE	€
60-65	3115CY06S0VP	65,50
80	3115CY08S0VP	80,00
100	3115CY10S0VP	92,80
125	3115CY12S0VP	124,40
150	3115CY15S0VP	160,40
200	3115CY20S0VP	227,70
300	3115CY30S0VP	su richiesta


CAT. MERC
KCO
QUICK ANTISFILAMENTO
 PN 10-16 PVC - PE

D.	D.E	CODICE	€
40	40	3115CM40P4AV	53,70
40-50	50	3115CM40P4BV	56,40
60-65	63	3115CM63P4CW	63,90
50	63	3115CM63P4BW	61,50
60-65	75	3115CM75P4CW	71,40
80	90	3115CM90P4DW	76,60
100	110	3115CN11P4EW	84,40
125	125	3115CN12P4FW	117,50
125	140	3115CN14P4FW	120,20
150	160	3115CN16P4GW	163,80
200	200	3115CN20P4JW	201,80
200	225	3115CN22P4JW	209,50


CAT. MERC
KCO
QUICK
 PN 10-16 PVC - PE

D.	D.E	CODICE	€
40	40	3115CM40P4AN	28,20
40-50	50	3115CM40P4BN	32,60
50	63	3115CM63P4BP	30,30
60-65	63	3115CM63P4CP	32,60
60-65	75	3115CM75P4CP	34,40
80	90	3115CM90P4DP	38,80
100	110	3115CN11P4EP	45,40
125	125	3115CN12P4FP	67,10
150	160	3115CN16P4GP	78,00
200	200	3115CN20P4JP	99,70


CAT. MERC
KCO
QUICK
 PN 10-16 ACCIAIO

D.	D.E	CODICE	€
50	60,3	3115CK0505021	22,42
65	76,1	3115CK0506521	22,42
80	88,9	3115CK0508021	28,03
100	114,3	3115CK0510021	39,24
125	139,7	3115CK0512521	su richiesta
150	168,3	3115CK0515021	61,64
200	219,1	3115CK0520024	72,85
200	219,1	3115CK0520044	78,45
250	273,0	3115CK0525024	212,96
300	323,9	3115CK0530024	235,39


**CAT. MERC
KCO**
ULTRA LINK - MANICOTTO
 GIUNTO MULTIDIAMETRO MULTIMATERIALE - PAM
 PN 10-16 (GHISA-ACCIAIO-PVC-CLS)

RANGE	CODICE	€
49-71	3115VX301RC-NG	66,20
62-84	3115VX302RC-NG	70,80
80-102	3115VX303RC-NG	85,20
97-127	3115VX304RC-NG	98,10
123-153	3115VX305RC-NG	118,50
151-181	3115VX306RC-NG	136,70
170-200	3115VX307RC-NG	259,60
196-226	3115VX308RC-NG	262,00
211-241	3115VX309RC-NG	264,20
235-265	3115VX310RC-NG	278,10
260-290	3115VX311RC-NG	289,50
285-315	3115VX312RC-NG	346,40
306-336	3115VX313RC-NG	408,20
318-348	3115VX314RC-NG	439,80


**CAT. MERC
KCO**
ULTRA QUICK - FLANGIATO
 GIUNTO MULTIDIAMETRO MULTIMATERIALE FLANGIATO - PAM
 PN 10-16 (GHISA-ACCIAIO-PVC-CLS)

RANGE	DN FLANGIA	CODICE	€
49-71	50-60	3115VX315RC-NG	50,20
62-84	50-60-65-80	3115VX316RC-NG	56,80
80-102	65-80	3115VX317RC-NG	63,90
97-127	100	3115VX318RC-NG	89,50
123-153	125-150	3115VX319RC-NG	111,80
151-181	150	3115VX320RC-NG	141,00
170-200	200	3115VX321RC-NG	157,00
196-226	200	3115VX322RC-NG	164,00
211-241	200	3115VX323RC-NG	173,30
235-265	250	3115VX324RC-NG	225,60
260-290	250	3115VX325RC-NG	244,90
285-315	300	3115VX326RC-NG	272,50
306-336	300	3115VX327RC-NG	296,00
318-348	300	3115VX328RC-NG	315,40
333-363	300	3115VX348RC-NG	su richiesta


**CAT. MERC
2U0**
GIUNTO UNIVERSALE - MANICOTTO
 PN 10-16 CSG

RANGE	CODICE	€
48-60	3115GUM048058	66,20
59-73	3115GUM059073	70,80
72-85	3115GUM072085	70,80
88-103	3115GUM088103	85,20
108-128	3115GUM108128	98,10
132-146	3115GUM132146	118,50
138-153	3115GUM138153	118,50
158-181	3115GUM158181	136,70
192-209	3115GUM192209	262,00
218-235	3115GUM218235	264,20
250-267	3115GUM250267	278,10
272-289	3115GUM272289	289,50
306-336	3115GUM306336	408,20


**CAT. MERC
2U0**
GIUNTO UNIVERSALE - FLANGIATO
 PN 10-16 CSG


RANGE	DN FLANGIA	CODICE	€
59-72	50-60	3115GUF059073	50,20
72-85	50-60-65	3115GUF072085	56,80
88-103	65-80-100	3115GUF088103	63,90
108-128	100	3115GUF108128	89,50
138-153	125	3115GUF138153	111,80
158-182	150	3115GUF159182	141,00
192-209	200	3115GUF192209	164,00
218-235	200	3115GUF218235	173,30
272-289	250	3115GUF272289	244,90
306-336	300	3115GUF306336	296,00
351-368	350	3115GUF351368	su richiesta
400-429	400	3115GUF400429	su richiesta

COLLEGAMENTI

GIUNTI MULTI-DIAMETRO E MULTI-MATERIALE

CONNESSIONI PER TUBAZIONI:

PVC
ACCIAIO
GHISA
CEMENTO



DISPONIBILI SU RICHIESTA
QUALSIASI MISURA

COLLEGAMENTI



CAT. MERC
MJO

Adatto per tutti i tipi di materiale
Idoneo per acqua e gas
Corpo e anelli di serraggio in ghisa sferoidale GGG45 secondo EN-GJS-450-10
polvere epossidica, secondo standard GSK e EN 14901
Guarnizione in NBR
Bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox A2 (AISI 304)

MULTI JOINT 3007 PLUS

RANGE MAGGIORATO - BIGIUNTO
CON INSERTI ANTISFILAMENTO

DN	RANGE	KG	CODICE	€
50	46 - 71	5,10	3115MJ3007046071	311,13
65	63 - 90	6,10	3115MJ3007063090	432,43
80	84 - 105	7,30	3115MJ3007084105	399,79
100	104 - 132	9,20	3115MJ3007104132	466,66
125	132 - 155	12,30	3115MJ3007132155	766,88
150	154 - 192	16,50	3115MJ3007154192	802,69
200	192 - 232	25,80	3115MJ3007192232	1.256,91
225	230 - 268	39,50	3115MJ3007230268	1.515,14
250	267 - 310	41,10	3115MJ3007267310	1.515,14
300	315 - 356	53,70	3115MJ3007315356	1.762,47
350	352 - 393	68,10	3115MJ3007352396	4.294,95
400	392 - 433	68,70	3115MJ3007392433	4.627,86
425	432 - 464	92,30	3115MJ3007432464	6.440,09
450	450 - 482	96,80	3115MJ3007450482	6.517,87
475	481 - 513	100,20	3115MJ3007481513	7.634,79
500	500 - 532	105,70	3115MJ3007500532	7.712,57
550	548 - 580	117,30	3115MJ3007548580	8.334,78
600	605 - 637	137,50	3115MJ3007605637	8.863,70
625	630 - 662		3115MJ3007630662	su richiesta
675	665 - 697		3115MJ3007665697	su richiesta
700	709 - 741		3115MJ3007709741	su richiesta
750	745 - 777		3115MJ3007745777	su richiesta
800	799 - 831		3115MJ3007799831	su richiesta
825	837 - 869		3115MJ3007837869	su richiesta
900	899 - 931		3115MJ3007899931	su richiesta
925	939 - 971		3115MJ3007939971	su richiesta
1000	994 - 1026		3115MJ30079941026	su richiesta
1025	1042 - 1074		3115MJ300710421074	su richiesta



CAT. MERC
MJO


Adatto per tutti i tipi di materiale
Idoneo per acqua e gas
Corpo e anelli di serraggio in ghisa sferoidale GGG45 secondo EN-GJS-450-10
polvere epossidica, secondo standard GSK e EN 14901
Guarnizione in NBR
Bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox A2 (AISI 304)

MULTI JOINT 3057 PLUS

RANGE MAGGIORATO - GIUNTO FLANGIATO
CON INSERTI ANTISFILAMENTO


DN	PN	RANGE	CODICE	€
50	16	46-71	3115MJ3057046071	269,11
65	16	63-90	3115MJ3057063090	339,12
80	16	84-105	3115MJ3057084105	378,00
100	16	104-132	3115MJ3057104132	452,66
125	16	132-155	3115MJ3057132155	707,80
150	16	154 - 192	3115MJ3057154192	662,68
200	10	192-232	3115MJ305719223210	969,12
200	16	192-232	3115MJ3057192232	969,12
250	10	267-310	3115MJ305726731010	1.208,68
250	16	267-310	3115MJ3057267310	1.208,68
300	10	315-356	3115MJ305731535610	1.479,35
300	16	315-356	3115MJ3057315356	1.479,35
350	10	352-393	3115MJ305735239310	3.335,16
350	16	352-393	3115MJ3057352393	3.335,16
400	10-16	392 - 433	3115MJ3057392433	3.621,38
450	10-16	450 - 482	3115MJ3057450482	su richiesta
500	10-16	500 - 532	3115MJ3057500532	su richiesta
600	10-16	605 - 637	3115MJ3057605637	6.534,48
700	10-16	709 - 741	3115MJ3057709741	su richiesta
800	10-16	799 - 831	3115MJ3057799831	su richiesta
900	10-16	899 - 931	3115MJ3057899931	su richiesta
1000	10-16	994 - 1026	3115MJ30579941026	su richiesta

COLLARI DISTANZIATORI


CAT. MERC
CZO


TIPO	LUNGHEZZA UTILE		LARGHEZZA		ALTEZZA		CARICO KG
	MM	POLLICI	MM	POLLICI	MM	POLLICI	
A	113 - 128	4.5 - 5	100	3.9	19 - 36 - 50	0.75 - 1.42 - 1.97	180
B	95 - 110	3.7 - 4.3					

TIPO A/B							
EST. CONDOTTA D.E		ELEM. COLLARE			DISTANZA TRA GLI ANELLI		
MIN	MAX	FAMIGLIA			GAS		ACQUA
		A	B	MT	PIEDI		PIEDI
55	64		2	2.0	6.6		6.6
60	70	1	1	2.0	6.6		6.6
68	77	2		2.0	6.6		6.6
85	98		3	2.0	6.6		6.6
90	106	1	2	2.0	6.6		4.9
98	116	3		2.0	6.6		4.9
118	132		4	2.0	6.6		4.9
125	140	1	3	2.0	6.6		4.9
140	158	4		1.5	4.9		4.9
158	180	2	3	1.5	4.9		4.9
178	200	5		1.5	4.9		4.9
200	240		7	1.5	4.9		4.9
215	242	6		1.5	4.9		4.9
239	272	6	1	1.5	4.9		3.3
245	281	7		1.5	4.9		3.3


CAT. MERC
CZO

TIPO	LUNGHEZZA UTILE		LARGHEZZA		ALTEZZA		CARICO KG
	MM	POLLICI	MM	POLLICI	MM	POLLICI	
C	180 - 250	7 - 9.8	63	2.5	15	0.6	200
D	240 - 310	9.4 - 12					
I	130 - 160	5 - 6.3					


TIPO C/D/I							
EST. CONDOTTA D.E		ELEM. COLLARE			DISTANZA TRA GLI ANELLI		
MIN	MAX	FAMIGLIA			GAS		ACQUA
		C	D	I	PIEDI		PIEDI
42	52			1	4.9		4.9
58	80	1			4.9		4.9
81	99		1		4.9		3.3
100	133	1		1	4.9		3.3
134	170	1	1		3.3		3.3
171	200		2		3.3		3.3


**CAT. MERC
CZO**

TIPO	LUNGHEZZA UTILE		LARGHEZZA		ALTEZZA		CARICO KG
	MM	POLLICI	MM	POLLICI	MM	POLLICI	
E	280 - 335	11 - 13.2	225	8.8	25-41-60	0.98-1.61-2.36	5000
					75-90	2.95-3.54	4000
					110-130	4.33-5.12	3250
H	130 - 185	5.1 - 7.3	225	8.8	25-41-60	0.98-1.61-2.36	5000
					75-90	2.95-3.54	4000
					110-130	4.33-5.12	3250

TIPO E/H


ESTERNO CONDOTTA D.E		ELEM. COLLARE		DISTANZA TRA GLI ANELLI											
				H MINORE DI 60MM				H TRA 75 E 90MM				H OLTRE 110MM			
MIN	MAX	FAMIGLIA		GAS		ACQUA		GAS		ACQUA		GAS		ACQUA	
				E	H	MT	P.	MT	P.	MT	P.	MT	P.	MT	P.
421	465	4				3.5	11.5	3.3	10.8	3.3	10.8	2.8	9.2	2.5	8.2
466	530	5				3.5	11.5	3.3	10.8	3.3	10.8	2.8	9.2	2.5	8.2
531	630	6				3.3	10.8	3.3	10.8	2.8	9.2	2.8	9.2	2.0	6.6
631	730	7				3.3	10.8	3.3	10.8	2.8	9.2	2.8	9.2	2.0	6.6
731	830	8				3.3	10.8	3.0	9.8	2.8	9.2	2.5	8.2	2.0	6.6
820	910	9				3.3	10.8	3.0	9.8	2.8	9.2	2.5	8.2	2.0	6.6
910	1030	10				3.3	10.8	2.5	8.2	2.8	9.2	2.4	7.9	2.0	6.6
1031	1159	11				3.3	10.8	2.5	8.2	2.8	9.2	2.2	7.2	2.0	6.6
1160	1360	13				3.3	10.8	2.5	8.2	2.8	9.2	2.0	6.6	2.0	6.6
1361	1600	15				3.3	10.8	2.0	6.6	2.8	9.2	1.5	4.9	2.0	6.6
1601	1799	17				3.3	10.8	1.5	4.9	2.8	9.2	1.2	3.9	2.0	6.6
1800	2110	20				3.3	10.8	1.2	3.9	2.8	9.2	1.0	3.3	2.0	6.6
2111	2430	23				3.0	9.8	0.9	2.9	2.5	8.2	0.8	2.6	1.5	4.9
2431	2860	27				3.0	9.8	0.7	2.3	2.5	8.2	0.5	1.6	1.5	4.9
2861	3414	32				3.0	9.8	0.7	2.3	2.5	8.2	0.5	1.6	1.5	4.9


CAT. MERC
CZO

TIPO	LUNGHEZZA UTILE		LARGHEZZA		ALTEZZA		CARICO KG
	MM	POLLICI	MM	POLLICI	MM	POLLICI	
F	197 - 237	7.7 - 9.3	130	5.1	25-41-60-75	0.98-1.61-2.36-2.95	500
G	90 - 129	3.6 - 5			25-41-60	0.98-1.61-2.36	

TIPO F/G


EST. CONDOTTA D.E		ELEM. COLLARE		DISTANZA TRA GLI ANELLI			
MIN	MAX	FAMIGLIA		GAS		ACQUA	
		F	G	MT	PIEDI	MT	PIEDI
92	115	1	1	2.5	8.2	2.5	8.2
116	152	2		2.5	8.2	2.5	8.2
153	188	2	1	2.5	8.2	2.0	6.6
189	224	3		2.5	8.2	2.0	6.6
225	260	3	1	2.0	6.6	2.0	6.6
261	295	4		2.0	6.6	2.0	6.6
296	313	4	1	2.0	6.6	2.0	6.6
314	376	5		2.0	6.6	1.5	4.9
377	446	6		2.0	6.6	1.5	4.9
477	528	7		2.0	6.6	1.5	4.9


CAT. MERC
CZO

TIPO	LUNGHEZZA UTILE		LARGHEZZA		ALTEZZA		CARICO KG
	MM	POLLICI	MM	POLLICI	MM	POLLICI	
L	280-3225	11-12.8	210	83	25-41-50	0.98-1.61-1.97	3000
					75-100	2.95-3.94	2500
					125	4.92	2000
					150-175-200	5.91-6.89-7.87	1500

TIPO L

ESTERNO CONDOTTA D.E		ELEM. COLLARE	DISTANZA TRA GLI ANELLI							
			H MINORE DI 125MM				H OLTRE 150MM			
MIN	MAX	FAMIGLIA	GAS		ACQUA		GAS		ACQUA	
			E	MT	P.	MT	P.	MT	P.	MT
450	510	5	2.5	8.2	2.5	8.2	2.5	8.2	2.5	8.2
540	610	6	2.5	8.2	2.5	8.2	2.5	8.2	2.5	8.2
625	715	7	2.5	8.2	2.5	8.2	2.5	8.2	2.5	8.2
715	805	8	2.5	8.2	2.5	8.2	2.5	8.2	2.0	6.6
805	895	9	2.5	8.2	2.0	6.6	2.5	8.2	1.5	4.9
895	985	10	2.5	8.2	2.0	6.6	2.5	8.2	1.2	3.9
985	1075	11	2.5	8.2	1.5	4.9	2.5	8.2	1.2	3.9
1075	1160	12	2.0	6.6	1.0	3.3	2.0	6.6	1.0	3.3
1160	1250	13	2.0	6.6	1.0	3.3	2.0	6.6	0.85	2.6
1250	1640	14	2.0	6.6	1.0	3.3	2.0	6.6	0.85	2.6
1340	1430	15	2.0	6.6	0.8	2.6	1.5	4.9	0.6	2.0
1430	1520	16	2.0	6.6	0.8	2.6	1.5	4.9	0.5	1.6
1520	1610	17	2.0	6.6	0.5	1.6	1.5	4.9	0.5	1.6
1610	1750	18	2.0	6.6	0.5	1.6	1.5	4.9	0.5	1.6


**CAT. MERC
CZO**

TIPO	LUNGHEZZA UTILE		LARGHEZZA		ALTEZZA		CARICO KG	
	MM	POLLICI	MM	POL.	MM	POLLICI		
M	265-320	10.4-12.6	180	7.1	18-25-36-41	0.7-0.98-1.42-1.61	1000	
N	185-240	7.3-9.4			50-75-90	1.97-2.95-3.54		
P	265-320	10.4-12.6			110-120	4.33-4.72		
Q	185-240	7.3-9.4						

TIPO M/N & P/Q

ESTERNO CONDOTTA D.E		ELEM. COLLARE				H OLTRE 150MM			
		FAMIGLIA				GAS		ACQUA	
		M	N	P	Q	MT	PIEDI	MT	PIEDI
143	168	1	1	1	1	2.5	8.2	2.5	8.2
169	201	2		2		2.5	8.2	2.5	8.2
202	227	1	2	1	2	2.5	8.2	2.5	8.2
228	252	2	1	2	1	2.5	8.2	2.0	6.6
253	286	3		3		2.5	8.2	2.0	6.6
287	311	2	2	2	2	2.0	6.6	2.0	6.6
312	337	3	1	3	1	2.0	6.6	2.0	6.6
338	395	4		4		2.0	6.6	2.0	6.6
396	421	4	1	4	1	2.0	6.6	2.0	6.6
422	505	5		5		2.0	6.6	2.0	6.6
506	590	6		6		2.0	6.6	1.5	4.9
591	674	7		7		2.0	6.6	1.5	4.9
675	759	8		8		1.5	4.9	1.5	4.9
760	915	9		N.A	N.A	1.5	4.9	1.0	3.3
850	1015	10		N.A	N.A	1.5	4.9	1.0	3.3


**CAT. MERC
CZO**

TIPO	LUNGHEZZA UTILE		LARGHEZZA		ALTEZZA		CARICO KG
	MM	POLLICI	MM	POLLICI	MM	POLLICI	
S	94-110	3.7-4.3	85	3.3	20	0.8	110
T	119-135	4.6-5.3			20	0.8	

TIPO S/T


ESTERNO CONDOTTA D.E		ELEM. COLLARE		DISTANZA TRA GLI ANELLI			
				H MINORE DI 125MM			
				GAS		ACQUA	
MIN	MAX	S	T	MT	P.	MT	P.
59	68	2		2.0	6.6	2.0	6.6
69	75	1	1	2.0	6.6	2.0	6.6
76	84		2	2.0	6.6	2.0	6.6
88	102	3		2.0	6.6	2.0	6.6
103	107	2	1	2.0	6.6	1.5	4.9
108	114	1	2	2.0	6.6	1.5	4.9
115	120		3	2.0	6.6	1.5	4.9
121	132	4		1.5	4.9	1.5	4.9
133	140	3	1	1.5	4.9	1.5	4.9
141	146	2	2	1.5	4.9	1.5	4.9
147	152	1	3	1.5	4.9	1.5	4.9
153	168		4	1.5	4.9	1.5	4.9

PALLONI OTTURATORI



CAT. MERC
4GO

PALLONI OTTURATORI					
RANGE	PESO	LUNG. GOMMA (MM)	PRESSIONE (BAR)	CODICE	€
40-70	0.2	160	2.5	7057PLUGY040-0070	191,10
70-150	0.4	300	2.5	7057PLUGY070-0150	261,06
100-200	1.35	500	2.5	7057PLUGY100-0200	315,66
150-300	2.6	540	2.5	7057PLUGY150-0300	457,28
200-400	3.6	600	2.5	7057PLUGY200-0400	501,64
300-525	6.8	630	2.5	7057PLUGY300-0525	764,40
350-600	9.8	830	2.5	7057PLUGY350-0600	822,41
500-1000	19.5	1150	1.5	7057PLUGY500-1000	1.818,86
600-1200	38	1450	1.5	7057PLUGY600-1200	2.840,91
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE E SCARICO CON MANOMETRO 1.5 BAR				7057PLUGVAL1.5	230,34
VALVOLA DI SOVRA PRESSIONE E SCARICO CON MANOMETRO 2.5 BAR				7057PLUGVAL2.5	230,34
TUBO DI PROLUNGA (10 METRI)				7057PLUGTUBO	87,02



ANTINCENDIO

IDRANTI ED ESTINTORI

CAT. MERC
4A0


IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA TIPO "A" - EN14384 (TAPPO IN OTTONE)

DN	A	USCITE	CODICE	€
80	500	2 x 70	7352001SP205106	583,00
80	700	2 x 70	7352001SP205206	643,00
80	1000	2 x 70	7352001SP205306	700,00
100	500	2 x 70	7352001SP206106	678,00
100	700	2 x 70	7352001SP206206	750,00
100	1000	2 x 70	7352001SP206306	806,00
100	500	2 x 70 - 1 x 100	7352001SP206121	800,00
100	700	2 x 70 - 1 x 100	7352001SP206221	842,00
100	1000	2 x 70 - 1 x 100	7352001SP206321	900,00
150	500	2 x 70	7352001SP209106	1.030,00
150	700	2 x 70	7352001SP209206	1.100,00
150	1000	2 x 70	7352001SP209306	1.160,00
150	500	2 x 70 - 1 x 100	7352001SP209121	1.127,00
150	700	2 x 70 - 1 x 100	7352001SP209221	1.198,00
150	1000	2 x 70 - 1 x 100	7352001SP209321	1.257,00

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave. Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi. Dimensionamento flange e uscite come EN 14384. Omologazione CSI 0497/CPR/3655.

Idrante sopra suolo in ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.

È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.

Guarnizione di tenuta conica a 45° ideata per evitare il deposito di detriti e prevenire l'usura precoce della valvola ed il conseguente malfunzionamento dell'idrante. Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.

Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.

Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16. Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 con un sovrapprezzo di 95 euro sul prezzo di listino.



IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA TIPO "A" (TAPPO IN OTTONE)

DN	A	USCITE	CODICE	€
50	500	2 x 45	7352001SP207102	417,00
50	700	2 x 45	7352001SP207202	456,00
50	1000	2 x 45	7352001SP207302	517,00
50	500	2 x 45 - 1 x 70	7352001SP207112	478,00
50	700	2 x 45 - 1 x 70	7352001SP207212	504,00
50	1000	2 x 45 - 1 x 70	7352001SP207312	565,00
65	500	2 x 45	7352001SP208102	536,00
65	700	2 x 45	7352001SP208202	589,00
65	1000	2 x 45	7352001SP208302	636,00
65	500	2 x 70	7352001SP208106	552,00
65	700	2 x 70	7352001SP208206	589,00
65	1000	2 x 70	7352001SP208306	636,00
65	500	3 x 70	7352001SP208107	598,00
65	500	2 x 45 - 1 x 70	7352001SP208112	598,00
65	700	2 x 45 - 1 x 70	7352001SP208212	636,00
65	1000	2 x 45 - 1 x 70	7352001SP208312	682,00
65	500	2 x 70 - 1 x 100	7352001SP208121	646,00

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave. Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi.

I modelli sotto riportati non sono previsti dalla vigente normativa UNI EN 14384 in riferimento al diametro nominale o alle uscite.

Idrante sopra suolo in ghisa EN GJL 250 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.

È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola. Guarnizione di tenuta conica a 45° ideata per evitare il deposito di detriti e prevenire quindi l'usura precoce della valvola ed il conseguente malfunzionamento dell'idrante.

Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.

Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.

Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16. Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 con un sovrapprezzo di 95 euro sul prezzo di listino.



CAT. MERC
4A0

IDRANTE SOTTOSUOLO - COTRONE

DN	ATTACCO	CODICE	€
50	BAIONETTA	7352010ST0022B	228,00
50	UNI 45	7352010ST0022U	213,00
65	BAIONETTA	7352010ST0024B	275,00
65	UNI 70	7352010ST0024U	266,00
80	BAIONETTA	7352010ST0197B	271,00
80	UNI 70	7352010ST0197U	273,00

Idrante sottosuolo EN 14339 per pressioni d'esercizio fino a 16 bar. Altezza dalla direttrice dello scarico antigelo al cappello di manovra mm 250. Flangia d'ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16. Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar. Manovra tramite cappello quadro



CAT. MERC
4A0

CHIUSINO IDRANTE SOTTOSUOLO

DN	CODICE	€
50	7352016C0260	su richiesta
65/80	7352016C0263	163,00

CHIUSINO IN GHISA GRIGIA CON COPERCHIO.

Con scritta "Idrante" sul coperchio. Verniciato nero. Carrabile EN 124:2015 classe C250.



CAT. MERC
4A0

GOMITO A PIEDE - GHISA

DN	CODICE	€
50	7352017G0293	63,00
65-70	7352017G0196	75,00
80	7352017G00828	89,00
100	7352017G00286	118,00
150	7352017G00300	221,00

Flangiato a norma UNI EN 1092-2 PN 16.

Gomito a 90° in ghisa sferoidale con piedino di appoggio.



CAT. MERC
4A0

GRUPPO DI MANDATA FILETTATO

D	D	ATTACCO	CODICE	€
2"	1"	UNI 70	7352038A1250	301,00
2"1/2	1"	UNI 70	7352038A1251	367,00
2"1/2	1"	UNI 70 FLANGIATO	7352038A1251F	405,00
2"1/2	2"	UNI 70	7352038A1252	448,00
2"1/2	2"	UNI 70 FLANGIATO	7352038A1252F	537,00
3"	1"	UNI 70	7352038A1253	481,00
3"	2"	UNI 70	7352038A1254	653,00
4"	1"	UNI 70	7352038A1255	605,00
4"	2"	UNI 70	7352038A1256	889,00
4"	2"	UNI 70 FLANGIATO	7352038A1256F	957,00
4"	3"	UNI 70	7352038A1257	1.064,00
FL. 3"	2"	UNI 70	7352038AA1254F	714,00
FL. 6"	2"	UNI 70	7352038AA1274F	2.253,00
FL. 6"	3"	UNI 70	7352038AA1275F	2.705,00

Vengono forniti nella versione orizzontale con direzione del flusso da destra verso sinistra.

Per gruppi verticali specificare in fase d'ordine. Si possono avere con uno o due attacchi UNI 70 femmina con girello. Nella versione "attacco di mandata" il gruppo va inserito in derivazione dell'alimentazione.

SPECIFICARE VERSIONI FLANGIATE



CAT. MERC
4C0

ESTINTORE PORTATILE

ATTACCO	CODICE	€
POLVERE - KG 6 CLASSE 34A 233BC	73578991000	su richiesta
POLVERE - KG 6 CLASSE 55A 233BC	73578992000	su richiesta
CO2 - KG 5 CLASSE 113B	73578992007	su richiesta

CASSETTA CUBA SLIM DA ESTERNO/INTERNO

Sistema composto da:

Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox; Lastra infrangibile o frangibile; Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE; Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.

Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.

Sigillo numerato.

Gocciolatore rosso salva manichetta. Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto 0 12, Arizona 0 13.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche versione Inox verniciata con prezzo a richiesta.



CAT. MERC
4A0

LANCIA BLACK	VERN. LASTRA INFRA.		VERN. LASTRA FRAN.		INOX LASTRA INFRA.		INOX LASTRA FRAN.	
	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
MT 20	7352039NC9I20B	222,00	7352039NC9F20B	222,00	7352039NC8I20B	280,00	7352039NC8F20B	280,00
MT 25	7352039NC9I25B	248,00	7352039NC9F25B	249,00	7352039NC8I25B	306,00	7352039NC8F25B	307,00
MT 30	7352039NC9I30B	265,00	7352039NC9F30B	266,00	7352039NC8I30B	323,00	7352039NC8F30B	324,00

CASSETTA CUBA PORTELLO APERTO DA ESTERNO/INTERNO

Sistema è composto da:

Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata o acciaio inox; Lastra infrangibile o frangibile;

Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE; Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.

Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.

Sigillo numerato. Gocciolatore rosso salva manichetta.

Lancia antincendio UNI 45 Black Ø 12, Arizona Ø 13. Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche versione Inox, verniciata con prezzo a richiesta.



CAT. MERC
4A0

LANCIA BLACK	VERN. LASTRA INFRA.		VERN. LASTRA FRAN.		INOX LASTRA INFRA.		INOX LASTRA FRAN.	
	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
MT 20	7352039FC6I20B	243,00	7352039NC6F20B	245,00	7352039FC5I20B	336,00	7352039FC5F20B	338,00
MT 25	7352039FC6I25B	269,00	7352039NC6F25B	271,00	7352039FC5I25B	362,00	7352039FC5F25B	364,00
MT 30	7352039FC6I30B	286,00	7352039NC6F30B	288,00	7352039FC5I30B	379,00	7352039FC5F30B	383,00

CASSETTA CORREDO IDRANTI CUBA

Corredo singolo:

Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779; Una cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral3000 o inox; dimensioni 500x600 prof. 200; Una lancia a tre effetti tipo Gold; Una sella supporto manichetta; Una manichetta certificata con raccordi UNI 804 DN70 mt. 20, 25, 30; Una chiave di manovra per idranti; Una lastra frangibile o infrangibile (se con portello aperto).

Corredo doppio:

Contiene la dotazione minima richiesta dalla UNI 10779; Una cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa Ral3000 o inox; dimensioni 500x600 prof. 300; Due lance a tre effetti tipo Gold; Due selle supporto manichetta; Due manichette certificate con raccordi UNI 804 DN70 mt. 20, 25, 30; Una chiave di manovra per idranti; Una lastra frangibile o infrangibile (se con portello aperto).



CAT. MERC
4A0

LANCIA GOLD	LAMIERA VERNICIATA CORREDO SINGOLO		LAMIERA VERNICIATA DOPPIA FUNZIONE		LAMIERA INOX DOPPIO CORREDO		LAMIERA INOX DOPPIO CORREDO	
	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€	CODICE	€
MT 20 - FR.	7352062ACFC320	419,00	7352062ACFC420	728,00	7352062ACFC320I	500,00	7352062ACFC420I	968,00
MT 25 - FR.	7352062ACFC325	453,00	7352062ACFC425	795,00	7352062ACFC325I	534,00	7352062ACFC425I	1.036,00
MT 30 - FR.	7352062ACFC330	487,00	7352062ACFC430	863,00	7352062ACFC330I	574,00	7352062ACFC430I	1.001,00
MT 20 - INFR.	7352062ACIC320	409,00	7352062ACIC420	716,00	7352062ACIC320I	488,00	7352062ACIC420I	955,00
MT 25 - INFR.	7352062ACIC325	441,00	7352062ACIC425	784,00	7352062ACIC325I	522,00	7352062ACIC425I	1.027,00
MT 30 - INFR.	7352062ACIC330	478,00	7352062ACIC430	854,00	7352062ACIC330I	556,00	7352062ACIC430I	1.097,00



CAT. MERC
4A0



CAT. MERC
4A0

SERIE CUBA			
NASPO A PARETE - DN 25 CON VETRO			
D.		CODICE	€
MT 20	INFRANGIBILE	7352047N5I20V	439,00
MT 25	INFRANGIBILE	7352047N5I25V	465,00
MT 30	INFRANGIBILE	7352047N5I30V	499,00
MT 20	FRANGIBILE	7352047N5F20V	461,00
MT 25	FRANGIBILE	7352047N5F25V	489,00
MT 30	FRANGIBILE	7352047N5F30V	519,00

Sistema è composto:

Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno e incasso; Lastra infrangibile o frangibile;
Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE. Tubazione DN 25 PN 16; Sigillo numerato;
Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente 0 10; K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar;
Rubinetto a squadra M1» x F1».

SERIE CUBA			
NASPO A PARETE - DN 25 CON PORTELLINO PIENO			
D.		CODICE	€
MT 20	PIENO BIANCO	7352047N5O20V	484,00
MT 25	PIENO BIANCO	7352047N5O25V	511,00
MT 30	PIENO BIANCO	7352047N5O30V	545,00
MT 20	PIENO ROSSO	7352047N6O20V	484,00
MT 25	PIENO ROSSO	7352047N6O25V	511,00
MT 30	PIENO ROSSO	7352047N6O30V	545,00

Sistema è composto:

Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca con portello pieno, per esterno, interno e incasso;
Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE. Tubazione DN 25 PN 16; Sigillo numerato.
Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente 0 10; K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar;
Rubinetto a squadra M1» x F1»; Imballo in cartone.



CAT. MERC
4A0

PIANTANE PER CASSETTE IN METALLO

FIG.	H	TIPO CASSETTA	D.	CODICE	€
A	750	SLIM - 45	Cilindrica, rossa	7352044A0990	77,00
A	750	SLIM - 45	Cilindrica inox	7352044A0991	205,00
A	750	70 - 70S	Cilindrica, rossa maggiorata	7352044A0995	100,00
A	750	70 - 70S	Cilindrica, inox maggiorata	7352044A0998	215,00
B	750	SLIM - 45 - 70	Rettangolare, rossa	7352044A0996	94,00
B	750	SLIM - 45 - 70	Rettangolare, inox	7352044A0992	158,00
B	750	70 - 70S	Rettangolare, rossa maggiorata	7352044A0997	116,00
B	750	70 - 70S	Rettangolare, inox maggiorata	7352044A0989	281,00
C	750	SLIM - 45 - 70 - 70S	Inclinata, rossa	7352044A0993	116,00
C	750	SLIM - 45 - 70 - 70S	Inclinata, inox	7352044A0994	234,00
D	750	52	Cilindrica, rossa per cassetta porta estintore	7352044A0100	96,00
D	750	52	Cilindrica, inox per cassetta porta estintore	7352044A0101	231,00
E	700	47/b-47/c-47/d	Doppia, rossa, per naspo serie cuba	7352044A0102	359,00
E	700	47/b-47/c-47/d	Doppia, inox, per naspo serie cuba	7352044A0103	a richiesta

Piantana cilindrica in acciaio al carbonio verniciata con polveri epossidiche rossa RAL 300, per sostegno cassette antincendio UNI 45 e UNI 70, base inferiore con fori per fissaggio a terra, base superiore forata per fissaggio alla cassetta.



ACCESSORI

ACCESSORI VARI



CAT. MERC
5G0

COLLA PER PVC - TANGIT

D.	CODICE	€
GR. 125	7660TAN00000125	19,25
GR. 250 / PENN	7660TAN00000250	30,88
GR. 500	7660TAN00000500	58,95
GR.1000	7660TAN00000999	92,35



CAT. MERC
8A0

FASCIA

D.	CODICE	€
GOMMA ADES.CL1 CM5X10MT	826504701	7,91
ANTICONDENSA+PVC 5X7,6	826504708	25,00



CAT. MERC
5G0

DETERGENTE TANGIT

D.	CODICE	€
LT 1 - PER PE	7660TAN0000PESOL	44,54
LT 1 - PER PVC	7660TAN00000SOL	67,69



CAT. MERC
8A0

NASTRO ADESIVO

D.	CODICE	€
DIEL.CM 5 X20MT ADES.NE	826504002	5,08



CAT. MERC
8A0

BENDPLAST

D.	CODICE	€
CM10XMT25 BIANCA	826503402-B	7,00
CM10XMT25 GRIGIA	826503402-G	7,00



CAT. MERC
8A0

NASTRO SEGNALETICO

D.	CODICE	€
CAVI EL. - CM 12 X M 200	826504900	28,56
BIANCO/ROSSO	826504901	10,56
TUBO ACQ. - CM 12 X M 200	826504902	28,56
TUBO GAS - CM 12 X M 200	826504903	28,56
FOGNAT. - CM 12,5 X M 200	82650490A	28,56
CAVI TEL. - CM 12 X M 200	826504918	28,56



CAT. MERC
8A0

SCIVOL 97 - TUBETTO

D.	CODICE	€
GR150	826506606	3,07
GR250	826506607	4,62



CAT. MERC
PNO

SCHIUMA PU 750ML

D.	CODICE	€
MANUALE	5094ITA980	9,40
PISTOLA	5094ITA983	14,15



CAT. MERC
8A0

SGORGO SI DISOTTURANTE LIQUIDO

D.	CODICE	€
LT 1	826506201	8,18



CAT. MERC
8A0

CANAPA IDR. MATASSA

D.	CODICE	€
GR. 250	826500501	9,84



CAT. MERC
8A0

TRACK TRACCIANTE SPRAY

D.	CODICE	€
SPRAY NERO - ML 400	826504950	8,87
SPRAY BLU - ML 400	826504951	8,87
SPRAY ROSSO - ML 400	826504952	8,87
SPRAY GIALLO - ML 400	826504953	8,87



CAT. MERC
AA0

BARBIDREN - GEOTESSILE

D.	CODICE	€
GEOTESSILE - 200GR	3701AAGVC200	110,00
GEOTESSILE - 300GR	3701AAGVC300	165,00
GEOTESSILE - 400GR	3701AAGVC400	su rich.
GEOTESSILE - 500GR	3701AAGVC500	su rich.



ACCESSORI SUOLO

ACCESSORI PER IL SUOLO



CAT. MERC
1N0

POZZETTO PP MONOLITICO

D.	CODICE	€
20X20	4272RY222004	7,05
30X30	4272RY223004	17,60
40X40	4272RY224004	32,16
55X55	4272RY225504	76,09



CAT. MERC
1N0

COPERCHIO PVC PESANTE

D.	CODICE	€
20X20	4272RE255704	22,08
30X30	4272RE255904	55,58
40X40	4272RE256404	84,13
55X55	4272RE256604	219,38



CAT. MERC
1N0

CHIUSINO SIFONATO - PVC

D.	CODICE	€
50 100X100	4272R0210504	8,09
50 150X150	4272R0211104	16,48
50 200X200	4272R0212104	33,99



CAT. MERC
1N0

COPERCHIO PVC PEDONALE

D.	CODICE	€
20X20	4272RE682004	9,80
30X30	4272RE683004	15,17
40X40	4272RE684004	33,53
55X55	4272RE685504	85,63



CAT. MERC
1N0

CANALE PROFILATO


D.	CODICE	€
50 100X500	4272REZ10CAI	55,32



CAT. MERC
1N0

TELAIO PVC

D.	CODICE	€
20X20	4272RE202004	13,13
30X30	4272RE203004	19,11
40X40	4272RE204004	29,28
55X55	4272RE205604	47,93



CAT. MERC
1N0

VELETTA PER POZZETTO

D.	CODICE	€
PZ 20	4270VE20	5,06
PZ 30	4270VE30	6,40
PZ 40	4270VE40	10,39



CAT. MERC
1N0

CANALETTA MODULARE

D.	CODICE	€
BASSO 100	500X100 - H50	4272RE1810B4 9,87
ALTO 130	500X130 - H134	4272RE1813A4 18,05
BASSO 130	500X130 - H70	4272RE1813B4 13,48
ALTO 200	500X200 - H170	4272RE1820A4 31,32
BASSO 200	500X200 - H94	4272RE1821B4 24,12



CAT. MERC
1N0

GRIGLIA LEGGERA IN PVC

D.	CODICE	€
20x20	4272RE722004	9,80
30x30	4272RE723004	15,17
40x40	4272RE724004	33,53
45x45	4272RE724504	70,01
55x55	4272RE725504	85,63



CAT. MERC
1N0

CANALETTA MODULARE

D.	CODICE	€
BASSO 100	USC.D50	4272RE1710B4 7,05
ALTA 130	USC. D75/110	4272RE1711A4 10,24
ALTA 130	USC. DN 80/100	4272RE1713A4 9,34
BASSA 130	USC.D40	4272RE1713B4 7,47
BASSA	SCARICO H70	4272RE1718PP 6,94
BASSA 200	USC. D80	4272RE1721B4 11,72
ALTA 200	USC.D75/110	4272RE1722A4 16,19



CAT. MERC
1N0

GRIGLIA PESANTE IN PVC

D.	CODICE	€
20x20	4272RE256704	21,33
30x30	4272RE256904	52,60
40x40	4272RE257404	83,90
45x45	4272RE257504	126,63
55x55	4272RE257604	216,53



CAT. MERC
1N0

CHIUSINO SIFONATO PVC (ATTACCO INTERNO)

D.	CODICE	€
GRIGLIA	100X100 - H50	4272RE191004 8,09
GRIGLIA	150X150 - H63	4272RE191504 16,48
GRIGLIA	200X200 - H92	4272RE192004 31,74
GRIGLIA	250X250 - H95	4272RE192604 45,42
GRIGLIA	300X300 - H95	4272RE193004 56,72



CAT. MERC
1N0

CHIUSINO SIFONATO ORIENTABILE PP


D.	CODICE	€
C/GRIGLIA 100X100H80	4272RE224504	12,84



CAT. MERC
1N0

GRIGLIA ACCIAIO ZINCATO A15

D.	CODICE	€
130 ACC. ZINC. L1000	4272REGRZA15	16,98



CAT. MERC
1N0

GRIGLIA ACCIAIO ZINCATO B125

D.	CODICE	€
200 ACC. ZINC. L1000	4272REG2B125	119,81



CAT. MERC
1N0

CHIUSINO SIFONATO DRENAGGIO

D.	CODICE	€
GRIGLIA PP 150X150H168	4272REBA33PP	68,51
GRIGLIA INOX 150X150H168	4272REBA44AI	83,08



CAT. MERC
1N0

GRIGLIA PVC - ANTITACCO PEDONALE

D.	CODICE	€
PVC. ANTIT. PED L.500	4272RE2510B4	13,60

POZZETTI E ACCESSORI IN CLS



CAT. MERC
KHO

PLINTO PORTA PALO

PLINTO	POZZETTO	CODICE	€
80x80 H80	INT. 30 - EST. 40	3500CLSPLI808080	282,22
100x100 H100	INT. 30 - EST. 40	3500CLSPLI100100101	366,67




CAT. MERC
KHO

POZZETTO SIFONI

INT.	EST.	H.	CODICE	TIPO	€
68x30	71,5x33,3	28	3500CLSPZA683030	POZZETTO	48,44
68x30	36,6x74,6	30	3500CLSPRA683030	PROLUNGA	43,56



CAT. MERC
KHO



CAT. MERC
KHO

POZZETTO

INT.	EST.	H.	CODICE	€
30x30	40x40	30	3500CLSPZ303030	14,00
40x40	50x50	40	3500CLSPZ404040	21,89
50x50	60x60	50	3500CLSPZ505050	35,23
60x60	70x70	60	3500CLSPZ606060	55,56
70x70	80x80	70	3500CLSPZ707070	148,89
80x80	90x90	80	3500CLSPZ808080	161,61
100x100	120x120	50	3500CLSPZ10010050	171,11
100x100	120x120	100	3500CLSPZ1001001008	su rich.
120x120	130x130	50	3500CLSPZ12012050	200,00
150x150	160x160	70	3500CLSPZ15015070	633,33

PROLUNGA

INT.	EST.	H.	CODICE	€
30x30	40x40	32	3500CLSPR303030	12,78
40x40	50x50	42,5	3500CLSPR404040	20,45
50x50	60x60	52,5	3500CLSPR505050	31,78
60x60	70x70	50	3500CLSPR606060	53,33
70x70	80x80	70	3500CLSPR707070	143,33
80x80	90x90	85	3500CLSPR808080	150,00
100x100	120x120	50	3500CLSPR10010050	142,22
120x120	130x130	50	3500CLSPR120120050	191,12
150x150	160x160	70	3500CLSPR150150070	526,67



CAT. MERC
KHO



CAT. MERC
KHO

CORDONATA STRADALE FORATA

D.	KG	CODICE	€
100X10 - H25	60	3500CORD1001525	su rich.

BLOCCA BARRIERA


D.	H.	CODICE	€
70X20	14	3500BBAR702014	su rich.



CAT. MERC
KH0

COPERTINA CLS

INTERNO	ESTERNO	CODICE	€
30x30	40x40	3500CLSCOP303005	11,70
40x40	50x50	3500CLSCOP404005	17,56
50x50	60x60	3500CLSCOP505005	25,67
60x60	70x70	3500CLSCOP606005	39,00
70x70	80x80	3500CLSCOP707005	144,45
80x80	90x90	3500CLSCOP808010	144,45



CAT. MERC
KH0

SOLAIO CLS

ESTERNO	FORO	CODICE	€
90x90x20	+ FORO	3500CLSSOL090X090	227,00
120x120x20	+ FORO	3500CLSSOL120X120	354,00
135x135x20	+ FORO	3500CLSSOL135X135C	477,00
140x140x20	+ FORO	3500CLSSOL140X140	473,00
150x150x20	+ FORO	3500CLSSOL150X150	500,00
185x185x20	+ FORO	3500CLSSOL185X185	767,00

ASFALTO, CEMENTO E MALTA

VADEMECUM POSA ASFALTO A FREDDO

1. Pulire e togliere tutti i detriti dal buco



2. Spruzzare l'emulsione "BSPRAY" o "BEMULSION"



3. Versare il prodotto senza sporcarsi



4. Stenderlo con il secchio mentre viene versato



5. Compattare (meglio con piastra vibrante)



6. Spruzzare di nuovo "BSPRAY" o "BEMULSION"



7. Spargere un po' di sabbia



8. Aprire al traffico



CAT. MERC
AA0

CEMENTO

D.	CODICE	€
25KG	3501CEM325	22,00

Il prodotto è costituito da clinker, nelle quantità previste dalla norma e pozzolana naturale come costituenti principali, da gesso (solfato di calcio biidrato) per la regolazione della presa.



CAT. MERC
AA0

LATERLITE - ASFALTO A FREDDO

D.	CODICE	€
25KG - PALLET DA 60PZ	3701LATERLITE	17,70

Conglomerato bituminoso a freddo, confezionato in sacchi pronto all'uso, costituito da una miscela di graniglie, sabbie di frantumazione, impastati a caldo con un bitume speciale. Ideale per ripavimentare, ripristinare ampie zone ed in particolar modo l'utilizzo in parcheggi, aree condominiali, aree private, marciapiedi, rampe, ingressi di abitazioni.




CAT. MERC
AA0

BETONROAD - MALTA PREMISCELATA

D.	CODICE	€
MALTA FIBRORINFORZATA - 20KG	3701LBETONROAD	12,00

Malta Fibrorinforzata premiscelata da 20Kg.



CHIUSINI E GRIGLIE
IN GHISA SFEROIDALE

CHIUSINI E GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE EN124:2015


CHIUSINO NEXT B 125

Chiusino ermetico in ghisa sferoidale, conforme alla En124 : 2015
Classe di resistenza B125 , carico di rottura > 125 kN.

Aree di utilizzo: marciapiedi , aree pedonali , parcheggi,
aree aperte occasionalmente al traffico.

Costituito da: n.1 telaio con profilo di appoggio ermetico antiodore,
n.1 coperchio nervato, con rilievo antisdrucchiolo ed asole cieche
per il sollevamento.

Vernice protettiva antiossidante di colore nero.



CHIUSINO NEXT C 250

Chiusino ermetico in ghisa sferoidale, conforme alla En124: 2015

Classe di resistenza C250,


Carico di rottura > 250 kN.

Aree di utilizzo:

cunette ai bordi delle strade che si estendono fino ad un
massimo di 0,5m sui marciapiedi,
banchine stradali e parcheggi (gruppo 3 della UNI EN 124).

Costituito da: n.1 telaio con profilo di appoggio ermetico antiodore,
n.1 coperchio nervato, con rilievo antisdrucchiolo
ed asole cieche per il sollevamento.

Vernice protettiva antiossidante di colore nero.



CHIUSINO NEXT D 400


Chiusino ermetico in ghisa sferoidale, conforme alla En124 : 2015

Classe di resistenza D400, carico di rottura > 400 kN.

Aree di utilizzo: vie di circolazione (arterie provinciali e statali),
aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli
(gruppo 4 della UNI EN 124).

Costituito da: n.1 telaio con profilo di appoggio ermetico
antiodore, n.1 coperchio nervato, con rilievo antisdrucchiolo
ed asole cieche per il sollevamento.

Vernice protettiva antiossidante di colore nero.



GRIGLIE PIANE E CONCAVE C250


Caditoia in ghisa sferoidale GJS500/7, conforme alla EN124 : 2015

Classe di resistenza C250, carico di rottura > 250 kN.

Aree di utilizzo: cunette ai bordi delle strade che si estendono
fino ad un massimo di 0,5 m sui marciapiedi, banchine stradali e
parcheggi (gruppo 3 della UNI EN124).

Costituita da: n.1 telaio sagomato con bordo portafune,
n.1 coperchio nervato, grigliato per il drenaggio delle acque,
con superficie leggermente concava e rilievo antisdrucchiolo,
dotata di cerniera antifurto e doppia barra elastica di serraggio automatico.

Vernice protettiva antiossidante di colore nero.



GRIGLIE PIANE E CONCAVE D400


Caditoia in ghisa sferoidale GJS500/7, conforme alla EN124 : 2015

classe di resistenza D400, carico di rottura > 400 kN.

Aree di utilizzo: vie di circolazione (arterie provinciali e statali),
aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli (gruppo 4 della UNI EN124).

Costituita da: n.1 telaio sagomato con bordo portafune,
n.1 coperchio nervato, grigliato per il drenaggio delle acque,
con superficie piana e rilievo antisdrucchiolo,
dotata di cerniera antifurto e doppia barra elastica di serraggio automatico.

Vernice protettiva antiossidante di colore nero.



CHIUSINI E GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE EN124:2015



CAT. MERC
KBO

CHIUSINO PER SARACINESCA

D.	H.	CODICE	€
155-255	H125 - KG6	3505ICHS155225	35,00
160-270	H270	3505ICHS160270	62,00
160-270	H270 - FISSO	3505ICHS160270ZIG	65,00



CAT. MERC
KBO

CHIUSINO RIEMPIMENTO C250

T.	L.	CODICE	€
40X40	30X30	3505IHC25040RQ	123,00
50X50	40X40	3505IHC25050RQ	187,00
60X60	50X50	3505IHC25060RQ	262,00
70X70	60X60	3505IHC25070RQ	348,00



CAT. MERC
KBO

CHIUSINO NEXT B125

T.	L.	CODICE	€
30X30	20X20	3505ISB125030Q	28,00
40X40	30X30	3505ISB125040Q	40,00
50X50	40X40	3505ISB125050Q	61,00
60X60	50X50	3505ISB125060Q	102,00
70X70	60X60	3505ISB125070Q	144,00
80X80	70X70	3505ISB125080Q	215,00
90X90	80X80	3505ISB125090Q	su richiesta



CAT. MERC
KBO

CHIUSINO RIEMPIMENTO D400

T.	L.	CODICE	€
40X40	30X30	3505ICHD40040RQ	190,00
50X50	40X40	3505ICHD40050RQ	239,00
70X70	60X60	3505ICHD40070RQ	416,00
87X87	75X75	3505ICHD40080RQ	su richiesta



CAT. MERC
KBO

CHIUSINO NEXT C250

T.	L.	CODICE	€
30X30	20X20	3505ISC250030Q	31,00
40X40	30X30	3505ISC250040Q	51,00
50X50	40X40	3505ISC250050Q	84,00
60X60	50X50	3505ISC250060Q	121,00
70X70	60X60	3505ISC250070Q	177,00
80X80	70X70	3505ISC250080Q	242,00
90X90	80X80	3505ISC250090Q	394,00



CAT. MERC
KBO

CHIUSINO NEXT D400

T.	L.	CODICE	€
40X40	30X30	3505ISD400040Q	77,00
50X50	40X40	3505ISD400050Q	114,00
60X60	50X50	3505ISD400060Q	172,00
70X70	60X60	3505ISD400070Q	240,00
80X80	70X70	3505ISD400080Q	349,00
90X90	80X80	3505ISD400090Q	442,00
100X100	90X90	3505ISD400100Q	661,00
110X100	100X100	3505ISD400110Q	794,00
120x120	110x110	3505ISD400120Q	su richiesta



CAT. MERC
KBO

CHIUSINO STAGNO E600

T.	H.	CODICE	€
54X54	40X40	3505ISE600050Q	316,00
64X64	50X50	3505ISE600060Q	407,00
74X74	60X60	3505ISE600070Q	477,00
84X84	70X70	3505ISE600080Q	605,00



CAT. MERC
KBO

CHIUSINO RETTANGOLARE C250

T.	L.	CODICE	€
70X50	60X40	3505ICH2505070R	205,00
80X60	70X50	3505ICH2506080R	231,00



CAT. MERC
KBO

GRIGLIA PIANA NEXT C250

T.	H.	CODICE	€
30X30	20X20	3505ISGRC30P	30,00
40X40	30X30	3505ISGRC40P	56,00
50X50	40X40	3505ISGRC50P	93,00
60X60	50X50	3505ISGRC60P	144,00
70X70	60X60	3505ISGRC70P	193,00
80X80	70X70	3505ISGRC80P	261,00
90X90	80X80	3505ISGRC90P	389,00



CAT. MERC
KBO

GRIGLIA CONCAVA NEXT C250

T.	L.	CODICE	€
30X30	20X20	3505ISGRC30C	su richiesta
40X40	30X30	3505ISGRC40C	56,00
50X50	40X40	3505ISGRC50C	93,00
60X60	50X50	3505ISGRC60C	140,00
70X70	60X60	3505ISGRC70C	193,00
80X80	70X70	3505ISGRC80C	su richiesta



CAT. MERC
KBO

GRIGLIA PIANA NEXT D400

T.	H.	CODICE	€
50X50	40X40	3505ISGRD50P	121,00
60X60	50X50	3505ISGRD60P	182,00
70X70	60X60	3505ISGRD70P	237,00
80X80	70X70	3505ISGRD80P	369,00
90X90	80X80	3505ISGRD90P	533,00



CAT. MERC
KBO

GRIGLIA CONCAVA NEXT D400


T.	L.	CODICE	€
50X50	40X40	3505ISGRD50C	su richiesta
60X60	50X50	3505ISGRD60C	su richiesta
70X70	60X60	3505ISGRD70C	su richiesta
80X80	70X70	3505ISGRD80C	su richiesta
90X90	80X80	3505ISGRD90C	su richiesta



CAT. MERC
KB0

GRIGLIA CANALETTA NEXT D400

T.	CODICE	€
75X20	3505IGRD4007520	82,00
75X30	3505IGRD4007530	113,00
75X40	3505IGRD4007540	154,00
75X50	3505IGRD4007550	179,00
LONGHERONI	3505ILONGD400	34,00



CAT. MERC
KB0

GRIGLIA PER ALBERI

T.	INT.	CODICE	€
800X800	D400	3505IGALB0800400	203,72
1000X1000	D500	3505IGALB1000500	341,72
1200X1200	D600	3505IGALB1200600	506,00



CHIUSINI E GRIGLIE
SAINT GOBAIN

CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE EN124:2015


**CAT. MERC
KAO**

PAMREX D400 - CHIUSINI STRADA DA TRAFFICO MOLTO INTENSO

TELAIO	DIMENSIONI			PESO KG	IMBALLO NR	CODICE	€
	A (MM)	O (MM)	M (MM)				
QUADRATO	840	610	100	84,4	10	3505CDPA60MN	476,50
CIRCOLARE	850	610	100	95,0	10	3505CDPA60EN	418,30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Chiusino a norma EN 124 classe D400. Telaio circolare o quadrato con luce rotonda realizzato in ghisa sferoidale ISO 1083 GJS 500/7. Consigliato per traffico pesante e intenso.
Prodotto interamente in UE.
Caratteristiche: Coperchio articolato; Bloccaggio di sicurezza a 90° contro chiusura accidentale; Guarnizione elastomerica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche.
Apertura facilitata anche con barramina o piccone.
Rientra nella norma 626. Disponibile dispositivo antifurto.
Peso e spessori elevati garantiscono una lunga vita al prodotto in qualsiasi condizione di traffico.
Marcature standard disponibili

ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE

Materiale: ISO 1083 GJS 500/7; Classe EN 124; D400
Luogo di posa: Secondo EN124 D400. Superficie carrabile della strada e tutte le zone delle classi inferiori.
Resistenza allo scivolamento motivo a quadretti in rilievo.
Ente Certificatore NF. Resistenza 400 KN
Posa in opera
UNI/TR 11256:2007 e EN 124


**CAT. MERC
KAO**

REXESS 2 D400 - CHIUSINI STRADA DA TRAFFICO INTENSO


TELAIO	DIMENSIONI			PESO KG	IMBALLO NR	CODICE	€
	A (MM)	O (MM)	M (MM)				
QUADRATO	850	600	100	65,5	10	3505CDRK60MY	256,80
CIRCOLARE	850	600	100	56,0	10	3505CDRK60FY	228,20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo di chiusura circolare o quadrato con apertura libera circolare 600mm in ghisa sferoidale secondo iso 1083 GJS 500/7 di prima fusione, concepito per traffico medio.
Vincolo coperchio telaio con bloccaggio a scatto tramite barre elastiche. Guarnizione elastomerica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche. Fori di manovra ergonomici per apertura e sollevamento mediante barramina o piccone, rientra nella normativa 626 art. 5.
Disponibile dispositivo antifurto.
Interamente realizzato nell'unione europea, marchio ente certificatore (NF) visibile sul coperchio.
Marcature standard disponibili

ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE

Chiusino 850x850h100mm EN124 classe D400
Materiale: ISO 1083 GJS 500/7; Classe EN 124 D400
Luogo di posa: Secondo EN124 D400. Superficie carrabile della strada e tutte le zone delle classi inferiori.
Resistenza allo scivolamento motivo a quadretti in rilievo.
Ente Certificatore NF. Resistenza 400 KN
Posa in opera
UNI/TR 11256:2007 e EN 124



CAT. MERC
KAO


ASTRA D400 - CHIUSINI STRADA DA TRAFFICO MEDIO									
TELAIO	DIMENSIONI						PESO	CODICE	€
	A (MM)	O (MM)	M (MM)	H (MM)	E (MM)	F (MM)			
QUADRATO	845	643	608	100	93	22	61	3505CDAS60KZ	194,00
CIRCOLARE	785	643	608	100	93	22	44	3505CDAS60AZ	186,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura e coperchio in Ghisa Sferoidale EN GJS 400-15: rivestimento a base acqua.
Guarnizione ad anello in Polietilene.
Gruppo 4 (classe D 400) secondo la norma EN124-2: aree a bassa circolazione, definite prevalentemente come auto private che transitano a velocità limitata, condizioni tipiche soddisfatte nelle aree abitative.
Ispezione periodica e visite delle reti fognarie

ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE

Conformità alla norma EN 124-2:2015, certificata da SG PAM, come previsto dalla norma
Luogo di posa: Bloccaggio automatico tramite barra elastica in ghisa sferoidale, Sblocco mediante piede di porco o piccone, sollevamento manuale, Ventilato o non ventilato
Coperchio a cerniera, apertura a 110°, bloccaggio a 90° in fase di chiusura
Sistema antifurto coperchio opzionale: codice linguetta antifurto C111



CAT. MERC
KAO


QUAD D400 - CHIUSINI STRADA DA TRAFFICO MOLTO INTENSO (EN124:2015)				
DIMENSIONI		PESO	CODICE	€
A (MM)	O (MM)	KG		
450x450	400x400	37,8	3505CDQD40KZ	330,10
650x650	500x500	51,5	3505CDQD50KZ	352,80
750x750	600x600	62,8	3505CDQD60KZ	458,80

CARATTERISTICHE TECNICHE

Chiusino D400 a coperchio e telaio quadrati, senza guarnizione e con sistema anti-rumore.
Paracolpi articolati e bloccati da doppia barra elastica, Respingenti non ventilati, senza scanalatura idraulica.
Stabilità dinamica per un comportamento silenzioso sotto tutti i tipi di traffico.
I prodotti sopra descritti sono realizzati in conformità alle specifiche, ai materiali e alle caratteristiche della norma EN124-2: 2015 le prestazioni dei prodotti sopra descritti sono verificate e rispettano i requisiti della norma EN124-1: 2015
Marcature standard disponibili

ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE

Materiali e rivestimenti: Telaio e copertura in ghisa sferoidale EN GJS 400-15.
Area di lavoro : Classe D400 (Gruppo 4) secondo la norma EN 124-2:2015
Zone a medio traffico ed intenso.
Tutti i locali o tombini quadrati che danno accesso a reti bagnate (AEP, servizi igienico-sanitari) o reti asciutte (telecomunicazioni, dati ecc.)
Caratteristiche principali: Conformità alla EN 124-2: 2015, attestata da SG PAM, come previsto dalla norma



STUDIATE PER IL PASSAGGIO DISABILI

**CAT. MERC
KA0**

GRIGLIA DEDRA D400


TELAIO	DIMENSIONI		PESO	CODICE	€
	A (MM)	O (MM)	KG		
PIANA	600X600	400X400	44,5	3505EDDE40DFX14	378,20
CONCAVA	600X600	400X400	53,9	3505EDDE40DFX15	389,50
PIANA	800X800	600X600	88,2	3505EDDE60DFX14	465,40

CARATTERISTICHE TECNICHE

Griglia e telaio in ghisa sferoidale EN GJS 400-15 con rivestimento.
Area di lavoro: Classe D400 (Gruppo 4) secondo la norma EN124-2, corsie di circolazione, banchine stabilizzate e aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
Il suo design basato su un sistema brevettato garantisce stabilità a tutti i tipi di traffico.
Griglia incernierata fissata da barre elastiche.
Design delle aperture per ottimizzare l'assorbimento. Design specifico che garantisce la stabilità della griglia su 4 supporti (brevettato) - Apertura facilitata dalla distanza tra telaio e griglia che consente il passaggio del vetro del piccone

ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE

Sul formato 400, l'intercambiabilità è possibile consentendo di montare un telaio sigillato con una griglia PMR dello stesso formato senza allentarsi.
Consultare solo la scheda delle griglie.
Telaio compatibile con Quad stamp dello stesso formato.
Versione per benna fanghi
Aperto chiuso



**BLOCCAGGIO
TRAMITE BARRA ELASTICA**

**CAT. MERC
KA0**

AUTOLINEA D400

DIMENSIONI				PESO	SCARICO	CODICE	€
L (MM)	I (MM)	A (MM)	S (MM)	KG	DM^2		
750	300	250	35	24,0	10,8	3505RE30H9HD	160,00
750	400	350	35	33,0	15,0	3505RE40H9HD	195,90
750	500	450	35	42,7	20,0	3505RE50H9HD	253,40

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali e rivestimenti: Griglia e telaio in ghisa sferoidale EN GJS 400-15
Area di lavoro: Classe D400 (Gruppo 4) secondo la norma EN124-2, corsie di circolazione, banchine stabilizzate e aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
Canali posti ai margini di autostrade e strade trafficate, esclusi punti singolari che possono essere soggetti a traffico trasversale.

L =Lunghezza / I =larghezza / A =apertura / S =spessore

ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE

Griglie particolarmente adatte a lunghezze di canale lunghe.
Concatenamento automatico tramite barra elastica.
Montaggio semplice e smontaggio rapido.
Sicurezza contro il furto, non può essere rimossa senza attrezzi.
Griglie in Classe D400, ideali per carreggiate stradali, aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli stradali.
Consigliate su autostrade e strade ad alto traffico.



CAT. MERC
KA0

ACCESSORI AUTOLINEA					
MODELLO	DIMENSIONI		PESO	CODICE	€
	A (MM)	H (MM)	KG		
LONGHERONI E600 - D400	750X400	100	10,0	3505RH40T6GR	54,20
BARRA DI ESTREMITÀ	50X400	/	4,4	E10	45,20
CAVALLOTTO COLLEGAMENTO	/	/	0,5	E9	29,10

CARATTERISTICHE

Accessori per il fissaggio di canalette delle classi D400 e E600, massima resistenza e stabilità alle sollecitazioni del traffico.



CHIUSINI E MODULI TELEFONIA


CHIUSINI E MODULI PER TELEFONIA



CAT. MERC
KB0

CHIUSINO C250


T.	L.	CODICE	€
48X48	37X37	3505ICHTC250480	136,00



CAT. MERC
KB0

CHIUSINO DOPPIO TRIANGOLO (ANONIMO) D400

T.	L.	CODICE	€
53X92	40x76	3505ICHTI076040A	402,00
75X75	60X60	3505ICHTID06060A	425,00
133X78	120X60	3505ICHTID12060A	850,00



CAT. MERC
KB0

TELECOM DOPPIO TRIANGOLO D400

T.	L.	CODICE	€
53X92	40x76	3505ICHTI076040	402,00
75X75	60X60	3505ICHTID06060	425,00
133X78	120X60	3505ICHTID12060	850,00




CAT. MERC
KH0



CAT. MERC
KB0

CHIAVE CHIUSINO TELEFONIA

D.	CODICE	€
CHIAVE CHIUSINO	3505ICHTI076040	24,00



MAXI POZZ. TELECOMUNICAZIONI FIBRA TELEC.


D.	FORO	CODICE	€
220X170 EST.	/	3500S170321	su richiesta
SOLETTA	60X120	3500S170324	su richiesta
TORRINO	60X120	3500S170322	su richiesta
SOLETTA	70X106	3500S170423	su richiesta
TORRINO	70X106	3500S170422	su richiesta

Cameretta omologata Telecom realizzata in calcestruzzo avente superficie interna ed esterna a sezione semiellittica. Lo spessore delle pareti è costante e pari a 10 cm. Lo spessore del fondo è pari a 10 cm. Sulla superficie verticale sono presenti quattro aree di spessore ridotto (alleggerimenti) che consentono dopo che il manufatto è posto in opera, di essere abbattute per il passaggio dei cavi. Il manufatto è prodotto con impasto di calcestruzzo vibrato avente resistenza non inferiore a Rck 300 Kg/cmq. L'armatura è costituita da una gabbia rigida in acciaio e da barre longitudinali che abbiano passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Per la movimentazione il Maxi Pozzetto è dotato di ganci sagomati in opera, posizionati sul fondo. Il manufatto è costruito nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti e conforme al Capitolato Tecnico di Telecom (n°1396), Tim, Enel, Open Fiber, Infratel, Wind, Metroweb e Fastweb.

Modello con Attestato di Qualificazione Ministeriale.



CAT. MERC
KHO
MODULO PER TELEFONIA CLS (40X76)

D.	L.	H.	CODICE	€
POZZETTO TEL.	40X76	30 CM	3500S17.0841	102,23
PROLUNGA TEL.	40X76	20 CM	3500S17.0842	84,00
SOLETTA E PORTACHIUSINO	40X76	30 CM	3500S17.0843	102,23


PIANTA
SOLETTA


CAT. MERC
KHO
MODULO PER TELEFONIA CLS (90X70)

D.	L.	H.	CODICE	€
POZZETTO TEL.	90X70	36 CM	3500S17.0761	215,56
PROLUNGA TEL.	90X70	20 CM	3500S17.0763	73,35
SOLETTA E PORTACHIUSINO	90X70	12 CM	3500S17.0766	91,12


PIANTA
SOLETTA
PROLUNGA

CAT. MERC
KHO
MODULO PER TELEFONIA CLS (125X80)

D.	L.	H.	CODICE	€
POZZETTO TEL.	125X80	50 CM	3500S17.0705	257,80
PROLUNGA TEL.	125X80	20 CM	3500S17.0724	77,80
SOLETTA E PORTACHIUSINO	125X80	12 CM	3500S17.0758	100,00





CANALI IN CLS

CANALI IN CALCESTRUZZO POLIMERICO

CANALE IN CLS SERIE S PLUS COMPLETA DI GRIGLIA D 400

Canale in calcestruzzo polimerico con preforma di scarico. Con nuova griglia a maglie "Plus" in ghisa GJS-500, già montata, progettata per una maggiore capacità drenante Classe di carico D 400 secondo UNI EN 1433. Sistema di fissaggio delle griglie a 8 bulloni in acciaio e Telaio copri bordo integrato in ghisa GJS-500 da 6 mm.


NUOVA GRIGLIA PLUS



CAT. MERC
K00


SERIE S 100 - GRIGLIA D400

L.	H.	SEZ. SCOLO	KG	CODICE	€
155	137	110 mm	32	3501A73800	168,63




SERIE S 150 - GRIGLIA D400

L.	H.	SEZ. SCOLO	KG	CODICE	€
205	220	140 mm	38	3501A73806	190,39




SERIE S 200 - GRIGLIA D400

L.	H.	SEZ. SCOLO	KG	CODICE	€
260	309	243 mm	70	3501A73809	266,63



SERIE S 300 - GRIGLIA D400

L.	H.	SEZ. SCOLO	KG	CODICE	€
360	390	300 mm	96,2	3501A76009	435,16




CANALI IN CLS SERIE EUROLINE SOLO CANALE


In calcestruzzo polimerico. Con sezione a V - Resistente al gelo - Peso ridotto e ottima resistenza alla compressione. Superficie liscia per un'elevata velocità di scorrimento ed effetto autopulente. Sezione trasversale del canale libera per evitare ostruzioni. Fissaggio delle griglie senza viti con Sifone antiodore con filtro arresto foglie. Disponibile con kit per una perfetta posa delle griglie.


**CAT. MERC
KHO**
EUROLINE 100 (SOLO CANALE)


L.	H.	SEZ. SCOLO	KG	CODICE	€
118	97	100 mm	6,70	3501A38500	18,77

**EUROLINE 150 (SOLO CANALE)**


L.	H.	SEZ. SCOLO	KG	CODICE	€
185	100	150 mm	17,60	3501A850000	44,33

**EUROLINE 150/20 (SOLO CANALE)**


L.	H.	SEZ. SCOLO	KG	CODICE	€
185	200	150 mm	22,00	3501A850020	59,01

**EUROLINE 200 (SOLO CANALE)**


L.	H.	SEZ. SCOLO	KG	CODICE	€
235	150	200 mm	22,40	3501A860000	59,56

**EUROLINE 200/20 (SOLO CANALE)**

L.	H.	SEZ. SCOLO	KG	CODICE	€
255	250	200 mm	22,40	3501A860020	74,38



GRIGLIE PER CANALI CALCESTRUZZO POLIMERICO



CAT. MERC
KH0

GRIGLIE IN GHISA - SERIE EUROLINE

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	FESS. MAGLIA	KG	CODICE	€
EUROLINE 100 - C250	500x118	10	3,00	3501A810106	23,53
EUROLINE 150 - C250	500x181	147x18	4,80	3501A850106	34,00
EUROLINE 200 - C250	500x231	192x18	6,80	3501A860106	47,60

Possibilità di scelta su ordinazione di altri design e materiali.




Griglia a ponte Ghisa



Griglia a ponte Terracotta Acciaio zincato



Griglia a ponte Acciaio zincato e inox



Griglia a ponte Acciaio zincato



Griglia a ponte on Microgrip Polipropilene



Griglia a barre longitudinali Acciaio inox



Griglia a ponte Classic Acciaio zincato



Caditoia a fessura Acciaio zincato e inox



Griglia a ponte ntifacco Acciaio zincato

CANALI IN CALCESTRUZZO POLIMERICO

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE MONOLITICO MONOBLOCK RD V

Canale in calcestruzzo polimerico con sezione a V. Sistema monolitico senza griglia.



Con giunto di sicurezza per la tenuta stagna.

Classe di carico fino alla F 900 secondo UNI EN 1433. Elemento d'ispezione e pozzetto con telaio e griglia in ghisa GJS, fissaggio senza viti.

APPLICAZIONI TIPICHE

Drenaggio trasversale e longitudinale di autostrade e strade a doppia carreggiata, Aeroporti, Piste di Formula 1


Centri di movimentazione container, Aree industriali, Parcheggi per camion, Piazzali logistici, Aree di rifornimento e di sosta.



CAT. MERC
KHO

MONOBLOCK RD 100 V


TIPO	L.	H.	LARG.	SUP. DI DREN.	KG	PZ	CODICE	€
CANALE STANDARD	1000 mm	265 mm	160 mm	308 cm²/m	50	20	3501A75300	143,07
CON FORI - ASFALTO DRENANTE	1000 mm	265 mm	160 mm	308 cm²/m	50	20	3501A75306	150,13



CAT. MERC
KHO

MONOBLOCK RD 150 V

TIPO	L.	H.	LARG.	SUP. DI DREN.	KG	PZ	CODICE	€
CANALE STANDARD 0.0	1000 mm	280 mm	210 mm	365 cm²/m	66,3	12	3501A75301	182,91
CANALE STANDARD 10.0	1000 mm	380 mm	210 mm	365 cm²/m	74,9	12	3501A130074	199,31
CANALE STANDARD 20.0	1000 mm	480 mm	210 mm	365 cm²/m	83,6	8	3501A130075	231,29
CON FORI - ASFALTO DRENANTE	1000 mm	280 mm	210 mm	365 cm²/m	66,3	12	3501A75308	192,69



CAT. MERC
KHO

MONOBLOCK RD 200 V

TIPO	L.	H.	LARG.	SUP. DI DREN.	KG	PZ	CODICE	€
CANALE STANDARD 0.0	1000 mm	330 mm	260 mm	583 cm²/m	90	12	3501A75304	226,32
CANALE STANDARD 10.0	1000 mm	430 mm	260 mm	583 cm²/m	103	12	3501A133131	329,09
CANALE STANDARD 20.0	1000 mm	530 mm	260 mm	583 cm²/m	111	8	3501A130006N	383,41
CANALE STANDARD (2MT) 0.0	2000 mm	330 mm	260 mm	583 cm²/m	176	3	3501A130005	su richiesta
CANALE STANDARD (2MT) 20.0	2000 mm	530 mm	260 mm	583 cm²/m	228	7	3501A130007	su richiesta
CON FORI - ASFALTO DRENANTE	1000 mm	330 mm	260 mm	583 cm²/m	90	6	3501A75307	237,12

CANALI CLS



CAT. MERC
MGO

CANALE IN CLS 120 CON GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO E600

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	LUCE MM	PESO	CODICE	€
CLS 120 CANALE + 2 GRIGLIE	220 x H225 x 1000 mm	162 cm ²	120	90	3501MGIGA120GGE	158,00

Canali in cls con profilo zincato ad "L" completo di griglie imbullonate.

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4mm.

Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12.



CAT. MERC
MGO

CANALE IN CLS 150 CON GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO E600

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	LUCE MM	PESO	CODICE	€
CLS 150 CANALE + 2 GRIGLIE	275 x H235 x 1000 mm	210 cm ²	150	108	3501MGIGA15GGE	190,00

Canali in cls GIGA 150 con profilo zincato ad "L" completo di griglie imbullonate.

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4mm.

Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12.



CAT. MERC
MGO

CANALE IN CLS 200 CON GRIGLIE D400

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	LUCE MM	PESO	CODICE	€
CLS 200 CANALE + 2 GRIGLIE	320xH325x1000mm	402 cm ²	200	159	3501MGIGA20GGD	230,00

Canali in cls GIGA 200 con profilo zincato ad "L" completo di griglie imbullonate.

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4mm.

Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12.



CAT. MERC
MGO

CANALE IN CLS 300 CON GRIGLIE D400

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	LUCE MM	PESO	CODICE	€
CLS 300 CANALE + 2 GRIGLIE	420xH430x1000mm	900 cm ²	300	254	3501MGIGA30GGD	380,00
CLS 300 CANALE + 2 GRIGLIE	420xH600x1000mm	900 cm ²	300	289	3501MGIGA30H60GGD	405,00

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4mm.

Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12.


CAT. MERC
MG0
CANALE IN CLS 400 CON GRIGLIE D400

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	LUCE MM	PESO	CODICE	€
CLS 400 CANALE + 2 GRIGLIE	520xH530x1000mm	1520 cm ²	400	338,40	3501MGIGA40GGD	500,00

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm.
Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12.


CAT. MERC
MG0
CANALE IN CLS 500 CON GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO E600

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	LUCE MM	PESO	CODICE	€
CLS 500 CANALE + 2 GRIGLIE	620xH645x1000mm	2415 cm ²	500	476,40	3501MGIGA50GGD	690,00

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm.
Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12.


CAT. MERC
MG0
CANALE IN CLS 600 CON GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO E600

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	LUCE MM	PESO	CODICE	€
CLS 600 CANALE + 2 GRIGLIE	722xH740x1000mm	3410 cm ²	600	571,00	3501MGIGA60GGE	su richiesta

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm.
Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12.


CAT. MERC
MG0
CANALE IN CLS 700 CON GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO E600

DESCRIZIONE	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	LUCE MM	PESO	CODICE	€
CLS 700 CANALE + 2 GRIGLIE	822xH850x1000mm	3410 cm ²	700	734,00	3501MGIGA70GGD	1.140,00

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm.
Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12.

CANALI CLS PER IL DRENAGGIO



CAT. MERC
MGO

CANALE SKY 100 - GRIGLIA ZINC. A PONTE STAMPATA AD ASOLE CON FISSAGGIO A PRESSIONE

DESCRIZIONE	TIPO	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	PESO	CODICE	€
CLS100 GRIGLIA ZINC. ANTITACCO	PEDONALE	165X160X1000	114	35,80	3501MSKY10GZS	30,00
CLS100 GRIGLIA ZINC. ANTITACCO	PEDONALE	165X80X1000	43	17,50	3501MSKYB10GZS	30,00
CLS100 GRIGLIA ZINC.	CALCIO	165X160X1000	114	36,80	3501MSKY10GZSB	41,00



CAT. MERC
MGO

CANALE SKY 100 - GRIGLIA ZINC. ANTITACCO D.M 236/89 MAGLIA 30X15, FISSAGGIO A PRESSIONE

DESCRIZIONE	TIPO	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	PESO	CODICE	€
CLS100 GRIGLIA ZINC. ANTITACCO	CICLABILE	165X160X1000	114	41,40	3501MSKY10GZAB	49,50
CLS100 GRIGLIA ZINC. ANTITACCO	CICLABILE	165X80X1000	43	20,70	3501MSKYB10GZAB	49,50
CLS100 GRIGLIA ZINC. ANTITACCO	CARRABILE	165X160X1000	114	41,40	3501MSKY10GZAC	71,00
CLS100 GRIGLIA ZINC. ANTITACCO	CARRABILE	165X80X1000	43	20,70	3501MSKYB10GZAC	71,00




CAT. MERC
MGO

CANALE SKY 100 - GRIGLIA ZINC. A PONTE STAMPATA AD ASOLE CON FISSAGGIO A PRESSIONE


DESCRIZIONE	TIPO	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	PESO	CODICE	€
CLS100 2GRIGLIE GHI. ANTITACCO	CARRABILE	165X160X1000	114	44,80	3501MSKY10GG	78,00
CLS100 2GRIGLIE GHI. ANTITACCO	CARRABILE	165X80X1000	43	26,00	3501MSKYB10GG	78,00


CAT. MERC
MGO
CANALE SKY 150 - GRIGLIA ZINC. A PONTE STAMPATA AD ASOLE CON FISSAGGIO A PRESSIONE

DESCRIZIONE	TIPO	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	PESO	CODICE	€
CLS150 GRIGLIA ASOLA ANTITAC.	PEDONALE	210x200x1000	200	51,20	3501MSKY15GZS	45,00
CLS150 GRIGLIA ASOLA ANTITAC.	PEDONALE	210x150x1000	142	42,20	3501MSKYB15GZS	45,00
CLS150 GRIGLIA CAMPO CALCIO	CALCIO	210x200x1000	200	59,00	3501MSKY15GZSB	60,00


CAT. MERC
MGO
CANALE SKY 150 - GRIGLIA ZINC. ANTITACCO D.M 236/89 MAGLIA 30X15, FISSAGGIO A BULLONI ZINC. M8

DESCRIZIONE	TIPO	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	PESO	CODICE	€
CLS150 GRIGLIA ZINC ANTIT. 4 BUL.	CICLABILE	210X200X1000	200	58,20	3501MSKY15GZAB	81,00
CLS150 GRIGLIA ZINC ANTIT. 4 BUL.	CICLABILE	210X150X1000	142	47,20	3501MSKYB15GZAB	81,00
CLS150 GRIGLIA ZINC ANTIT. 4 BUL.	CARRABILE	210X200X1000	200	59,30	3501MSKY15GZAC	100,00
CLS150 GRIGLIA ZINC ANTIT. 4 BUL.	CARRABILE	210X150X1000	142	48,30	3501MSKYB15GZAC	100,00


CAT. MERC
MGO
CANALE SKY 150 - 2 GRIGLIE GHISA SFER. ANTITACCO D.M 236/89, PROT. LEVEL, FISS. BULLONI INOX M8


DESCRIZIONE	TIPO	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	PESO	CODICE	€
CLS150 GRIGLIA GHI. ANTIT. 4 BUL.	CARRABILE	210X200X1000	200	63,20	3501MSKY15GG	107,00
CLS150 GRIGLIA ZINC ANTIT. 4 BUL.	CARRABILE	210X150X1000	142	60,00	3501MSKYB15GG	107,00


CAT. MERC
MGO
CANALE SKY 200 - GRIGLIA ZINC. MAGLIA 30X30, FISSAGGIO A PRESSIONE


DESCRIZIONE	TIPO	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	PESO	CODICE	€
CLS200 GRIGLIA ZINCATA	PEDONALE	260X260X1000	398	83,00	3501MSKY20GZ	84,50


CAT. MERC
MGO
CANALE SKY 200 - GRIGLIA ZINC. ANTITACCO D.M 236/89 MAGLIA 30X15, FISSAGGIO A BULLONI ZINC. M8

DESCRIZIONE	TIPO	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	PESO	CODICE	€
CLS100 GRIGLIA ZINC. ANTITACCO	CICLABILE	260X260X1000	398	83,00	3501MSKY20GZA	99,00
CLS100 GRIGLIA ZINC. ANTITACCO	CICLABILE	260X260X1000	398	84,50	3501MSKY20GZB	117,00
CLS100 GRIGLIA ZINC. ANTITACCO	CARRABILE	260X260X1000	398	88,00	3501MSKY20GZC	136,00


CAT. MERC
MGO
CANALE SKY 200 - 2 GRIGLIE GHISA SFER. ANTITACCO D.M 236/89, PROT. LEVEL E FISS. BULLONI INOX M8

DESCRIZIONE	TIPO	DIMENSIONE	SEZ. SCOLO	PESO	CODICE	€
CLS200 2GRI. GHI. ANTIT. 4BULLONI	CARRABILE	260X260X2000	398	92,60	3501MSKY20GG	139,00



RISERVE IDRICHE

RISERVE IDRICHE DA ESTERNO / INTERRO



CAT. MERC
230

CISTERNA DA ESTERNO						
LT	LUN.	LAR.	H.	TAPPO	CODICE	€
300	121	57	65	21	4467C0300	255,00
565	120	80	84	21	4467C0500	320,00
1020	155	97	104	30	4467C1000	440,00
1665	170	115	122	40	4467C1500	630,00
2200	190	125	132	40	4467C2000	830,00
3260	210	145	152	40	4467C3000	1.195,00
5000	220	173	192	52	4467C5000	1.935,00



CAT. MERC
230

BOX DA ESTERNO						
LT	LUN.	LAR.	H.	TAPPO	CODICE	€
150	80	55	80	19,5	4467B300	300,00
300	80	55	130	19,5	4467B500	365,00



CAT. MERC
230

PANETTONE DA ESTERNO						
LT	LUN.	LAR.	TAPPO	CODICE	€	
538	100	80	21	4467P0500	305,00	
1040	120	105	30	4467P1000	440,00	
2075	150	133	40	4467P2000	705,00	
3105	183	135	40	4467P3000	795,00	
4905	225	135	40	4467P5000	1.545,00	



CAT. MERC
230

SOTTOSCALA SOTTOVENTO						
LT	LUN.	LAR.	H.	TAPPO	CODICE	€
500	133	76	80	19,5	4467SS500	440,00



CAT. MERC
230



CAT. MERC
230

VERTICALE DA ESTERNO

LT	LUN.	LAR.	TAPPO	CODICE	€
150	60	70	21	4467V0150	195,00
300	63	110	21	4467V0300	220,00
500	68	152	30	4467V0500	300,00
1000	85	193	30	4467V1000	455,00
2000	115	210	40	4467V2000	680,00
3000	135	230	40	4467V3000	945,00
5050	180	223	40	4467V5000	1.590,00
10000	246	260	52	4467V10000	4.200,00

PANETTONE DA INTERRO (LISCIO E CORRUGATO)

LT	LAR.	H.	TAPPO	CODICE	€
1040	120	105	30	4467NPI1000	630,00
2075	150	133	40	4467NPI2000	1.030,00
4050	171	215	63	4467NPI4000	2.045,00
7800	227	275	63	4467NPI8000	4.110,00
9800	227	300	63	4467NPI10000	5.515,00



CAT. MERC
230

CISTERNA DA INTERRO

LT	LUN.	LAR.	H.	TAP.	CODICE	€
L. 1020	140	100	109	30	4467CI1000	720,00
L. 1665	170	115	122	40	4467CI1500	1.065,00
L. 2200	190	125	122	40	4467CI2000	1.275,00
C. 5700	242	192	210	63	4467CI5700	2.855,00
C. 10700	278	243	258	63	4467CI10700	6.305,00



DEPURAZIONE


VASCHE DI DEPURAZIONE



CAT. MERC
240

DEGRASSATORE E DISSABBIATORE LISCIO

D.	CODICE	€
AE 01	4467DD050	215,00
AE 05	4467DD150	265,00
AE 10	4467DD300	365,00
AE 15	4467DD500	485,00
AE 20	4467DD800	600,00



CAT. MERC
240

DEGRASSATORE E DISSABBIATORE CORRUGATO

D.	CODICE	€
AE 10	4467NDD200	440,00
AE 20	4467NDD0400	585,00
AE 30	4467NDD1000	805,00
AE 40	4467NDD1500	1.185,00
AE 50	4467NDD1700	1.410,00
AE 60	4467NDD2100	1550,00
AE 70	4467NDD2600	1.925,00
AE 110	4467NDD4600	3.320,00
AE 200	4467NDD7000	5.355,00



CAT. MERC
240

FOSSA BIOLOGICA - IMHOFF CORRUGATA

D.	CODICE	€
AE 06	4467NIM1000	955,00
AE 07	4467NIM1200	1.260,00
AE 09	4467NIM1500	1.330,00
AE 11	4467NIM2100	1.730,00
AE 13	4467NIM2600	2.130,00
AE 17	4467NIM3200	2.445,00
AE 21	4467NIM3800	2.995,00
AE 27	4467NIM4600	3.465,00
AE 36	4467NIM7000	5.640,00
AE 50	4467NIM9000	6.550,00



CAT. MERC
240

MANGIAOLIO

D.	CODICE	€
300 LITRI	4467M0300	900,00
1200 LITRI	4467M1200	1470,00

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE


CAT. MERC
3W1

EURO

CODICE	FASE	DATI ELETTRICI					DATI IDRAULICI													€
		ALIMENTAZIONE 50HZ	P2 NOM.		IN A	Q= M3H	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6.0	7.2			
			KW	HP		Q= L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120			
8290D60213207	25/30 M	1X230 V	0.55	0.75	2.8	H (M)	34.4	31.7	28.3	23.5	17.5	11.0						264,71		
8290D60213202	30/30 M	1X230 V	0.55	0.75	3.3		46.0	42.2	37.8	31.2	23.3	14.3						219,39		
8290D60213200	40/30 M	1X230 V	0.55	0.75	3.8		57.0	52.7	47.0	38.8	29.0	17.7						350,2		
8290D60213201	30/50 M	1X230 V	0.55	0.75	3.8		42.5	40.2	38.2	36.2	33.8	30.0	24.8	19.5	14.0			275,01		
8290D60212484	40/50 M	1X230 V	0.85	1.15	4.5		57.5	55.3	52.8	50.1	47.1	42.7	35.8	28.0	19.0			295,61		
8290D60179428	40/50 T	3X230 - 400 V	0.75	1.00	3.6-2.1		57.5	55.3	52.8	50.1	47.1	42.7	35.8	28.0	19.0			363,59		
8290D60212485	50/50 M	1X230 V	0.85	1.15	5.7		72.0	68.5	65.5	62.1	58.2	52.2	43.6	34.5	26.0			465,56		
8290D60179426	50/50 T	3X230 - 400 V	1.00	1.36	4.1-2.4		72.0	68.5	65.5	62.1	58.2	52.2	43.6	34.5	26.0			455,26		
8290D60212486	30/80 M	1X230 V	0.85	1.15	4.7		47.0		46.5	45.0	43.5	41.0	38.0	34.5	31.0	23.0	12.0	493,37		
8290D60212487	40/80 M	1X230 V	0.85	1.15	5.5		59.0		57.0	56.0	54.0	51.0	43.5	43.5	39.0	29.5	16.5	438,78		
8290D60179422	40/80 T	3X230 - 400 V	1.00	1.36	4.1-2.4		59.0		57.0	56.0	54.0	51.0	43.5	43.5	39.0	29.5	16.5	527,36		

Altri modelli disponibili su richiesta.


CAT. MERC
3W1

EURO INOX

DATI ELETTRICI																			DATI IDRAULICI										
CODICE	FASE	ALIMENTAZIONE 50HZ	P2 NOM.		IN A	Q= M3H	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6.0	7.2	€											
			KW	HP		Q= L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120												
8290D60213216	25/30 M	1X230 V	0.55	0.75	2.8	H (M)	34	31.7	28.3	23.5	17.5	11.0						345,05											
8290D60213219	30/30 M	1X230 V	0.55	0.75	3.2		46	42.2	37.8	31.2	23.3	14.3						352,26											
8290D60213226	40/30 M	1X230 V	0.45	0.60	3.8		57	57.7	47.0	38.8	29.0	17.7						400,67											
8290D60213217	30/50 M	1X230 V	0.55	0.75	3.8		42	40.2	38.2	36.2	33.8	30.0	24.8	19.5	14.0			392,43											
8290D60204059	30/50 T	3X230 - 400 V	0.60	0.82	2.8-1.7		42	40.2	38.2	36.2	33.8	30.0	24.8	19.5	14.0			403,76											
8290D60212488	40/50 M	1X230 V	0.85	1.15	4.8		58	55.3	52.8	50.1	47.1	42.7	35.8	28.0	19.0			444,96											
8290D60179419	40/50 T	3X230 - 400 V	0.75	1.00	3.6-2.1		58	55.3	52.8	50.1	47.1	42.7	35.8	28.0	19.0			430,54											
8290D60212489	50/50 M	1X230 V	0.85	1.15	5.7		72	68.5	65.5	62.1	58.2	52.2	43.6	34.5	26.0			529,42											
8290D60179421	50/50 T	3X230 - 400 V	1.00	1.36	4.1-2.4		72	68.5	65.5	62.1	58.2	52.2	43.6	34.5	26.0			506,76											
8290D60212490	30/80 M	1X230 V	0.85	1.15	4.7		47		46.5	45.0	43.5	41.0	38.0	34.5	31.0	23.0	12.0	544,87											
8290D60179423	30/80 T	3X230 - 400 V	0.80	1.10	3.6-2.06		47		46.5	45.0	43.5	41.0	38.0	34.5	31.0	23.0	12.0	527,36											
8290D60212491	40/80 M	1X230 V	0.85	1.15	5.5		59		57.0	56.0	54.0	51.0	47.0	43.5	39.0	29.5	16.5	579,89											
8290D60179418	40/80 T	3X230 - 400 V	1.00	1.36	4.1-2.4		59		57.0	56.0	54.0	51.0	47.0	43.5	39.0	29.5	16.5	558,26											

Altri modelli disponibili su richiesta.



CAT. MERC
3W1

JET																	
CODICE	FASE	DATI ELETTRICI					DATI IDRAULICI										
		ALIMENTAZIONE 50HZ	P2 NOM.		IN A	Q=	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	€	
			KW	HP		M3H											
						L/MIN											0
8290D60213265H	82 M	1x230	0.80	0.55	3.9	H (M)	47.0	40.0	34.0	30.	26.2	23.5	20.3			189,52	
8290D60204049H	82 T	3X230-400 V	0.82	0.60	2.9-1.7		47.0	40.0	34.0	30.	26.2	23.5	20.3			217,33	
8290D60212473H	102 M	1x230	1.02	0.75	4.5		53.8	47.0	41.0	36.3	32.4	28.8	25.8			207,03	
8290D60179394	102 T	3X230-400 V	1.03	0.75	3.4-2.0		53.8	47.0	41.0	36.3	32.4	28.8	25.8			264,71	
8290D60212477H	112 M	1x230	1.20	0.85	5.7		61.0	54.0	47.8	42.8	38.8	34.8	20.0			293,55	
8290D60179414H	112 T	3X230-400 V	1.35	1.00	4.1-2.4		61.0	54.0	47.8	42.8	38.8	34.8	20.0			292,52	
8290D60212475H	132 M	1x230	1.37	0.85	6.0		48.3	46.5	42.8	40.0	37.6	35.0	32.5	30.0	27.2	246,17	
8290D60179413H	132 T	3X230-400 V	1.37	1.00	4.3-2.5		48.3	46.5	42.8	40.0	37.6	35.0	32.5	30.0	27.2	296,64	

Altri modelli disponibili su richiesta.



CAT. MERC
3W1

K - MONOGIRANTE																				
CODICE	FASE	DATI ELETTRICI					DATI IDRAULICI													
		ALIMENTAZIONE 50HZ	P2 NOM.		IN A	Q=	0	1.8	2.4	3.0	3.6	6.0	7.2	9.0	9.6	10.8	12	15	18	€
			KW	HP		Q=														
						L/MIN														
8290D60213245	20/41 M	1 x 230 V	0.55	0.75	3.2	H (M)		20.3	19.4	16.9	13.6	8.3								254,41
8290D60204037	20/41 T	3 x 230 - 400 V	0.47	0.64	2.7-1.5			20.3	19.4	16.9	13.6	8.3								249,26
8290D60212465	30/70 M	1 x 230 V	0.85	1.15	5.6		31.8	29.5	28.9	27.0	24.2	19.8	13.5							338,87
8290D60179407	30/70 T	3 x 230 - 400 V	0.75	1.00	4.0-2.3		31.8	29.5	28.9	27.0	24.2	19.8	13.5							344,02
8290D60211559	30/100 M	1 x 230 V	1.10	1.50	6.7		29.2		29.0	28.8	28.0	26.8	25.3	22.5	21.5	18.5				535,60
8290D60179858	30/100 T	3 x 230 - 400 V	1.10	1.50	5.4-3.1		29.2		29.0	28.8	28.0	26.8	25.3	22.5	21.5	18.5				521,18
8290D60211859	36/100 M	1 x 230 V	1.80	2.45	8.8		34.9		34.8	34.6	34.0	33.0	32.0	29.8	29.0	26.5				537,66
8290D60179861	36/100 T	3 x 230 - 400 V	1.85	2.50	6.0-3.5		34.9		34.8	34.6	34.0	33.0	32.0	29.8	29.0	26.5				526,33
8290D60212436	12/200 M	1 x 230 V	0.85	1.15	4.5		18.4		17.2	16.5	16.0	15.3	14.7	13.5	13.1	12.3	11.4	8.9	5.5	314,15
8290D60179406	12/200 T	3 x 230 - 400 V	0.75	1.00	3.5-2.0		18.4		17.2	16.5	16.0	15.3	14.7	13.5	13.1	12.3	11.4	8.9	5.5	326,51
8290D60179375	36/200 T	3 x 230 - 400 V	2.20	3.00	9.7-5.6		36.6				36.0	35.5	35.0	34.0	33.3	32.5	31.5	28.0	23.5	784,86
8290D60179374	40/200 T	3 x 230 - 400 V	3.00	4.00	10.9-6.3		41.3				41.0	40.5	40.0	39.0	38.8	38.0	37.0	33.5	29.0	971,29
8290D60179853	55/200 T	3 x 230 - 400 V	3.70	5.00	15.9-9.2		54.0					54.0	53.9	53.2	53.0	52.0	51.5	48.5	45.0	1.102,10

Altri modelli disponibili su richiesta.


CAT. MERC
3W1

K - MONOGIRANTE

		DATI ELETTRICI					DATI IDRAULICI														
CODICE	FASE	ALIMENTAZIONE 50HZ	P2 NOM.		IN A	Q= M3H	0	12	15	18	24	30	36	42	60	72	84	96	€		
			KW	HP		Q= L/MIN	0	200	250	300	400	500	600	700	1000	1200	1400	1600			
8290D60211857	14/400 M	1 x 230 V	1.40	1.90	9.0	H (M)	19.0	18.8	18.5	18.0	16.3	13.8	10.0							707,61	
8290D60179855	14/400 T	3 x 230 - 400 V	1.85	2.50	6.0-3.5		19.0	18.8	18.5	18.0	16.3	13.8	10.0							701,43	
8290D60179379	11/500 T	3 x 230 - 400 V	2.20	3.00	9.3-5.4		24.5	22.5	21.5	20.0	16.5	11.5	6.5							991,89	
8290D60179380	18/500 T	3 x 230 - 400 V	3.00	4.00	11.4-6.6		31.0	30.7	30.4	30.0	28.0	24.0	17.9							1.084,59	
8290D60179882	28/500 T	3 x 230 - 400 V	3.70	5.00	14.2-8.2		35.0	34.5	34.0	32.8	29.3	25.2	20.0							1.210,25	
8290D60180172	40/400 T	3 x 400 V	5.50	7.50	11.7		50.5	49.0	48.0	45.0	37.0	24.0							2.274,24		
8290D60167622	50/400 T	3 x 400 V	7.50	10.0	14.5		62.0	61.0	60.0	59.0	54.5	46.0							2.533,80		
8290D60167623	30/800 T	3 x 400 V	7.50	10.0	14.4		44.0					42.0	40.0	38.0	35.0	21.5				2.419,47	
8290D60167624	40/800 T	3 x 400 V	9.20	12.5	17.1		51.5					50.0	48.0	47.0	43.5	32.5	21.0				2.658,43
8290D60167625	50/800 T	3 x 400 V	11.0	15.0	21.0		58.0					56.5	55.0	53.5	51.0	41.0	31.0				2.889,15
8290D60167626	20/1200 T	3 x 400 V	7.50	10.0	14.3		37.5					36.5	36.0	35.0	34.0	30.0	26.0	21.0	15.0	2.680,06	
8290D60167627	25/1200 T	3 x 400 V	9.20	12.5	16.2		40.7					39.0	38.5	38.0	37.0	33.5	30.0	25.0	18.0	2.945,80	
8290D60167628	35/1200 T	3 x 400 V	11.0	15.0	20.0		45.0							43.0	42.5	38.5	35.0	31.5	27.0	3.178,58	

Altri modelli disponibili su richiesta.

CAT. MERC
3W1

K - BIGIRANTE

DATI ELETTRICI						DATI IDRAULICI																€
CODICE	FASE	ALIMENTAZIONE 50HZ	P2 NOM.		IN A	Q= M3H Q= L/MIN	0	1.8	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	9.0	9.6	10.8	12	15	18			
			KW	HP																		
8290D60213245	20/41 M	1 x 230 V	0.55	0.75	3.2	H (M)		20.3	19.4	16.9	13.6	8.3									254,41	
8290D60204037	20/41 T	3 x 230 - 400 V	0.47	0.64	2.7-1.5			20.3	19.4	16.9	13.6	8.3									249,26	
8290D60212465	30/70 M	1 x 230 V	0.85	1.15	5.6			31.8	29.5	28.9	27.0	24.2	19.8	13.5							338,87	
8290D60179407	30/70 T	3 x 230 - 400 V	0.75	1.00	4.0-2.3			31.8	29.5	28.9	27.0	24.2	19.8	13.5							344,02	
8290D60211559	30/100 M	1 x 230 V	1.10	1.50	6.7			29.2		29.0	28.8	28.0	26.8	25.3	22.5	21.5	18.5				535,60	
8290D60179858	30/100 T	3 x 230 - 400 V	1.10	1.50	5.4-3.1			29.2		29.0	28.8	28.0	26.8	25.3	22.5	21.5	18.5				521,18	
8290D60211859	36/100 M	1 x 230 V	1.80	2.45	8.8			34.9		34.8	34.6	34.0	33.0	32.0	29.8	29.0	26.5				537,66	
8290D60179861	36/100 T	3 x 230 - 400 V	1.85	2.50	6.0-3.5			34.9		34.8	34.6	34.0	33.0	32.0	29.8	29.0	26.5				526,33	
8290D60212436	12/200 M	1 x 230 V	0.85	1.15	4.5			18.4		17.2	16.5	16.0	15.3	14.7	13.5	13.1	12.3	11.4	8.9	5.5	314,15	
8290D60179406	12/200 T	3 x 230 - 400 V	0.75	1.00	3.5-2.0			18.4		17.2	16.5	16.0	15.3	14.7	13.5	13.1	12.3	11.4	8.9	5.5	326,51	
8290D60179375	36/200 T	3 x 230 - 400 V	2.20	3.00	9.7-5.6			36.6				36.0	35.5	35.0	34.0	33.3	32.5	31.5	28.0	23.5	784,86	
8290D60179374	40/200 T	3 x 230 - 400 V	3.00	4.00	10.9-6.3			41.3				41.0	40.5	40.0	39.0	38.8	38.0	37.0	33.5	29.0	971,29	
8290D60179853	55/200 T	3 x 230 - 400 V	3.70	5.00	15.9-9.2			54.0					54.0	53.9	53.2	53.0	52.0	51.5	48.5	45.0	1.102,10	

Altri modelli disponibili su richiesta.

POMPE ELETTRONICHE SOMMERSE


CAT. MERC
3W1

DIVERTRON

CODICE	MODELLO	DATI ELETTRICI				DATI IDRAULICI										€
		ALIMENTAZIONE 50HZ	P2 NOM.		IN A	Q=	0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8		
			KW	HP		M3H										
						L/MIN	0	20	30	40	50	60	70	80		
8290D60209375	650	1 x 220-240 V	0.42	0.56	2.9	H (M)	30.4	27.7	25.8	23.0	19.7	15.2	10.3	4.8	646,84	
8290D60203223	650 A	1 x 220-240 V	0.42	0.56	2.9		30.4	27.7	25.8	23.0	19.7	15.2	10.3	4.8	670,53	
8290D60208444	X 650	1 x 220-240 V	0.42	0.56	2.9		30.4	27.7	25.8	23.0	19.7	15.2	10.3	4.8	714,82	
8290D60209373	900	1 x 220-240 V	0.56	0.75	4.2		45.8	42.1	39.4	35.6	31.1	25.2	18.8	11.9	714,82	
8290D60203220	900 A	1 x 220-240 V	0.56	0.75	4.2		45.8	42.1	39.4	35.6	31.1	25.2	18.8	11.9	739,54	
8290D60208443	X 900	1 x 220-240 V	0.56	0.75	4.2		45.8	42.1	39.4	35.6	31.1	25.2	18.8	11.9	780,74	
8290D60209611	X 650 + SUCTION KIT	1 x 220-240 V	0.42	0.56	2.9		30.4	27.7	25.8	23.0	19.7	15.2	10.3	4.8	795,16	
8290D60209596	X 900 + SUCTION KIT	1 x 220-240 V	0.42	0.56	4.2		45.8	42.1	39.4	35.6	31.1	25.2	18.8	11.9	860,05	

Altri modelli disponibili su richiesta.

POMPE SOMMERGIBILI - ACQUE CHIARE


CAT. MERC
3W1

NOVA UP

CODICE	MODELLO	DATI ELETTRICI					DATI IDRAULICI															€
		ALIMENTAZIONE 50HZ	P2 NOM.		IN A	Q=	0	1	2	3	4.5	5	6	7	7.5	9	10	12	13.5	CAVO		
			KW	HP		M3H	0	16.6	33.3	50	75	83.3	100	116.6	125	150	166.6	200	225			
						L/MIN	0	16.6	33.3	50	75	83.3	100	116.6	125	150	166.6	200	225			
8290D60152305	300 M-A	1X220-240 V	0.21	0.28	1.5	H (M)	7.60	6.90	6.25	5.60	4.70	4.40	3.60	2.80	2.30	1.00				10MT	228,66	
8290D60152309	300 M-NA	1X220-240 V	0.21	0.28	1.5		7.60	6.90	6.25	5.60	4.70	4.40	3.60	2.80	2.30	1.00				10MT	218,36	
8290D60152306	600 M-A	1X220-240 V	0.52	0.69	3.5		9.80	9.40	9.00	8.50	7.70	7.40	6.80	6.20	5.90	4.70	3.90	2.00	0.30	10MT	276,04	
8290D60152310	600 M-NA	1X220-240 V	0.52	0.69	3.5		9.80	9.40	9.00	8.50	7.70	7.40	6.80	6.20	5.90	4.70	3.90	2.00	0.30	10MT	266,77	

Altri modelli disponibili su richiesta.

POMPE SOMMERGIBILI - REFLUE, CHIARE, GRIGIE


CAT. MERC
3W1

FEKA

CODICE	MODELLO	DATI ELETTRICI				DATI IDRAULICI										€
		ALIMENTAZIONE 50HZ	P2 NOM.		IN A	Q= M3H	0	3	6	9	12	15	CAVO			
			KW	HP		H (M)	0	50	100	150	200	250				
							Q= L/MIN	0	50	100	150	200		250		
8290D60191897	300 M A	1X230 V	0.22	0.30	1.9	H (M)	6.40	5.50	4.40	3.10	1.60		5M H05	223,51		
8290D60198016	300 M A	1X230 V	0.22	0.30	1.9		6.40	5.50	4.40	3.10	1.60		10M H05	236,90		
8290D60195558	300 M N A	1X230 V	0.22	0.30	1.9		6.40	5.50	4.40	3.10	1.60		10M H05	214,24		
8290D60190343	600 M A	1X230 V	0.50	0.67	3.1		8.90	8.20	7.20	6.10	4.70	2.90	5M H05	236,90		
8290D60198017	600 M A	1X230 V	0.50	0.67	3.1		8.90	8.20	7.20	6.10	4.70	2.90	10M H05	258,53		
8290D60194419	600 M N A	1X230 V	0.50	0.67	3.1		8.90	8.20	7.20	6.10	4.70	2.90	10M H05	234,84		
8290D60196308	600 T N A	3X400 V	0.50	0.67	3.1		8.90	8.20	7.20	6.10	4.70	2.90	10M H07	234,84		

Altri modelli disponibili su richiesta.

POMPE SOMMERGIBILI CON TRITURATORE


CAT. MERC
3W1

FEKA VS GRINDER

CODICE	MODELLO	DATI ELETTRICI					DATI IDRAULICI												€
		ALIMENTAZIONE 50HZ	P2 NOM.		IN A	Q=	0	2	4	6	8	9	10	11	12	14	CAVO		
			M3H	Q=		L/MIN	0	34	66	100	135	150	168	180	200	240			
8290D60211233H	1000 M A	1X230 V	1.00	1.30	6.40	H (M)	25.0	23.0	21.0	18.0	14.5	12.8	10.5	9.0	6.5	0.67	10M	1.046,48	
8290D60211234H	1000 M NA	1X230 V	1.00	1.30	6.20		25.0	23.0	21.0	18.0	14.5	12.8	10.5	9.0	6.5	0.67	10M	1.017,64	
8290D60211235H	1000 T NA	3 x 400V	1.00	1.30	3.00		25.0	23.0	21.0	18.0	14.5	12.8	10.5	9.0	6.5	0.67	10M	1.017,64	

Altri modelli disponibili su richiesta.

UNITÀ DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO


CAT. MERC
3W1

GENIX

CODICE	MODELLO	DATI ELETTRICI				DATI IDRAULICI								€
		ALIMENTAZIONE 50HZ	P2 NOM.		IN A	Q=	0	0.9	1.8	3.0	4.2	5.4	H MAX	
			KW	HP		M3H								
						Q=								
L/MIN	0	15	30	50	70	90								
8290D60165319	110	1 x 230 V	0.32	0.44	2.30	H (M)	8.0	7.50	6.80	5.20	3.50	1.00	6M	642,72
8290D60161880	130	1 x 230 V	0.32	0.44	2.30		8.0	7.50	6.80	5.20	3.50	1.00	6M	786,92
8290D60165322	COMFORT 110	1 x 230 V	0.32	0.44	2.30		8.0	7.50	6.80	5.20	3.50	1.00	6M	758,08
8290D60165318	COMFORT 130	1 x 230 V	0.32	0.44	2.30		8.0	7.50	6.80	5.20	3.50	1.00	6M	908,46
8290D60185327	WL 110	1 x 230 V	0.32	0.44	2.30		8.0	7.50	6.80	5.20	3.50	1.00	6M	665,38
8290D60185581	WL 130	1 x 230 V	0.32	0.44	2.30		8.0	7.50	6.80	5.20	3.50	1.00	6M	814,73

Altri modelli disponibili su richiesta.

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PER 1 POMPA

CAT. MERC
3W1


USCITA G2" FEKABOX

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI INGOMRI	POMPE DA UTILIZZARE	DN TUBAZIONI (MM)	€
8290D60164870	100	650x400x655	FEKA 600 MA FEKA VS 550-750 MA	3xDN110, 2xDN50 ingresso 1xDN50 ventilazione 1xDN40 svuotamento d'emergenza	438,78
8290D60162080	200	750x600x779	FEKA VS 550 750-1000-1200 M-A	Ingressi DN 50/110 Ventilazione DN 50	786,92
8290D60198414	200 FX	750x600x779	FEKA VS GRINDER GRINDER FX MA DRENAG FX MA FEKA FXV 20 MA FEKA FXC 20 MA	Ingressi DN 50/110 Ventilazione DN 50	855,93

Altri modelli disponibili su richiesta.

ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOBLOCCO


CAT. MERC
3W1

PULSAR

CODICE	MODELLO	DATI ELETTRICI				DATI IDRAULICI								€
		ALIMENTAZIONE 50HZ	P2 NOM.		IN A	Q=	0	1.2	2.4	3.4	4.8	6	7.2	
			KW	HP		M3H	0	20	40	60	80	100	120	
8290D60210489	30/50 M-A	1 x 230 V	0.65	0.87	4.50	H (M)	44.0	42.0	37.0	29.0	18.0			705,55
8290D60210490	30/50 M-NA	1 x 230 V	0.65	0.87	4.50		44.0	42.0	37.0	29.0	18.0			649,93
8290D60210491	30/50 T-NA	3 x 230 V	0.64	0.86	3.40		44.0	42.0	37.0	29.0	18.0			621,09
8290D60210492	30/50 T-NA	3 x 400 V	0.64	0.86	2.00		44.0	42.0	37.0	29.0	18.0			621,09
8290D60210493	40/50 M-A	1 x 230 V	0.77	1.00	5.40		57.0	53.0	48.0	36.0	22.0			736,45
8290D60210494	40/50 M-NA	1 x 230 V	0.77	1.00	5.40		57.0	53.0	48.0	36.0	22.0			678,77
8290D60210495	40/50 T-NA	3 x 230 V	0.79	1.10	3.90		57.0	53.0	48.0	36.0	22.0			665,38
8290D60210496	40/50 T-NA	3 x 400 V	0.79	1.10	2.20		57.0	53.0	48.0	36.0	22.0			665,38
8290D60210497	50/50 M-A	1 x 230 V	1.13	1.50	7.35		72.0	68.0	60.0	46.5	31.0			834,30
8290D60210498	50/50 M-NA	1 x 230 V	1.13	1.50	7.35		72.0	68.0	60.0	46.5	31.0			765,29
8290D60210499	50/50 T-NA	3 x 230 V	1.12	1.50	4.85		72.0	68.0	60.0	46.5	31.0			749,84
8290D60210500	50/50 T-NA	3 x 400 V	1.12	1.50	2.80		72.0	68.0	60.0	46.5	31.0			749,84
8290D60210501	65/50 M-A	1 x 230 V	1.30	1.70	8.30		88.0	83.0	74.0	60.0	38.5			886,83
8290D60210502	65/50 M-NA	1 x 230 V	1.30	1.70	8.30		88.0	83.0	74.0	60.0	38.5			836,36
8290D60210503	65/50 T-NA	3 x 230 V	1.30	1.70	6.10		88.0	83.0	74.0	60.0	38.5			813,70
8290D60210504	65/50 T-NA	3 x 400 V	1.30	1.70	3.50		88.0	83.0	74.0	60.0	38.5			813,70
8290D60210505	30/80 M-A	1 x 230 V	0.78	1.10	5.50		49.0	46.0	43.0	37.0	31.0	22.5	12.0	742,63
8290D60210506	30/80 M-NA	1 x 230 V	0.78	1.10	5.50		49.0	46.0	43.0	37.0	31.0	22.5	12.0	685,98
8290D60210507	30/80 T-NA	3 x 230 V	0.78	1.10	4.00		49.0	46.0	43.0	37.0	31.0	22.5	12.0	665,38
8290D60210508	30/80 T-NA	3 x 400 V	0.78	1.10	2.30		49.0	46.0	43.0	37.0	31.0	22.5	12.0	665,38
8290D60210509	40/80 M-A	1 x 230 V	1.10	1.50	7.40		64.0	60.0	56.0	48.0	41.0	31.0	18.0	827,09
8290D60210510	40/80 M-NA	1 x 230 V	1.10	1.50	7.40		64.0	60.0	56.0	48.0	41.0	31.0	18.0	765,29
8290D60210511	40/80 T-NA	3 x 230 V	1.10	1.50	4.85		64.0	60.0	56.0	48.0	41.0	31.0	18.0	742,63
8290D60210512	40/80 T-NA	3 x 400 V	1.10	1.50	2.80		64.0	60.0	56.0	48.0	41.0	31.0	18.0	742,63
8290D60210513	50/80 M-A	1 x 230 V	1.30	1.70	8.30		75.0	71.0	66.0	60.0	50.0	37.0	20.0	922,88
8290D60210514	50/80 M-NA	1 x 230 V	1.30	1.70	8.30		75.0	71.0	66.0	60.0	50.0	37.0	20.0	866,23
8290D60210515	50/80 T-NA	3 x 230 V	1.30	1.70	5.90		75.0	71.0	66.0	60.0	50.0	37.0	20.0	844,60
8290D60210516	50/80 T-NA	3 x 400 V	1.30	1.70	3.40		75.0	71.0	66.0	60.0	50.0	37.0	20.0	844,60

Altri modelli disponibili su richiesta.

POMPE SOMMERSE DA 4"


**CAT. MERC
3W1**

PARTE IDRAULICA

CODICE	MOD.	DATI ELETTRICI		DATI IDRAULICI												€
		P2 NOM.		Q=	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0	4.2	5.4	
		KW	HP	Q=	0	5	10	15	20	25	30	40	50	70	90	
				M3H												
				L/MIN												
8290D60190691	1/13	0.37	0.50		83	78	69	56	41	22						222,48
8290D60190692	1/19	0.55	0.75		121	111	101	82	70	45						273,98
8290D60190693	1/26	0.75	1.00		173	163	148	125	98	65						374,92
8290D60190694	1/37	1.10	1.50		236	222	196	175	130	80						537,66
8290D60190695	1/48	1.50	2.00		306	289	255	225	175	100						685,98
8290D60190696	2/7	0.37	0.50		47		44	42	40	38	35	28	18			170,98
8290D60190697	2/10	0.55	0.75		67		62	60	58	54	50	40	26			193,64
8290D60190698	2/14	0.75	1.00		94		90	86	80	76	70	56	36			231,75
8290D60190699	2/20	1.10	1.50		134		128	122	117	108	100	80	52			300,76
8290D60190700	2/28	1.50	2.00		188		180	171	163	151	140	112	73			435,69
8290D60190701	2/40	2.20	3.00		268		255	245	231	216	200	160	104			599,46
8290D60190702	2/52	3.00	4.00		348		331	319	302	281	260	208	135			833,27
8290D60190703	3/6	0.37	0.50		33				32	31	30	26	23	13		181,28
8290D60190704	3/9	0.55	0.75		50				47	45	44	40	34	20		198,79
8290D60190705	3/13	0.75	1.00		72				68	66	64	57	50	29		232,78
8290D60190706	3/19	1.10	1.50		105				100	98	93	86	72	42		276,04
8290D60190707	3/25	1.50	2.00		138				130	127	122	110	95	55		340,93
8290D60192288	3/32	2.20	3.00		176				168	162	157	141	120	70		405,82
8290D60190708	3/39	2.20	3.00		215				204	198	191	172	147	86		477,92
8290D60192289	3/45	3.00	4.00		247				233	228	220	198	170	99		567,53
8290D60190709	3/51	3.00	4.00		280				267	260	250	224	193	112		681,86
8290D60190710	3/67	4.00	5.50		368				350	340	328	294	254	147		945,54
8290D60190711	4/4	0.37	0.50		28						25	24	22	17	11	184,37
8290D60190712	4/7	0.55	0.75		48						44	41	38	30	19	206,00
8290D60190713	4/9	0.75	1.00		62						56	53	49	39	25	238,96
8290D60190714	4/14	1.10	1.50		96						87	82	76	61	39	273,98
8290D60190715	4/19	1.50	2.00		131						118	112	103	82	53	309,00
8290D60190716	4/27	2.20	3.00		186						168	159	147	117	75	439,81
8290D60190717	4/35	3.00	4.00		241						218	206	191	152	97	508,82
8290D60190718	4/48	4.00	5.50		331						299	283	261	208	133	650,96
8290D60190719	4/62	5.50	7.50		427						386	365	338	269	172	1.060,90

H
(M)


**CAT. MERC
3W1**
PARTE IDRAULICA

CODICE	MOD.	DATI ELETTRICI		DATI IDRAULICI															€
		P2 NOM.	Q= M3H	2.4	3.0	4.2	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0	14.4	16.8	19.2	21.6		
		KW	HP	Q= L/MIN	40	50	70	90	100	120	140	160	180	200	240	280	320	360	
8290D60190720	6/5	0.55	0.75		28	26	24	21	19	15	10								214,24
8290D60190721	6/7	0.75	1.00		38	37	33	29	27	21	14								238,96
8290D60190722	6/10	1.10	1.50		55	52	47	42	38	30	20								292,52
8290D60190723	6/14	1.50	2.00		78	75	66	59	53	42	28								372,86
8290D60190724	6/21	2.20	3.00		116	110	99	88	80	63	42								469,68
8290D60190725	6/29	3.00	4.00		160	152	137	122	110	84	58								589,16
8290D60190726	6/38	4.00	5.50		209	200	179	160	144	114	76								717,91
8290D60190727	6/52	5.50	7.50		285	274	244	218	198	156	104								846,66
8290D60192290	6/61	7.50	10.0		334	322	287	256	232	183	122								945,54
8290D60190728	8/5	0.75	1.00			30	28	27	26	24	21	16	11						251,32
8290D60190729	8/7	1.10	1.50			41	39	38	37	34	29	23	16						273,98
8290D60190730	8/9	1.50	2.00			52	50	49	48	44	37	29	20						335,78
8290D60190731	8/15	2.20	3.00			86	83	81	79	73	62	48	33						391,40
8290D60190732	8/21	3.00	4.00			125	120	117	112	103	86	68	47						487,19
8290D60190733	8/27	4.00	5.50			155	151	146	144	132	111	87	60						593,28
8290D60192313	8/35	5.50	7.50			202	195	192	187	171	144	113	75						661,26
8290D60190734	8/38	5.50	7.50			219	211	207	203	186	156	122	84						764,26
8290D60192314	8/47	7.50	10.0			270	261	255	251	230	193	151	104						906,40
8290D60190735	8/50	7.50	10.0			288	278	273	267	244	206	161	111						1020,73
8290D60190736	12/6	1.10	1.50					29	28	25	24	23	21	18	11				300,76
8290D60190737	12/9	1.50	2.00					42	40	38	36	34	31	28	17				321,36
8290D60190738	12/13	2.20	3.00					61	59	55	52	49	44	38	23				355,35
8290D60190739	12/18	3.00	4.00					84	82	76	72	68	60	52	31				487,19
8290D60190740	12/24	4.00	5.50					112	110	101	96	91	81	70	46				596,37
8290D60190741	12/34	5.50	7.50					158	156	144	136	129	115	101	65				779,71
8290D60190742	12/44	7.50	10.0					192	188	175	165	156	140	154	81				948,63
8290D60190743	16/8	1.50	2.00									31	29	26	22	18	13	7	422,30
8290D60190744	16/12	2.20	3.00									46	43	39	33	27	19	10	473,80
8290D60190745	16/16	3.00	4.00									61	57	52	44	36	25	13	548,99
8290D60190746	16/21	4.00	5.50									81	75	68	58	47	33	18	620,06
8290D60190747	16/29	5.50	7.50									111	104	94	80	65	46	24	821,94
8290D60190748	16/38	7.50	10.0									146	136	124	105	86	60	32	931,12


CAT. MERC
3W1
MOTORE 40L

CODICE	MODELLO	P2 (HP)	P2 (KW)	ALIMENTAZIONE	IN (A)	CONDENSATORE	€
8290D 60168915	0.37 KW	0.50	0.37	1x230 V ~	3.50	16	241,02
8290D 60168916	0.55 KW	0.75	0.55	1x230 V ~	4.50	20	257,50
8290D 60168917	0.75 KW	1.00	0.75	1x230 V ~	6.30	25	269,86
8290D 60168918	1.10 KW	1.50	1.10	1x230 V ~	8.50	35	292,52
8290D 60168919	1.50 KW	2.00	1.50	1x230 V ~	10.8	40	350,20
8290D 60169099	2.20 KW	3.00	2.20	1x230 V ~	14.0	60	438,78
8290D 60183432	3.00 KW	4.00	3.00	1x230 V ~	23.5	90	884,77
8290D 60169100	3.70 KW	5.00	3.7	1x230 V ~	25.4	90	971,29
8290D 60185382	4.00 KW	5.50	4.00	1x230 V ~	27.0	90	1006,31
8290D 60168928	0.37 KW	0.50	0.37	3x400 V ~	1.60		236,90
8290D 60168920	0.37 KW	0.50	0.37	3x230 V ~	2.80		236,90
8290D 60168929	0.55 KW	0.75	0.55	3x400 V ~	2.20		259,56
8290D 60168921	0.55 KW	0.75	0.55	3x230 V ~	3.80		259,56
8290D 60168930	0.75 KW	1.00	0.75	3x400 V ~	2.60		278,10
8290D 60168922	0.75 KW	1.00	0.75	3x230 V ~	4.50		278,10
8290D 60168931	1.10 KW	1.50	1.10	3x400 V ~	3.60		298,70
8290D 60168923	1.10 KW	1.50	1.10	3x230 V ~	6.20		298,70
8290D 60168932	1.50 KW	2.00	1.50	3x400 V ~	5.10		337,84
8290D 60168924	1.50 KW	2.00	1.50	3x230 V ~	7.90		337,84
8290D 60167638	2.20 KW	3.00	2.20	3x400 V ~	6.00		409,94
8290D 60168925	2.20 KW	3.00	2.20	3x230 V ~	10.4		409,94
8290D 60167644	3.00 KW	4.00	3.00	3x400 V ~	7.90		587,10
8290D 60168926	3.00 KW	4.00	3.00	3x230 V ~	13.6		587,10
8290D 60167647	4.00 KW	5.50	4.00	3x400 V ~	10.2		733,36
8290D 60168927	4.00 KW	5.50	4.00	3x230 V ~	17.6		733,36
8290D 60169101	5.50 KW	7.50	5.50	3x400 V ~	13.1		880,65
8290D 60169103	5.50 KW	7.50	5.50	3x230 V ~	22.6		880,65
8290D 60169102	7.50 KW	10.0	7.50	3x400 V ~	16.9		1.058,84
8290D 60169104	7.50 KW	10.0	7.50	3x230 V ~	29.2		1.058,84

UNITÀ DI CONTROLLO E QUADRI



ADAC

UNITÀ DI CONTROLLO A VELOCITÀ
VARIABILE MONTAGGIO A PARETE
(PRESSURIZZAZIONE)

Altri modelli disponibili su richiesta.

ACTIVE DRIVER PLUS

UNITÀ DI CONTROLLO A VELOCITÀ VARIABILE
MONTAGGIO SULLA MANDATA DELLA POMPA
(PRESSURIZZAZIONE)


Altri modelli disponibili su richiesta.



EBOX

QUADRO ELETTRONICO DI PROTEZIONE COMANDO
(DRENAGGIO E PRESSURIZZAZIONE)


Altri modelli disponibili su richiesta.




TABELLE

SCHEDE TECNICHE


Scheda allaccio idrico a parete - **TIPOLOGIA 1**




Scheda allaccio idrico a parete - **TIPOLOGIA 2**




Scheda allaccio idrico a pavimento



Scheda allaccio idrico impianto interno con saracinesca sottosuolo



Scheda allaccio fognario



Dimensionamento



Calibro del contatore da installare in funzione delle unità abitative da alimentare ovvero della portata richiesta

N° UNITA' ABITATIVE	1 ÷ 2	3 ÷ 10	11 ÷ 30	31 ÷ 60
CONSUMO MEDIO (mc/trim)	Sino a 150	Da 151 a 500	Da 501 a 2000	Da 2001 a 4000
CALIBRO CONTATORE	1/2"	1"	1 1/2"	2"

Diametro tubazione d'allaccio in funzione delle unità abitative da alimentare


N° UNITA' ABITATIVE	1 ÷ 2	3 ÷ 10	11 ÷ 30	31 ÷ 60
Ø TUBAZ. D'IRAMAZ.	1"	1 1/2"	2"	3"

Dimensioni utili nicchia



TABELLA


Flange piane da saldare a sovrapposizione - PN6



DN	TUBO	d1	a	D	b	f	VITI	N. FORI	Kg
ISO		ISO							
10	17,2	18	60	90	14	14	M12	4	0,6
15	21,3	22	65	95	14	14	M12	4	0,5
20	26,9	27,5	75	105	16	14	M12	4	1
25	33,7	34,5	85	115	16	14	M12	4	1
32	42,4	43,5	100	140	18	18	M16	4	2
40	48,3	49,5	110	150	18	18	M16	4	2
50	60,3	61,5	125	165	19	18	M16	4	2,5
65	76,1	77,5	145	185	20	18	M16	* 8	3
80	88,9	90,5	160	200	20	18	M16	8	3,5
100	114,3	115,5	180	220	22	18	M16	8	4,5
125	139,7	141,5	210	250	22	18	M16	8	5,5
150	168,3	170,5	240	285	24	22	M20	8	7
200	219,1	221,5	295	340	24	22	M20	8	9,5
250	273	276,5	350	395	26	22	M20	12	12
300	323,9	327,5	400	445	26	22	M20	12	13,5
350	355,6	359,5	460	505	28	22	M20	16	20,5
400	406,4	411	515	565	32	26	M24	16	27,5
450	457,2	462	565	615	36	26	M24	20	33,5
500	508	513,5	620	670	38	26	M24	20	40
600	609,6	616,5	725	780	42	30	M27	20	54,5
700	711,2	714,2	840	895	* 38	30	M27	24	65
800	812,8	815,8	950	1015	* 40	33	M30	24	88
900	914,4	917,4	1050	1115	* 42	33	M30	28	100
1000	10166	1019	1160	1230	* 44	36	M33	28	128
1200	1220	1224	1380	1445	* 46	39	M36	32	
1400	1420	1424	1590	1675	* 48	43	M39	36	
1600	1620	1624	1820	1915	* 50	48	M 45	40	
1800	1820	1824	2020	2115	* 52	48	M 45	44	
2000	2020	2024	2230	2325	* 54	48	M 45	48	

*: Per questi "DN" lo spessore "b" potrebbe variare.


Flange piane da saldare a sovrapposizione - **PN10**



DN	TUBO	d1	a	D	b	f	VITI	N. FORI	Kg
	ISO	ISO							
10	17,2	18	60	90	14	14	M12	4	0,6
15	21,3	22	65	95	14	14	M12	4	0,5
20	26,9	27,5	75	105	16	14	M12	4	1
25	33,7	34,5	85	115	16	14	M12	4	1
32	42,4	43,5	100	140	18	18	M16	4	2
40	48,3	49,5	110	150	18	18	M16	4	2
50	60,3	61,5	125	165	19	18	M16	4	2,5
65	76,1	77,5	145	185	20	18	M16	• 8	3
80	88,9	90,5	160	200	20	18	M16	8	3,5
100	114,3	115,5	180	220	22	18	M16	8	4,5
125	139,7	141,5	210	250	22	18	M16	8	5,5
150	168,3	170,5	240	285	24	22	M20	8	7
200	219,1	221,5	295	340	24	22	M20	8	9,5
250	273	276,5	350	395	26	22	M20	12	12
300	323,9	327,5	400	445	26	22	M20	12	13,5
350	355,6	359,5	460	505	28	22	M20	16	20,5
400	406,4	411	515	565	32	26	M24	16	27,5
450	457,2	462	565	615	36	26	M24	20	33,5
500	508	513,5	620	670	38	26	M24	20	40
600	609,6	616,5	725	780	42	30	M27	20	54,5
700	711,2	714,2	840	895	* 38	30	M27	24	65
800	812,8	815,8	950	1015	* 40	33	M30	24	88
900	914,4	917,4	1050	1115	* 42	33	M30	28	100
1000	10166	1019	1160	1230	* 44	36	M33	28	128
1200	1220	1224	1380	1445	* 46	39	M36	32	
1400	1420	1424	1590	1675	* 48	43	M39	36	
1600	1620	1624	1820	1915	* 50	48	M 45	40	
1800	1820	1824	2020	2115	* 52	48	M 45	44	
2000	2020	2024	2230	2325	* 54	48	M 45	48	

*: Per questi "DN" lo spessore "b" potrebbe variare.

Flange piane da saldare a sovrapposizione - **PN16**




DN	TUBO	d_1	a	D	b	f	VITI	N. FORI	Kg
	ISO	ISO							
10	17,2	18	60	90	14	14	M12	4	0,6
15	21,3	22	65	95	14	14	M12	4	0,5
20	26,9	27,5	75	105	16	14	M12	4	1
25	33,7	34,5	85	115	16	14	M12	4	1
32	42,4	43,5	100	140	18	18	M16	4	2
40	48,3	49,5	110	150	18	18	M16	4	2
50	60,3	61,5	125	165	19	18	M16	4	2,5
65	76,1	77,5	145	185	20	18	M16	* 8	3
80	88,9	90,5	160	200	20	18	M16	8	3,5
100	114,3	115,5	180	220	22	18	M16	8	4,5
125	139,7	141,5	210	250	22	18	M16	8	5,5
150	168,3	170,5	240	285	24	22	M20	8	7
200	219,1	221,5	295	340	26	22	M20	12	9,5
250	273	276,5	350	395	26	22	M20	12	12
300	323,9	327,5	400	445	26	22	M20	12	13,5
350	355,6	359,5	460	505	28	22	M20	16	20,5
400	406,4	411	515	565	32	26	M24	16	27,5
450	457,2	462	565	615	36	26	M24	20	33,5
500	508	513,5	620	670	38	26	M24	20	40
600	609,6	616,5	725	780	42	30	M27	20	54,5
700	711,2	714,2	840	895	* 38	30	M27	24	65
800	812,8	815,8	950	1015	* 40	33	M30	24	88
900	914,4	917,4	1050	1115	* 42	33	M30	28	100
1000	10166	1019	1160	1230	* 44	36	M33	28	128
1200	1220	1224	1380	1445	* 46	39	M36	32	
1400	1420	1424	1590	1675	* 48	43	M39	36	
1600	1620	1624	1820	1915	* 50	48	M 45	40	
1800	1820	1824	2020	2115	* 52	48	M 45	44	
2000	2020	2024	2230	2325	* 54	48	M 45	48	

*: Per questi "DN" lo spessore "b" potrebbe variare.

TABELLA

Bulloni per flange da **PN6** al **PN64**



DN	PN 6				PN 10				PN 16				PN 25				PN 40				PN 64			
	N°	D	L	gr.	N°	d	L	gr.	N°	d	L	gr.	N°	d	L	gr.	N°	d	L	gr.	N°	d	L	gr.
10	4	10	40	60	4	12	50	95	4	12	50	95	4	12	50	95	4	12	50	95	4	12	65	130
15	4	10	40	60	4	12	50	95	4	12	50	95	4	12	50	95	4	12	50	95	4	12	65	130
20	4	10	45	70	4	12	50	95	4	12	50	95	4	12	55	100	4	12	55	100	4	16	70	250
25	4	10	45	70	4	12	50	95	4	12	50	95	4	12	55	100	4	12	55	100	4	16	75	280
32	4	12	45	90	4	16	60	230	4	16	60	230	4	16	60	230	4	16	60	230	4	20	80	420
40	4	12	45	90	4	16	60	230	4	16	60	230	4	16	60	230	4	16	60	230	4	20	85	450
50	4	12	45	90	4	16	60	230	4	16	60	230	4	16	65	240	4	16	65	240	4	20	85	450
65	4	12	45	90	4	16	60	230	4	16	60	230	8	16	70	250	8	16	70	250	8	20	85	450
80	4	16	60	230	4	16	65	240	8	16	65	240	8	16	70	250	8	16	70	250	8	20	90	500
100	4	16	60	230	8	16	65	240	8	16	65	240	8	20	75	400	8	20	80	420	8	22	95	900
125	8	16	65	240	8	16	70	250	8	16	70	250	8	22	80	550	8	22	80	550	8	27	110	1090
150	8	16	65	240	8	20	75	400	8	20	75	400	8	22	90	800	8	22	90	800	8	30	115	1200
200	8	16	70	250	8	20	80	420	12	20	80	420	12	22	90	800	12	27	100	1000	12	33	130	1900
250	12	16	70	250	12	20	85	450	12	24	90	600	12	27	100	1000	12	30	110	1150	12	33	140	2050
300	12	20	75	400	12	20	85	450	12	24	90	800	16	27	100	1000	16	30	120	1340	16	33	150	2150
350	12	20	80	420	16	20	85	450	16	24	95	850	16	30	110	1150	16	33	130	1900	16	36x3	165	2500
400	16	20	80	420	16	22	85	600	16	27	105	1050	16	33	120	1700	16	36x3	140	2300	16	39x3	175	3150
450	16	20	80	420	20	22	85	600	20	27	105	1050	20	33	120	1700	20	36x3	140	2300	-	-	-	-
500	20	20	80	420	20	22	90	800	20	30	110	1150	20	33	120	1700	20	39x3	150	2900	-	-	-	-
600	20	22	85	600	20	27	95	980	20	33	115	1600	20	36x3	140	2300	20	45x3	170	4400	-	-	-	-
700	24	22	85	600	24	27	100	1000	24	33	115	1600	24	39x3	150	2900	24	45x3	180	4500	-	-	-	-
800	24	27	90	950	24	30	105	1190	24	36x3	135	2200	24	45x3	150	4160	24	52x3	200	7000	-	-	-	-
900	24	27	95	980	28	30	110	1150	28	36x3	135	2200	28	45x3	170	4400	28	52x3	210	7200	-	-	-	-
1000	28	27	95	980	28	33	115	1600	28	39x3	140	2800	28	52x3	180	6700	28	52x3	220	7400	-	-	-	-
1200	32	30	100	1150	32	36x3	125	2100	32	45x3	160	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	36	33	110	1500	36	39x3	135	2600	36	45x3	165	4350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	40	33	115	1600	40	45x3	150	4160	40	52x3	185	6800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	44	36x3	120	2000	44	45x3	160	4300	44	52x3	195	6900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	49	39x3	130	2500	48	45x3	170	4400	48	56x4	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DN=Diametro interno foro - N =Numero Fori - L =Lunghezza bullone - GR =Grammi Bulloni

TABELLA

Tabella comparativa diametri esterni - **TUBAZIONI**

Altri materiali

Ø Pollici	DN mm	Acciaio mm	PE - PVC mm	Ghisa mm	Fibrocemento				
					6-b mm	10-b mm	12,5 b mm	15-b mm	17,5-f mm
1/8"	-	10.3	-	-	-	-	-	-	-
1/4"	-	13.7	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	10	17.2	16	-	-	-	-	-	-
1/2"	15	21.3	20	-	-	-	-	-	-
3/4"	20	26.9	25	-	-	-	-	-	-
1"	25	33.7	32	-	-	-	-	-	-
1" 1/4	32	42.4	40	-	-	-	-	-	-
1" 1/2	40	48.3	50	-	-	-	-	-	-
2"	50	60.3	63	-	-	-	-	-	-
2" 1/2	60 - 65	76.1	75	77	78	78	78	78	78
3"	80	88.9	90 - 110	98	98	98	102	106	110
4"	100	114.3	110 - 125	118	118	120	126	132	136
5"	125	139.7	125 - 140	144	143	147	153	159	165
6"	150	168.3	160 - 180	170	168	174	182	190	196
7"	175	-	-	197	195	201	211	219	227
8"	200	219.1	200 - 225	222	222	234	244	252	262
9"	225	-	-	248	249	253	269	281	293
10"	250	273	250 - 280	274	276	286	296	306	318
12"	300	323.8	315 - 355	326	330	344	354	368	380
14"	350	355.6	355 - 400	378	384	400	414	428	442
16"	400	406.4	400 - 450	429	438	456	472	490	504
18"	450	457.2	450 - 500	480	492	512	534	550	566
20"	500	508	500 - 560	532	546	570	592	612	626
24"	600	609.6	630	635	-	680	696	720	-

Tabella comparativa diametri interni - TUBAZIONI

Tubi Polietilene

Ø est. mm	PE 100				PE 80		
	PN 10 SDR 17	PN 12,5 SDR 13,6	PN 16 SDR 11	PN 25 SDR 7,4	PN8 SDR 17	PN12,5 SDR 11	PN 20 SDR 7,4
20	-	-	16	14	-	-	14
25	-	21	20,4	18	-	-	18
32	-	27,2	26	23,2	-	26	23,2
40	-	34	32,6	29	-	32,6	29
50	44	42,6	40,8	36,2	44	40,8	36,2
63	55,4	53,6	51,4	45,8	55,4	51,4	45,8
75	66	63,8	61,4	54,4	66	61,4	54,4
90	79,2	76,6	73,6	65,4	79,2	73,6	65,4
110	96,8	93,8	90	79,8	96,8	90	79,8
125	110,2	-	102,2	90,8	110,2	102,2	90,8
140	123,4	-	114,6	101,6	123,4	114,6	101,6
160	141	-	130,8	116,2	141	130,8	116,2
180	158,6	-	147,2	130,8	158,6	147,2	130,8
200	176,2	-	163,6	145,2	176,2	163,6	145,2
225	198,2	-	184	163,4	198,2	184	163,4
250	220,4	-	204,6	181,6	220,4	204,6	181,6
280	246,8	-	229,2	203,4	246,8	229,2	203,4
315	277,6	-	257,8	228,8	277,6	257,8	228,8
355	312,8	-	290,6	258	312,6	290,6	258
400	352,6	-	327,4	290,6	352,6	327,4	-
450	396,6	-	368,2	327	396,6	368,2	-
500	440,6	-	409,2	-	440,6	409,2	-
560	493,6	-	458,4	-	493,6		-
630	555,2	-	515,6	-	555,2		-
710	625,8	-	-	-	625,8		-

Tubi Acciaio - UNI EN 10255 (ex UNI 8863)

Ø pollici	DN mm	Ø est. mm	TUBI SALDATI E SENZA SALDATURA	
			SERIE LEGGERA	SERIE MEDIA
1/2"	15	21,3	16.7	16.1
3/4"	20	26,9	22.3	21.7
1"	25	33,7	27.9	27.3
1" 1/4	32	42,4	36.6	36.0
1" 1/2	40	48,3	42.5	41.9
2"	50	60,3	53.9	53.1
2" 1/2	60-65	76,1	69.7	68.9
3"	80	88,9	81.7	80.9
4"	100	114,3	106.3	105.3
5"	125	139,7	-	129.7
6"	150	168,3	-	158.3

Tubi altri materiali

Ø pollici	DN mm	GHISA	GRES	FIBROCEMENTO
		Ø int. mm	Ø int. mm	Ø int. mm
2" 1/2	60-65	60	-	60
3"	80	80	-	80
4"	100	100	100	100
5"	125	125	125	125
6"	150	150	150	150
7"	175	175	-	175
8"	200	200	200	200
9"	225	225	-	225
10"	250	250	250	250
12"	300	300	300	300
14"	350	350	350	350
16"	400	400	400	400
18"	450	450	-	450
20"	500	500	500	500
24"	600	600	600	600

Tubi PVC

Ø est. mm	Pvc Pressione			PVC fognatura tipo SN		
	PN 6 mm	PN 10 mm	PN 16 mm	SN2 Smm	SN4 mm	SN8 mm
50	-	45,2	42,6	-	-	-
63	59	57	53,6	-	-	-
75	70,4	67,8	63,8	-	-	-
90	84,4	81,4	76,6	-	-	-
110	104,6	101,6	96,8	-	103,6	103,6
125	118,8	115,4	110,2	-	118,6	117,6
140	133	129,2	123,4	-	-	-
160	152	147,6	141	153,6	152	150,6
180	171,2	166,2	158,6	-	-	-
200	190,2	184,6	176,2	192,2	190,2	188,2
225	214	207,8	198,2	-	-	-
250	237,6	230,8	220,4	240,2	237,6	235,4
280	266,2	258,6	246,8	-	-	-
315	299,6	290,8	277,6	302,6	299,6	296,6
355	337,6	327,8	-	-	-	-
400	380,4	369,4	-	384,2	380,4	376,6
500	-	-	-	480,4	475,4	470,8
630	-	-	-	605,4	599,2	593,2



CONDIZIONI COMMERCIALI

CONDIZIONI COMMERCIALI

CONDIZIONI COMMERCIALI

Art. 1 - Oggetto

1. Le seguenti condizioni generali di vendita e fornitura disciplinano le modalità e condizioni di vendita dei prodotti (di seguito i "Prodotti") commercializzati da IDROSISTEMI SRL (di seguito "la Venditrice") ed i propri clienti (di seguito "Acquirente"). Esse formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine di acquisto dei Prodotti. Le condizioni di vendita applicabili al contratto di vendita (di seguito il "Contratto") sono quelle in vigore alla data dell'ordine. Eventuali condizioni di acquisto contrastanti o divergenti o altre limitazioni poste dall'Acquirente non vengono riconosciute, a meno che, nel caso particolare, la Venditrice non le abbia espressamente accettate per iscritto.

Art. 2 - Offerta e ordini

2. Per quanto riguarda il prezzo, le quantità ed il termine di consegna, le offerte della Venditrice non sono vincolanti in quanto sono da intendersi meri preventivi. Gli ordini dell'Acquirente costituiscono proposta contrattuale e diventano vincolanti per la Venditrice con la conferma scritta o stampata sull'ordine da parte della Venditrice o con l'emissione della fattura di vendita da parte di quest'ultima. Gli ordini di acquisto dei Prodotti dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei Prodotti ordinati. L'evasione dell'ordine da parte della Venditrice equivale a conferma ed accettazione dello stesso. La Venditrice non prenderà in considerazione ordini incompleti. In caso di mancata esecuzione da parte della Venditrice, in tutto o in parte, dell'ordine confermato ed accettato dalla stessa (per indisponibilità della materia prima o comunque per cause non imputabili alla Venditrice), la Venditrice provvederà al più presto ad informare l'Acquirente, rimborsando le somme da questi eventualmente già versate a fronte della fornitura non eseguita. In tal caso l'Acquirente non avrà diritto ad alcun ulteriore rimborso né ad indennizzi o risarcimenti di sorta. La Venditrice non accetta ordini con applicazione di penali per il ritardo nella consegna. La documentazione fiscale relativa ai Prodotti ordinati verrà emessa dalla Venditrice al momento della spedizione dei Prodotti stessi all'Acquirente oppure entro la fine del mese di spedizione. È espressamente esclusa la facoltà per l'Acquirente di recedere unilateralmente dall'ordine e dal Contratto. Se dopo la conferma d'ordine la Venditrice dovesse venire a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere atti pregiudizievoli a carico dell'Acquirente, o diventa noto che l'Acquirente si trovi in condizioni di difficoltà finanziaria, la Venditrice potrà a sua scelta sospendere l'esecuzione della fornitura ed esigere particolare garanzie, o richiedere il pagamento immediato della fornitura, fatto salvo ogni altro rimedio previsto per legge.

Art. 3 - Prezzi e caratteristiche

3. Le Qualora i Prodotti non vengano ricevuti dall'Acquirente al momento del loro approntamento e consegna, o approntamento e consegna non siano stati possibili per ragioni indipendenti dalla volontà della Venditrice, i prezzi, se non già previsto nell'ordine, saranno soggetti alle variazioni del listino della Venditrice e comunque alle variazioni dei costi dei materiale e della mano d'opera sopravvenute dal momento dell'approntamento dei Prodotti sino al ritiro degli stessi da parte dell'Acquirente o all'accettazione della consegna. Parimenti, nelle circostanze di cui sopra, saranno a carico dell'Acquirente anche tutte le eventuali spese che si rendessero necessarie per il deposito e la custodia dei Prodotti. Tasse, imposte, spese relative all'emissione di effetti bancari o all'eventuale registrazione del Contratto sono a carico dell'Acquirente. I Prodotti non vengono forniti in prova. L'Acquirente è responsabile della scelta dei Prodotti ordinati e della rispondenza e conformità delle specifiche indicate dalla Venditrice alle proprie esigenze.

Art. 4 - Pagamenti

4. I pagamenti dovranno essere effettuati, secondo quanto concordato dalle Parti di volta in volta, in euro, presso il domicilio della Venditrice. In nessun caso eventuali contestazioni dell'Acquirente alla Venditrice daranno diritto all'Acquirente di sospendere o differire i pagamenti.

In caso di insolvenza, anche parziale, l'Acquirente decadrà dal beneficio del termine e la Venditrice avrà il diritto di pretendere immediatamente il pagamento dell'intero credito vantato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 codice civile italiano, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9. I pagamenti si considerano effettuati solo al momento dell'effettiva disponibilità dell'importo sul conto della Venditrice. Il ritardato pagamento fa maturare automaticamente gli interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs 09.10.02 n. 231 e successive modifiche. La Venditrice si riserva il diritto di imputare i pagamenti a saldo degli importi delle fatture scadute, maggiorati dei costi ed interessi di mora maturati. È escluso il diritto dell'Acquirente di effettuare trattenute e di operare compensazioni, salvo il caso di crediti scaduti e non contestati o legalmente accertati.

5 - Modalità di consegna

5. Il termine di consegna è indicativo e decorre dal momento in cui il Contratto si è perfezionato in tutti i suoi elementi secondo quanto previsto all'art. 2 delle presenti condizioni generali di vendita, sempre che l'Acquirente abbia puntualmente effettuato il pagamento delle rate scadute. Nel caso in cui l'Acquirente ritardi i pagamenti dovuti, anche relativamente a precedenti forniture, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato e la Venditrice avrà diritto di sospendere la consegna e/o l'esecuzione del Contratto sino a che i pagamenti non siano stati regolarizzati e le siano state fornite idonee garanzie per i pagamenti a scadere. Fatti salvi diversi accordi, la consegna avverrà presso la sede operativa della Venditrice in Sestu – S.S. 131 km 12.000 (CA) - Italia; i termini di consegna contrattualmente concordati si riferiscono ai Prodotti consegnati presso la sede Venditrice in Sestu – S.S. 131 km 12.000 (CA) - Italia; La Venditrice provvederà a dare avviso all'Acquirente della disponibilità dei Prodotti per il ritiro presso la propria sede a mezzo comunicazione cartacea o elettronica o telefonica. Da tale momento tutti i rischi della merce si trasferiranno all'Acquirente e saranno a suo carico le spese di trasporto, spedizione, magazzinaggio, custodia, manutenzione ed assicurazione. La Venditrice potrà esperire tutti i rimedi previsti dalla legge qualora siano decorsi inutilmente 20 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e l'Acquirente non abbia provveduto al ritiro o a far ritirare i Prodotti o ne abbia rifiutato la consegna. Eventuali ritardi nelle consegne inferiori a 30 giorni, per cause non imputabili alla Venditrice, non danno diritto all'Acquirente di rifiutare la consegna dei Prodotti, né di pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. Condizioni e termini di consegna particolari dovranno essere preventivamente concordate tra l'Acquirente e la Venditrice ed accettate per iscritto dalla Venditrice.

Il termine di consegna viene computato in giorni lavorativi e viene adeguatamente prorogato per effetto di avvenimenti che costituiscono casi di forza maggiore di qualsiasi genere, quali a titolo esemplificativo, incendi, alluvioni, imprevidenza scarsità di materie prime e di prodotti ausiliari, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità, restrizioni, embarghi, o impedimenti di altra natura, eccezionali eventi atmosferici, che riducono, ritardano, ostacolano o impediscono la fabbricazione e/o la consegna. I ritardi che dovessero verificarsi, anche per cause imputabili alla Venditrice, rispetto al termine di consegna, non potranno dare luogo alla richiesta di risarcimento dei danni da parte dell'Acquirente. Qualora le parti convengano per iscritto che la consegna, a spese della Venditrice avvenga franco cantiere del Cliente, quest'ultimo dovrà rendere il luogo accessibile agli automezzi, idoneo alle manovre e dotato di spazi adeguati nel rispetto della sicurezza degli operatori. In caso di difficoltà di accesso e/o di impossibilità allo scarico in cantiere tutti i conseguenti oneri e spese saranno a carico del Cliente.

6 - Divieto di azione

6. L'Acquirente non può per nessuna ragione promuovere azione legale nei confronti della Venditrice prima di aver adempiuto ai pagamenti di cui al Contratto.

Art. 7 - Spedizione e trasporti

7. I prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente anche per le vendite con resa presso lo stabilimento dell'Acquirente. Quando l'Acquirente non specifichi tempestivamente il mezzo di spedizione, esso verrà scelto da chi spedisce senza alcuna responsabilità a carico della Venditrice. Qualsiasi spedizione effettuata dall'Acquirente per Prodotti in contestazione, la cui sostituzione sia stata precedentemente autorizzata dalla Venditrice, dovrà essere eseguita a spese e rischio dell'Acquirente con resa presso lo stabilimento o cantiere dell'Acquirente, rimanendo in caso contrario facoltà della Venditrice di rifiutarne il ricevimento con esonero da qualsiasi responsabilità.

Art. 8 - Riserva di proprietà

8. La proprietà ed i rischi per perdita e/o danno relativi ai Prodotti passano dalla Venditrice all'Acquirente alla data di consegna e nel luogo di consegna, come indicato all'art. 5 delle presenti condizioni generali. In caso di pagamenti rateali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1523 e ss. codice civile italiano, la Venditrice conserva la proprietà dei Prodotti fino all'integrale pagamento dei medesimi da parte dell'Acquirente, ivi compresi i debiti accessori. Essi potranno essere rivendicati ovunque si trovino, anche se uniti o incorporati a beni di proprietà dell'Acquirente o di terzi. Durante il periodo suddetto l'Acquirente assumerà gli obblighi e responsabilità di custode delle cose fornite e non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere lasciare sequestrare o pignorare tali Prodotti senza dichiarare la proprietà della Venditrice e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC.

CONDIZIONI COMMERCIALI

CONDIZIONI COMMERCIALI

CONDIZIONI COMMERCIALI

Art. 9 - Risoluzione del Contratto

9. Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge o dalle presenti condizioni generali di vendita, il mancato pagamento di una rata che superi l'ottava parte del prezzo o di due rate, anche non consecutive, del prezzo pattuito alle scadenze stabilite, comporterà per l'Acquirente la decadenza dal beneficio del termine e, qualora la Venditrice non intenda agire per ottenere l'intera differenza di prezzo ancora dovuta, determinerà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile italiano, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC. In tale ipotesi l'Acquirente dovrà restituire immediatamente i Prodotti e dovrà corrispondere una penale di . 50,00 giornaliera per ogni giorno di ritardo nella restituzione. Resta salvo il risarcimento del maggior danno. La Venditrice potrà trattenere le rate già riscosse a titolo di indennizzo salvo i maggiori danni subiti..

Art. 11 - Garanzia per i vizi e responsabilità della Venditrice

11. La Venditrice si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di fabbricazione (vizio) dei Prodotti ad essa imputabile, verificatosi entro 12 (dodici) mesi dalla consegna dei Prodotti all'Acquirente, ai sensi dell'art. 5 delle presenti condizioni generali di vendita, purché tale difetto le sia stato, a pena di decadenza, notificato dall'Acquirente per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, entro 8 (otto) giorni: a) dal collaudo; b) dalla data di consegna, qualora il collaudo non debba essere eseguito; c) dalla scoperta, qualora si tratti di vizi occulti, ma comunque entro e non oltre 12 mesi dalla consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce. La presente garanzia non opera nel caso di uso improprio dei Prodotti da parte dell'Acquirente: la Venditrice, pertanto, non risponderà per i danni, diretti o indiretti, sofferti e/o per le spese sostenute dall'Acquirente conseguenti e/o ricollegabili ad un uso improprio dei Prodotti medesimi. Gli obblighi assunti dalla Venditrice con il presente articolo sono assorbenti e sostitutivi delle garanzie o responsabilità previste per legge. Si conviene pertanto che è espressamente esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave della Venditrice, ogni altra responsabilità della Venditrice (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti e/o dalla loro rivendita (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.).

Art. 12 - Riparazione e sostituzione

12. L. In caso di difetti di fabbricazione riscontrati e accertati come esistenti dalla Venditrice, per i quali opera la garanzia di cui al punto 11, quest'ultima provvederà, a sua scelta, alla riparazione e/o sostituzione dei Prodotti (o parte di essi) risultati difettosi. La Venditrice si impegna ad intervenire per le riparazioni e/o sostituzioni coperte da garanzia entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'accertata contestazione. In nessun caso la Venditrice procederà alla sostituzione dei Prodotti prima di aver ricevuto i Prodotti oggetto di reso. La Venditrice non risponderà degli eventuali danni verificatisi nel periodo di tempo intercorrente tra la denuncia dei vizi dei Prodotti da parte dell'Acquirente, avvenuta ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 11, e l'intervento di sostituzione e/o riparazione da parte della Venditrice. Le riparazioni e/o sostituzioni non coperte da garanzia saranno oggetto di un preventivo che verrà tempestivamente comunicato dalla Venditrice.

Art. 13 - Legge applicabile

13. Le presenti condizioni generali di vendita e i Contratti di vendita tra la Venditrice e l'Acquirente sono disciplinati dalla legge italiana.

14 - Foro competente e clausola di validità

14. Per tutte le controversie relative o comunque collegate alle presenti condizioni generali di vendita e ai Contratti tra la Venditrice e l'Acquirente sarà esclusivamente competente il Foro di CAGLIARI. Se una o più clausole delle presenti condizioni generali di vendita o del Contratto dovessero risultare in tutto o in parte invalide, ciò non pregiudica la validità delle altre clausole né delle parti delle clausole solo parzialmente invalide. Le clausole invalide verranno sostituite da altrettante clausole valide che realizzino il fine economico perseguito dalle Parti.

Art. 15 – Clausole varie

15. Le presenti condizioni generali di vendita abrogano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo, dichiarazione e garanzia, sia scritti che orali, intervenuti tra le medesime Parti. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti condizioni generali di vendita, eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità. Le presenti condizioni generali di vendita ed i Contratti tra le Parti o i diritti da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le Parti. Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” La scrivente Società IDROSISTEMI SRL, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche, in persona del responsabile amministrativo informa che i dati personali forniti per la gestione del rapporto contrattuale in corso verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso. In particolare il trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura contrattuale e legale. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è invece facoltativo per l'invio di comunicazioni o materiale pubblicitario che la nostra azienda potrà effettuare anche attraverso il Suo indirizzo di posta elettronica o numero di fax. In qualsiasi momento potrà opporsi a tale trattamento inviando una richiesta all'indirizzo mail o al numero di fax 0422-840923. L'eventuale rifiuto a fornire i dati per finalità di marketing non pregiudicherà la regolare esecuzione del rapporto contrattuale in corso. I dati personali forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell'area amministrativa contabile, ufficio marketing, addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti all'estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a:

1 - società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;

2 - eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. compromette l'applicazione delle altre clausole che manterranno, pertanto, la loro validità ed efficacia.

Per IDROSISTEMI SRL, il non avvalersi, in qualsiasi momento, di una o più delle clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita non comporta, in alcun caso, la rinuncia alle stesse, come ad ogni altra inclusa nel presente documento

Il presente listino contiene dati a carattere indicativo. IDROSISTEMI SRL, si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare tutte le modifiche necessarie

IdrosistemiSrl

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

REGISTRAZIONE LISTINI

RAGIONE SOCIALE:	
P.IVA:	
CODICE UNIVOCO:	
INDIRIZZO:	
LOCALITÀ:	CAP:
E-MAIL:	
TEL:	
FAX:	
ACCETTAZIONE PRIVACY:	

idro
sist
emi





STRADA STATALE 131, KM 12 - 09028, SESTU (CA)

P.IVA 01666040926

WWW.IDROSISTEMISRL.COM

SEGUICI ANCHE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

